

UROLOGIA

Pakiet III - ZADANIE 1

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cewnik typu FOLEYA dwudrożny silikonowany balon - 5/10 ml.									
	CH -10	szt.	5							
	CH- 12	szt.	450							
	CH- 14	szt.	1800							
	CH -16	szt.	5500							
	CH -18	szt.	4000							
	CH -20	szt.	1400							
	CH -22	szt.	450							
	CH -24	szt.	350							
	CH- 26	szt.	80							
2	Zatyczki do cewników z poliuretanu sterylne Duże	szt.	4500							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA

Pakiet III - ZADANIE 2

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cewnik typu Foleya silikonowany trójdrożny, balon 30 - 50 ml:									
	CH – 16	szt.	10							
	CH - 18	szt.	100							
	CH - 20	szt.	60							
	CH - 22	szt.	40							
	CH - 24	szt.	10							
2.	Cewnik Foleya 100 % silikon,przezroczysty, typ męski, z linią RTG, dł.ok. 40cm, 2 oczka odbarczające, dwudrożny, balon 30 - 50 ml									
	CH- 14 – balon 10 ml	szt.	40							
	CH - 18	szt.	40							
	CH - 20	szt.	10							
	CH - 22	szt.	10							
	CH - 16 -balon 15ml	szt.	20							

3.	Cewnik typu Foley'a silikonowy do pęcherza jelitowego, 4 otwory boczne, zakończenie cewnika otwarte, trójdrożny, balon - 30ml									
	CH - 18	szt.	30							
	CH - 20	szt.	30							
	CH - 22	szt.	10							
4.	Cewnik do zespolenia moczowodowo-esiczego skośnie ścięty, 5 oczek, dł. 150-155cm, wykonany z PCV, kalibrowany									
	CH - 6	szt.	20							
	CH - 8	szt.	40							
	CH -10	szt.	20							
	CH -11	szt.	10							
5.	Prowadnik pokryty PTFE z ruchomym rdzeniem, średnica 0,035 dł. 150 cm miękki atraumatyczny koniec prosty	szt.	35							
6.	Rozszerzadła moczowodowe koaksjalne dł. ok 48cm rozmiar 8/10Fr, 12/14 Fr. Pakowane pojedynczo	szt.	20							
7.	Łącznik uniwersalny do cewników moczowodowych, lateks miękki, sterylny	szt.	120							

	Cewnik pooperacyjny typu DUFOUR, trójdrożny lateks półtwardy pokryty silikonem - balon 80ml									
8.	CH- 16	szt.	35							
	CH - 18	szt.	200							
	CH - 20	szt.	200							
	CH - 22	szt.	60							
	CH - 24	szt.	10							
9.	Koszulka dostępu moczowodowego hydrofilna, posiadająca możliwość zakładania po drucie koaksjalnie lub alternatywnie z pozostawieniem wolnego kanału roboczego przy użyciu jednej prowadnicy, w której pozostaje wolny kanał roboczy. Mandryn wewnętrzny z trzema otworami przez które można podać kontrast. na końcu koszulki ring platynowy zwiększający widoczność w RTG .Rozmiary 10-12Fr oraz 12-14Fr dł.35/45 cm	szt.	12							
10.	Cewnik typu Pigtail śródoperacyjny oba końce zamknięte, skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą Prowadnik do cewnika.									
	CH - 5.26-28	szt.	2							
	CH - 6.26-28	szt.	16							

11.	Zestaw do drenażu nerki przez cewkę : Cewnik z poliuretanu dł.70-90cm, trwałe oznakowanie długości, otwory boczne atraumatyczne, zawinięty koniec nerkowy, przezroczysty, paski kontrastujące pod RTG. -przewodnica metalowa 1,1 x 900mm pokryta tworzywem -zacisk mocujący cewnik na przewodnicy. Rozmiary: CH -6: CH-7	szt.	16							
12.	Cewnik moczowodowy typ Chevasu dł.ponad 68 cm, kontrastujący w RTG, znaczniki co 1 cm- z materiału termoplastycznego łącznik do strzykawki. Rozmiar od CH-5 – CH-8	szt.	10							
13.	Cewnik moczowodowy typ Couvelaire dł. ponad 68 cm, kontrastujący w RTG, znaczniki co 1 cm – z materiału termoplastycznego. 2 oczka, mandryn metalowy, łącznik do strzykawki. Rozmiar od CH3- CH-8	szt.	800							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA

Pakiet III - ZADANIE 3

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ostrze chirurgiczne(skalpel) na trzonku CH-11 jednorazowe do wytworzenia przetoki nerkowej do zabiegów PCNL	szt.	180							
2.	Igła do nefrostomii dwuczęściowa - średnica 18 G, długość-200mm	szt.	100							
3.	Prowadnik metalowy typu Super Stiff średnica 0,035 dł.80-100cm, stal nierdzewna chromoniklowa,elastyczna końcówka w kształcie litery J,sztywna środkowa część,elastyczny koniec	szt.	80							
4.	Zestaw 3 rozszerzań nefrostomijny wykonany z tworzywa sztucznego,rozmiary .Pakowane pojedynczo.									
	CH – 8	szt.	60							
	CH – 12	szt.	60							
	CH – 15 zaopatrzone w rozrywalną koszulkę.	szt.	60							

5.	Kateter balonowy do nefroskopu do wytworzenia, stabilnego i bezpiecznego dostępu do układu kielichowo -miedniczkowego nerki:- długość katetera ok.50cm, - średnica 5 -7 F, dł. balonu ok.140mm, -średnica balonu ok.10mm, - rozszerzadło plastikowe typu Amplatz z koszulką -30Fr, - przewodnik typu Super Stiff 0,35/0,38, - wysokociśnieniowa strzykawka 30 atm	szt.	6							
6.	Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów:z możliwością utrzymywania do 3 -m-cy Kateter podwójny pigtail wykonany z poliuretanu i zakończony z obu stron krzywizną typu pigtail, Średnica krzywizny w części miedniczkowej i w części pęcherzowej 2cm . Część miedniczkowa zamknięta ,część pęcherzowa otwarta oba końce z otworami odbarczającymi. Średnica katetera od 3FR- 10FR, długość od 14-30 cm. Przewodnik o średnicy 0,22 – 0,38cm dł.100-120cm.	szt.	6							
7.	Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów:z możliwością utrzymywania do 3 -m-cy Kateter podwójny pigtail wykonany z poliuretanu i zakończony z obu stron krzywizną typu pigtail, Średnica krzywizny w części miedniczkowej i w części pęcherzowej 2cm . otwarty-otwarty oba końce z otworami odbarczającymi. Średnica katetera od 3FR- 10FR, długość od 14-30 cm. Przewodnik o średnicy 0,22 – 0,38cm dł.100-120cm.	szt.	60							

8.	Kateter do szynowania moczowodów o zmiennej średnicy: Kateter o zmiennej średnicy 7Fr i 12Fr, Segment o średnicy 12Fr bez otworów bocznych, pętla pigtaila na obu końcach 2 cm, odległość między pętlami 26 cm	szt.	2							
9.	Zestaw do Nefrostomii przeszłokrośnej: Cewnik pigtail z poliuretanu silikonowanego w rozmiarach 9/12/14 dł. ok 40-45 cm. Dwuczęściowa igła 18Gx20cm. Prowadnik typu Lunderquista z zakończeniem "J" 038 dł 80-100 cm. - 3 rozszerzenia - ostatnie z rozrywalną koszulką, kołnierz mocujący, strzykawka 10ml, skalpel na trzonku.	szt.	60							
10.	Zestaw do wymiany Nefrostomii: Cewnik typu pigtail z poliuretanu w rozmiarach 9/12/14Fr dł ok 40-45cm. Prowadnik Lunderquista dł 80-100cm, średnica 035. Rozszerzenia z koszulką. Kołnierz mocujący	szt.	16							
11.	Zestaw do cystostomii Składający się z: - katetera typu Pigtail z poliuretanu w rozmiarach 9/12/14 F o dł. Nie mniejszej niż 45 cm - koszulki rozrywalnej o długościach 80mm i 120 mm - kołnierza mocującego z opaską - strzykawka 10 ml - skalpel	szt.	40							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA

Pakiet III - ZADANIE 4

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Prowadnik hydrofilny,prosty 0,35,dł 145 cm z dwiema miękkimi końcówkami Typ Roadrunner do zab Flexi URS	szt.	36							
2.	Bezkońcówkowy nitilonowy ekstraktor złogów 1,5Fr,oraz 2,2Fr,dł.115cm,czterodrutowy,średnica koszyka 1cm	szt.	24							
3.	Ekstraktor złogów nitilonowy 1,7Fr oraz 2,2Fr dł ok 115cm,otwarcie koszyka od 8 -11mm, umożliwiający chwytanie,zmiany położenia,zwolnienie lub usuwanie złogów w nerce lub moczowodzie	szt.	60							
4.	Zestaw stentu do szynowania moczowodu z możliwością utrzymywania do 12 m-cy,podwójnie zagięty. Rozmiar stentu CH 5-24/28cm do CH-7-24/28 z końcami <i>otwarty- otwarty</i> . Prowadnik Roadrunner 0,038,cieniodajny pozycjoner stentu z cieniodajną końcówką, popychacz z mechanizmem blokującym	szt.	800							
5.	Prowadnik hydrofilny,prosty 0,35,dł 145 cm z wolną miękką końcówką dł.7,5-8 cm typ Roadrunner do zab. URS	szt.	300							

6.	Kleszczyki biopsyjne do wstecznego wprowadzenia do endoskopu. Rozmiar miseczki przyrządu 4mm3. Rozmiar 4 FR lub 3,3FR, długość 115cm do wyboru przez zamawianego	szt.	2							
7.	Koszulka dostępu moczowodowego hydrofilna, od 10,7FR - 14 FR i dł. od 35-55cm	szt.	220							
8.	Zestaw stentu do szynowania moczowodu z możliwością utrzymania do 6 m-cy podwójnie zagięty rozmiar 4.7 dl. 26 x 28, otwarty otwarty, przewód ze stali nierdzewnej, cieniódajny pozycjoner stentu z cieniódajną końcówką. Popychacz Z możliwością wprowadzenia przez URS	szt.	2							
9.	Zestaw stentu do szynowania moczowodu z możliwością utrzymania do 6 m-cy podwójnie zagięty rozm 4.6, 6.0 dl. 14 x 26 x 28, otwarty otwarty, przewód ze stali nierdzewnej, cieniódajny pozycjoner stentu z cieniódajną końcówką. Popychacz z możliwością wprowadzenia przez URS.	szt.	2							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA

Pakiet III - ZADANIE 5

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Klipsy naczyniowe,tytanowe średnio-duże,zasobnik po 6 klipsów w magazynku	op.= 20 zasobnikó w	4							
2.	Worek laparoskopowy do usuwania tkanek,do trokara 10-12 z nitinolową obręczą o pojemności-125;200;400;800;1200;1500 ml -do wyboru przez zamawiającego	szt.	90							
3.	Igła Veressa dł. 12 cm	szt.	30							
4.	Igła Veressa dł. 15 cm	szt.	30							
5.	Preparat przeciw roszeniu optyk jednorazowy sterylne	szt.	60							
6.	Wielorazowa klipsownica laparoskopowa z artykulacją,zagięcie szczęk 60 stopni,rotacja trzonu 360 stopni,dł.robocza ok 30cm,średnica trzonu10mm.Kompatybilna z klipsami polimerowymi w rozmiarze X/L,XL,kanal płuczący na pokrętło,kolor pokrętła zgodny z kolorem zasobnika z klipsami	szt.	1							

7.	Stapler skórny jednorazowego użytku standard załadowany zszywkami ze stali chirurgicznej, sterylne. Wysokość zszywki 5,40, szer 3,60x0,50	szt.	30							
8.	Sterylny usuwacz zszywek do w/w staplerów	szt.	2							
9.	Klipsy polimerowe wersja standard w rozmiarze M, M/L, L, XL, możliwość kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed ostatecznym zamknięciem, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, pakowane po 2, 4 i 6 klipsów w magazynku, opakowanie zawierające metryczki, sterylne (rozmiar i ilość sztuk klipsów w magazynku)	op= 20 szt	8							
10.	Klipsy polimerowe wersja z ostrymi ząbkami na wewnętrznej stronie klipsa, dostępne w rozmiarze L, XL (do wyboru przez zamawiającego), dwukierunkowa stabilizacja tkanki, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, opakowanie zawierające metryczki, sterylne	op= 20 szt	5							

11.	*Klips tytanowy rozmiar M o wymiarach 5,4 mm po zamknięciu, posiadający wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, pakowane po 6 klipsów w magazynku, opakowanie typu blister pack, sterylne.	magazyne k	160							
12.	*Klips tytanowy rozmiar ML o wymiarach 9 mm po zamknięciu, posiadający wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, pakowane po 6 klipsów w magazynku, opakowanie typu blister pack, sterylne.	magazyne k	550							
13.	*Klips tytanowy rozmiar ML o wymiarach 9 mm po zamknięciu, posiadający wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, pakowane po 4 klipsy w magazynku, opakowanie typu blister pack, sterylne.	magazyne k	320							
14.	*Klips tytanowy rozmiar L o wymiarach 12,3 mm po zamknięciu, posiadający wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, pakowane po 6 klipsów w magazynku, opakowanie typu blister pack, sterylne.	magazyne k	400							

15.	*Klipsy polimerowe rozmiar L, zasobniki zawierające po 4 sztuki klipsów, wewnętrzna górna i dolna płaszczyzna zaopatrzona na całej długości ramienia klipsa w walce stabilizacyjne, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, opakowanie typu blister pack, sterylne.	magazynek	280							
16.	Wielorazowa klipsownica laparoskopowa z artykulacją, rozmiar L, efektywne zagięcie szczęk 60 stopni, rotacja trzonu 360 stopni, rotor z pięcioma skrzydełkami, długość robocza 36cm, średnica trzonu 10mm, szczęki aktywowane przednią rękojeścią, dwa pokrętła – jedno do rotacji, drugie do artykulacji, blokada szczęk klipsownicy, kanał płuczący na pokrętło z silikonową zatyczką, kolor pokrętła zgodny z kolorem zasobnika z klipsami, trwale naniesiony na klipsownicy numer katalogowy , numer serii oraz producent, opakowanie zewnętrzne karton, wewnątrz gąbka zabezpieczająca przed uszkodzeniem klipsownicy.	szt.	2							
17.	Wielorazowa klipsownica laparoskopowa, rozmiar M/L i L (do wyboru przez zamawiającego), obrotowa, rotacja 360stopni, średnica trzonu 10mm, długość robocza 330mm, ergonomiczne pięcioramienne pokrętło, kanał płuczący na pokrętło z silikonową zatyczką, barwa pokrętła zgodna z kolorem zasobnika z klipsami tytanowymi, opakowanie zewnętrzne karton, wewnątrz gąbka zabezpieczająca przed uszkodzeniem klipsownicy.	szt.	5							

18.	Klipsownica do chirurgi otwartej, rozmiar M,ML, i L (do wyboru Zamawiającego), długość 28cm, kompatybilne z klipsami z wewnętrznym i zewnętrznym rokowaniem, kolor rączki zgodny z barwą magazynka z klipsami, część dystalna lekko zakrzywiona, trwale naniesiony na klipsownicy numer katalogowy, numer serii, długość klipsownicy oraz producent, opakowanie zewnętrzne karton, wewnątrz gąbka zabezpieczająca przed uszkodzeniem klipsownicy,	szt.	5							
Wartość ogółem:										

Wymagane oświadczenie od producenta o możliwości wykonywania badań Rezonansu Magnetycznego (MRI)

*- produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, oraz oświadczenie producenta, że klipsy są wykonane z materiału medycznego, i nie generują żadnego istotnego klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli.

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA

Pakiet III - ZADANIE 6

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zestaw do cystostomii nadłonowej: Cewnik silikonowy dł.40 -45 cm, balon 5 - 10 ml - rozszczepialna kaniula, strzykawka z 10% roztworem Gliceryny									
	CH – 12	szt.	20							
	CH - 14	szt.	80							
2.	Zestaw do przezskórnej nefrostomii: - 2 częściowa igła punkcyjna - przewodnik typu Super Stiff zagięty w kształcie litery J o średnicy 0.035, dł.ok.90 cm - 4 rozszerzadła CH -7,9,11,13 (rozszczepialne) - cewnik silikonowy z balonem, dł.ok.43 cm, 2 oczka do drenażu kielichów. Strzykawka z 10% roztworem Gliceryny									
	CH – 10	szt.	24							
	CH - 12	szt.	4							
	CH - 14	szt.	60							
3.	Zestaw jednorazowych rozszerzaczy Amplatz zawierający: 4 rozszerzadła przetokowe 6,8,10F dł. 22cm; 6 rozszerzadeł nerkowych 12,14,16,18,20,22F dł. 30cm;	szt.	6							
4.	Jednorazowe rozszerzacze nerkowe Aplatz z koszulkami dł. 30cm									
	CH- 24	szt.	40							
	CH- 26	szt.	40							
	CH- 28	szt.	40							
	CH- 30	szt.	40							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA

Pakiet III - ZADANIE 7

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Elektroda resekcyjna do systemu elektroresekcji bipolarnej w środowisku soli fizjologicznej kompatybilna z resektoskopem bipolarnym, optyką 12 st i płaszczu 24Fr Pętla duża 0,2mm	szt.	48							
2.	Elektroda kulkowa do systemu elektroresekcji bipolarnej w środowisku soli fizjologicznej	szt.	12							
Wartość ogółem:										

Warunek wymagany :w/w sprzęt ma być kompatybilny ze sprzętem do elektroresekcji bipolarnej f. Olympus:

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA
Pakiet III - ZADANIE 8 (umowa komisowa)

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Proteza jądra z silikonu (nie zawierająca żelu), w rozmiarach: S - 26x 32 mm (10,6 g); M -30x39 mm (16,9 g); L -35x44 mm (26,4 g); XL 47x34mm	szt	16							
Wartość ogółem:										

Komis: na stanie szpitala po 1 sztuce każdego rozmiaru

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA
Pakiet III - ZADANIE 9 (umowa komisowa)

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	regulowany zwieracz z cewką i elementami składowe to mankiet i pompka tworzące nierozłączną całość - Mankiet w kształcie kolistym regulowany ,uniwersalny dopasowujący się do cewki moczowej - Elementy umieszczane w mosznie i wokół cewki moczowej - Elementy fabrycznie zmontowane i napełnione gotowe do implantacji - Funkcja automatycznego zamykania zwieracza - Po implantacji regulacja i kontrola ciśnienia bez konieczności wykonania zabiegu operacyjnego - Po implantacji możliwość oceny pracy zwieracza i położenia wzajemnego elementów ze zdjęć RTG - Możliwość aktywacji i dezaktywacji w dowolnym momencie	komplet	8							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA

Pakiet III - ZADANIE 10 (umowa komisowa)

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pompka kontrolna. Powierzchnia pompy pokryta powłoką składającą się z dwóch antybiotyków, minimalizującą powstanie infekcji.	szt.	8							
2.	Balon regulacji ciśnienia 51-60cm H ₂ O Balon regulacji ciśnienia 61-70cm H ₂ O Balon regulacji ciśnienia 71-80cm H ₂ O	szt.	8							
3.	Mankiety o dostępnej długości: - minimum 10 długości w zakresie od 3,5 do 8,0 cm ±0,5cm i minimum 3 długości w zakresie od 9,0cm do 11,0cm ± 1,0cm. Powierzchnia mankietu pokryta powłoką składająca się z dwóch antybiotyków, minimalizująca powstawanie infekcji.	szt.	8							
4.	Zestaw akcesoriów niezbędnych do wszczepienia zwieracza.	szt.	8							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA

Pakiet III - ZADANIE 11

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jednorazowy , dwukanałowy cewnik rektalny 9 F z półsztywnego PCV z balonem lateksowym 7 x 20 mm o dł. 200 mm	szt	120							
2.	Jednorazowy , dwukanałowy cewnik do cystometrii 8 F lub 7F z półsztywnego PCV o dł. 400 mm , odległość między otworami 10 mm	szt	140							
3.	Jednorazowe elektrody z żelem przewodzącym do badań urodynamicznych 0,7 mm TPC 20 cm	szt	320							
4.	Jednorazowe przetworniki ciśnienia z drenem i strzykawką 20 ml do aparatu Mediwatch, Sensic Portable	szt	24							
5.	Zestaw infuzyjny do pompy wodnej długość silikonowego drenu umieszczanego w pompie nie krótsza niż 205 mm	szt	60							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA
Pakiet III - ZADANIE 12

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Igła do biopsji do pistoletu Promag Ultra. Ostra, odporna na wygięcia. Kolorystyczne oznaczenia różnicujące grubość igły. Echogeniczna końcówka widoczna pod kontrolą USG. Centymetrowe znaczniki ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia. Długość pobieranego wycinka 19mm Rozmiar: 18G x20 cm	szt	200							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA
Pakiet III - ZADANIE 13

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Stapler endoskopowy z rękojeścią z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45mm.Posiadająca dwie dźwignie zamykającą i wpustową Długość ramienia ok 34cm	szt.	4							
2.	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego do tkanki cienkiej(wysokość zszywki 1mm po zamknięciu.	szt.	18							
3.	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego do tkanki cienkiej(wysokość zszywki 1mm po zamknięciu.	szt.	8							
Wartość ogółem:										

Wymagane oświadczenie od producenta o możliwości wykonywania badań Rezonansu Magnetycznego (MRI)

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA

Pakiet III - ZADANIE 14

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Obłożenie pola operacyjnego do cystoskopii</p> <p>- 1 x serweta urologiczna z mocnego dwuwarstwowego laminatu (wymiar 150x240) zintegrowana z nogawicami. Posiada otwór na pręcie o średnicy 5x7 cm i bezłateksową osłonę o średnicy 3,5cm na palec do badania per rectum. Wokół otworu czterowarstwowa warstwa chłonna z laminatu o wymiarach 40x35 cm. Worek torba z sitem (sito wykonane na zasadzie siateczki z naturalnego polietylenu, odporne na rozpuszczalniki, wielkość oczek nie większa niż 1,5-2 mm x 1,5-2 mm, sito w kształcie traazu- górna podstawa 50 cm, dolna 33 cm, boki 15 cm), mocowane na wysokości 27 cm od dolnej części worka do zbiórki płynów do przechwytywania płynów z możliwością drenu.</p> <p>- fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS rozm. XL</p> <p>- osłona na kamerę w rozm. min. 16-17 cm x 200-250 cm</p> <p>- kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych, długie.</p> <p>- gaziki 10x10 cm - 1 szt.</p> <p>- 1x pojemnik z polipropylenu 60 ml</p> <p>Całość owinięta w serwetę służącą jako zabezpieczenie stolika instrumentariuszki</p>	szt	700							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA
Pakiet III - ZADANIE 15

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Włókno wielorazowego użytku. Kompatybilne z laserem Holomowym LITHO posiadanym przez szpital, sterylne. Sterylizacja: autoklaw, tlenek etylenu. Rozmiar rdzenia : 200; 272; 365; 400 microns. Średnica włókna będzie zamawiana zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.	szt	10							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA

Pakiet III - ZADANIE 16

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Elektrody czynne wielorazowego użytku:									
a.	Elektroda tnąca jednobolcowa CH-24	szt.	60							
b.	Elektroda tnąca jednobolcowa prosta CH -24	szt.	10							
c.	Elektroda kulkowa duża jednobolcowa CH-24	szt.	35							
d.	Elektroda kulkowa mała jednobolcowa CH-24	szt.	24							
e.	Elektroda haczykowa jednobolcowa CH-24	szt.	20							
f.	Elektroda waporyzacyjna,rolkowa jednobolcowa CH-24	szt.	10							
2.	Nóż do uretrotomu optycznego brzuskowy	szt.	10							
3.	Nóż do uretrotomu optycznego prosty	szt.	10							
Wartość ogółem:										

Warunek wymagany: w/w sprzęt ma być kompatybilny ze sprzętem f.Stortz/Pol-Med.

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA

Pakiet III - ZADANIE 17

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Siatka polipropylenowa płaska,sterylna,niewchłaniałna,bezbarwna Rozmiar -15x15 cm oraz 30x30 cm	szt.	2							
2.	Kleszczyki proste szerokie z tępyimi zębami,obrotowa końcówka,uchwyt z blokadą	szt.	2							
3.	Kleszczyki zakrzywione typu disektor 5mm z możliwością koagulacji	szt.	2							
4.	Klem chwytny 5 mm z obrotowym ramieniem, uchwyt z blokadą	szt.	2							
5.	Kleszczyki chwytne z obrotowym ramieniem 10 mm	szt.	2							
6.	Stapler liniowy do zamykania na głucho dł.linii szwu 60mm,z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki,załadowany ładunkiem	szt.	14							

7.	Ładunek do staplera 60 mm	szt.	2							
8.	Stapler liniowy z nożem do tkanki normalnej,załadowany ładunkiem,dł.szwu 55-60mm,wys.zamkniętej zszywki 1.5mm	szt.	16							
9.	Ładunek do staplera linowego z nożem o dł.55 mm	szt.	16							
10.	Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek,regulacja wysokości zszywek do tkanki standardowej,pośredniej i grubej	szt.	2							
11.	Ładunek do staplera linowego - 6 rzędów zszywek,nóż zintegrowany z ładunkiem	szt.	2							
Wartość ogółem:										

Dotyczy pozycji 6-11: Wymagane oświadczenie od producenta o możliwości wykonywania badań Rezonansu Magnetycznego (MRI)

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA

Pakiet III - ZADANIE 18

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Trokar z okrągłym balonem rozdzielającym 10-12 mm	szt.	8							
2.	Kleszczyki proste, szerokie z tępyimi zębami 5mm,dł ok.31 cm uchwyt z blokadą	szt.	1							
3.	Kleszczyki proste,przytrzymujące płaskie 5mm,obrotowe,uchwyt z blokadą,dł ok 31 cm.	szt.	1							
4.	Nożyczki preparacyjne zakrzywione (metzenbauma) trzon 5mm,obrotowy ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej	szt.	1							
5.	Trokar ostrzowy, bezpieczny z przezroczystą kaniulą karbowaną 5mm; 10/11MM ;12MM	szt.	26							
6.	Preparator (tupfer) 5 mm dł .40-45 cm	szt.	8							

7.	Retraktor atraumatyczny 5-palczasty zginany śr. trzonu 10mm dł trzonu31-32 cm	szt.	1							
	Wartość ogółem:									

.....
podpis Wykonawcy

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p>Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Przeznaczony do szyji pęcherza. Wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach- mechanizm zapobiegający migracji. Wyposażony w 2 markery radiologiczne w części proksymalnej. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Obecność kotwicy stentu ogranicza migrację i nie zaburza funkcjonowania zwieracza. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 22F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica 45F. Stent nie ulega skracaniu.</p> <p>Stent RPS do szyji pęcherza – dostępne długości: 30mm, 40mm, stent tylko z kotwicą</p> <p>Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy.</p> <p>Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE.</p> <p>RPS-30</p> <p>RPS-40</p>									
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA

Pakiet III - ZADANIE 20

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p>Stent docewkowy samorozprężalny, szkielec nityniowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Stent przeznaczony do cewki sterczowej. Wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach- mechanizm zapobiegający migracji. Wyposażony w 2 markery radiologiczne w części proksymalnej. Stent wykonany z pojedynczego drutu nityniowego z pamięcią kształtu. Obecność kotwicy stentu ogranicza migrację i nie zaburza funkcjonowania zwieracza. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 24F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica 45F. Stent nie ulega skracaniu.</p> <p>Stent trójkątny do prostaty – dostępne długości: 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, przeznaczony dla pacjentów o masie prostaty do 120g, stent tylko z kotwicą</p> <p>Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy.</p> <p>Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE.</p> <p>TPS -30 TPS -40 TPS -50 TPS -60 TPS PLUS-30 TPS PLUS-40 TPS PLUS-50 TPS PLUS-60</p>									
				2						
				Wartość ogółem:						

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA

Pakiet III - ZADANIE 21

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Stent moczowodowy samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany obustronnie warstwą polimeru (silikon i poliuretan). Mechanizm zabezpieczania przed migracją- wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach. Wyposażony w markery radiologiczne, 3 na każdym końcu, dodatkowy jeden marker w modelu z kotwicą.</p> <p>Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo) lub zstępująco (przez nefrostomię) na platformie 10F.</p> <p>System wyposażony w kotwicę lub bez kotwicy stosowany w zależności od położenia zwężenia. System ograniczający reflow.</p> <p>Dostępne długości 80mm, 100mm, 120mm oraz średnice 8mm i 10mm. Długość 200mm dostępna tylko dla średnicy 9mm przeznaczona dla długich zwężeń Do wyboru przez użytkownika.</p> <p>Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy.</p> <p>Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE.</p> <p>URS-O-R-8-80</p> <p>URS-O-R-8-100</p> <p>URS-O-R-8-120</p> <p>URS-O-R-10-80</p> <p>URS-O-R-10-100</p> <p>URS-O-R-10-120</p> <p>URS-O-R-9-200</p> <p>URS-R-8-100</p> <p>URS-R-8-120</p> <p>URS-R-10-100</p> <p>URS-R-10-120</p>									
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA

Pakiet III - ZADANIE 22

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p>Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Stent dedykowany do cewki opuszkowej. Wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach- mechanizm zapobiegający migracji. Cały stent widoczny w promieniach rentgenowskich. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 24F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica stentu 45F. Stent nie ulega skracaniu. Stent do cewki opuszkowej – dostępne długości:50mm, 60mm, 80mm. Dodatkowy model 80mm odwrócony dla zmian powyżej 15mm dystalnie od zwieracza, stent bez kotwicy</p> <p>Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy.</p> <p>Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE.</p> <p>BUS-50 BUS-60 BUS-80</p>									
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA
Pakiet III - ZADANIE 23

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Chowana igła o średnicy 23G z regulowaną końcówką o głębokości penetracji 0,2,3,4,5 mm. Długość 70cm. Średnica: 4.8Fr. Ergonomiczna budowa pozwala łatwą regulację jedną ręką. Współpracuje ze sztywnymi i giętkimi cystoskopami. Sterylna, jednorazowego użytku. Ilość w opakowaniu zbiorczym: 2szt.	op=2szt.	8							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

UROLOGIA

Pakiet III - ZADANIE 24

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Podkładka antypoślizgowa na narzędzia chirurgiczne wykonana z pianki antypoślizgowej w kolorze różowym, przylegająca do każdego obłożenia pacjenta. Bezlateksowa. Rozmiar 30,5cm x 40,5 cm. Podkładkę można docinać do wymaganego rozmiaru i kształtu.	szt	100							
2.	Podkładki magnetyczne na narzędzia chirurgiczne posiadające wystające magnesy utrzymujące narzędzia w bezpiecznym miejscu. Tylne strony podkładek wykonane z pianki antypoślizgowej, przylegająca do każdego obłożenia pacjenta. Bezlateksowa. Rozmiar 25,5cm x 40,5 cm.	szt	260							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy