

**MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W WARSZAWIE**

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2
TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX (0-22) 613-19-92
e-mail: zamowienia@mssw.pl internet: www.mssw.pl

Warszawa, dnia 26.06.2019 r.

WYJAŚNIENIE

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę materiałów medycznych dla potrzeb oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (nr sprawy D-30/N/19) w DUUE nr 2019/S 264645 oraz na własnej stronie internetowej.

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców w dniach 18-24.06.2019 r.

Treści zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytań oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 27 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu do odsysania ortopedycznego z filtrem, w zestawie 2 końcówki ssące zagięte, zapasowy filtr, dren o długości 300cm, średnica wewnętrzna drenu 7mm, dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 560mmHg, posiadające elastyczne doklejane końcówki na zakończeniu drenu z wewnętrznymi pierścieniami uszczelniającymi, sterylne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu 27 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kanistrów wielorazowego użytku o pojemnościach 1000ml, 2000ml, 3000 ml - do wyboru przez Zamawiającego. Wykonane są z przezroczystego, nietłukącego się tworzywa, kompatybilne z oferowanymi wkładami, wytrzymałe na uszkodzenia, zaopatrzone w uchwyt do mocowania: do mocowników ściennych, szynowych lub wózków jezdnych. Kanistry posiadają zawór odcinający próżnię z płynną regulacją podciśnienia, wzmocniony dren łączący z wkładem, większy od standardowego. Wszystkie kanistry są kanistrami wielokrotnego użytku z możliwością autoklawowania w temp.121 stopni C, .

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu 27 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wkładów jednorazowych o pojemności 1000ml, 2000ml, 3000ml - do wyboru przez Zamawiającego. Wkłady posiadają filtr przeciwbakteryjny pełniący jednocześnie funkcję zastawki przeciwprzepelnieniowej zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu. Wkłady są bez zawartości PCV oraz posiadają jeden króciec schodkowy na pokrywie umożliwiający podłączenie drenów od różnych producentów (przyłącze do próżni znajduje się na pojemniku dzięki temu nie ma potrzeby dotykania

drenu próżniowego ani łączenia między zabiegami)). Wkłady posiadają wygodną pętlę do demontażu. Dzięki zastosowaniu uniwersalnego portu o średnicy 7/2 - 12mm, mogą być jednocześnie zastosowane do standardowych zabiegów jak i zabiegów wymagających masywnego odsysania czy zabiegów ortopedycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jako połączenia dokumentów w jeden podpisany PDF?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o podanie metody weryfikacji podpisu kwalifikowanego (nazwa i wersja aplikacji która będzie użyta do weryfikacji podpisu kwalifikowanego)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. **Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakkolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Dotyczy Zadania 5 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździe Steinmanna końcówka trójkątna o dł 150, 175 mm dla średnicy 3 mm ; dł 225- 250 mm dla średnicy 4,5 mm

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Dotyczy Zadania 5 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździe Rusach o średnicy 2,5- 3,0 mm dł 200- 260 mm

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9

Dotyczy Zadania 24 (narzędzia ortopedyczne)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazw (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

- a) **Poz. 1, 2, 3, 4)** Łyzeczka o dł. 290mm, pozostałe parametry bez zmian lub łyżeczka Bruns o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian.
- b) **Poz.5)** Łyzeczka Dahmen, dł. 300mm, szer. 8mm lub 10mm, niebieski uchwyt lub łyżeczka Bruns o dł. 270mm i szer.9mm, z uchwytem niebieskim.
- c) **Poz.6)** Łyzeczka Dahmen o dł. 300mm i szer.6mm, niebieski uchwyt lub łyżeczka Bruns o dł. 270mm i szer.6,5mm, z uchwytem niebieskim.
- d) **Poz.8)** Igłotrzymacz o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.
- e) **Poz.15)** Nożyczki Jameson (Reynolds) o dł. 180mm, supercut (z mikroząbkami, bardzo ostre), nieutwardzane, delikatne, tępe, odgięte lub nożyczki Jameson Magic Cut (pokryte specjalną ceramiczną powłoką, utwardzane, wkładki z węgla spiekane, bardzo ostre z mikro ząbkami, jedno ostrze dodatkowo oszlifowane, minimalnie traumatyzujące, bardzo trwałe), pozostałe parametry bez zmian lub nożyczki Jameson, proste o dł. 180mm supercut (z mikroząbkami, bardzo ostre) nieutwardzane, pozostałe parametry bez zmian.
- f) **Poz.16)** Nożyczki o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.
- g) **Poz.21,22,23,24)** Kleszczyki Rochester-Ochsner, identyczne z wymaganymi.
- h) **Poz.25)** Kleszczyki delikatne Craaford (Coller), pozostałe parametry bez zmian lub kleszczyki Rochester-Pean, pozostałe parametry bez zmian.
- i) **Poz.27)** Kleszczyki Rochester-Ochsner, pozostałe parametry bez zmian lub kleszczyki delikatne typu Kocher o nazwie Leriche, dł. 150mm.
- j) **Poz.30)** Kleszczyki Gross o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.
- k) **Poz.37)** Odgryzacz Stille wym. 17x7mm, dł. 230mm.
- l) **Poz.38)** Odgryzacz o dł. 230mm i wym. 22x10mm, pozostałe parametry bez zmian.
- ł) **Poz.39,40,41)** Skrobaczka o dł. 220mm, pozostałe parametry bez zmian.
- m) **Poz.42)** Młotek Ombredanne o dł. 230mm, śr.40mm, waga 770g.
- n) **Poz.43)** Trzonek bez podziałki, pozostałe parametry bez zmian.
- o) **Poz.45)** Dźwignia o szer.18mm, pozostałe parametry bez zmian.
- p) **Poz.47)** Podważka o dł. 290mm, szer.34mm, szer. czubka 15mm.
- r) **Poz.48)** Dźwignia o szer. 18mm, czubek szpiczasty, pozostałe parametry bez zmian.
- s) **Poz.49)** Dźwignia Verbrugge-Hohmann, szer. 42mm, pozostałe parametry bez zmian.
- t) **Poz.53)** Młotek Williger o dł. 250mm, pozostałe parametry bez zmian lub młotek Gerzog, waga 400g, dł.

180mm, pozostałe parametry bez zmian.

u) **Poz.55)** Młotek o dł. 225mm, pozostałe parametry bez zmian.

w) **Poz.56)** Nożyczki Metzenbaum-slim, wąskie, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

- a) Zamawiający nie dopuszcza.
- b) Zamawiający nie dopuszcza.
- c) Zamawiający nie dopuszcza.
- d) Zamawiający dopuszcza.
- e) Zamawiający dopuszcza z wyłączeniem nożyczek Jameson prostych.
- f) Zamawiający dopuszcza.
- g) Zamawiający dopuszcza.
- h) Zamawiający dopuszcza.
- i) Zamawiający dopuszcza.
- j) Zamawiający dopuszcza.
- k) Zamawiający dopuszcza.
- l) Zamawiający nie dopuszcza.
- ł) Zamawiający dopuszcza.
- m) Zamawiający nie dopuszcza.
- n) Zamawiający dopuszcza.
- o) Zamawiający dopuszcza.
- p) Zamawiający nie dopuszcza.
- r) Zamawiający nie dopuszcza.
- s) Zamawiający dopuszcza.
- t) Zamawiający dopuszcza.
- u) Zamawiający dopuszcza.
- w) Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy Zadania 3 pozycja 4, 5,7, 8, 10, 11, 12, 13

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 poz. 4, 5,7, 8, 10, 11, 12, 13 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy Zadania 5 pozycja 2

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia Steinmanna o średnicy 4 mm zamiast 3 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12

Dotyczy Zadania 17

Czy Zamawiający dopuści bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniany substytut kości w postaci żelowego implantu, którego podstawowym składnikiem są mikrogranulki na bazie fosforanu wapnia (TCP >95%), zawieszone w hydrożelowym nośniku, umieszczone w sterylnej, poliwęglanowej strzykawce jednorazowej typu "luer" (gotowy do aplikacji, bez konieczności łączenia składników) . Objętość: 5ml, 10ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13**Dotyczy Zadania 20**

Czy Zamawiający dopuści nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogeny koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrołamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramennego, łokciowego i nadgarstkowego.

Dostępna w rozmiarach: 25x30mm, o grubości 2mm (możliwość docięcia, w zależności od wielkości ubytku) Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14**Dotyczy Zadania 16 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniany substytut kości w postaci żelowego implantu, którego podstawowym składnikiem są mikrogranulki na bazie fosforanu wapnia (TCP >95%), zawieszone w hydrożelowym nośniku, umieszczone w sterylnej, poliwęglanowej strzykawce jednorazowej typu "luer" (gotowy do aplikacji, bez konieczności łączenia składników) . Objętość: 5ml, 10ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15**Dotyczy Zadania 16 pozycja 2-3**

Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniany (12-24 m-ce), porowatość 70%. W postaci ganulek 2-4 mm, 15ml i 30 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16**Dotyczy Zadania 16 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniany (12-24 m-ce). Współczynnik porowatości 70%, makroporowatość 0.5 mm: 300-600µm, 1 mm: 600-1250µm, 2 mm: 1250-2500µm, 4 mm: 2500 – 5000µm, wytrzymałość kompresyjna 10Mpa. Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi. W postaci cylindrów średnica 10x15mm, średnica 15x15mm, średnica 30x15mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17**Dotyczy Zadania 16 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści substytut kości z gentamycyną w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniany (12-24 m-ce). Współczynnik porowatości 70%, makroporowatość 0.5 mm: 300-600µm, 1 mm: 600-1250µm, 2 mm: 1250-2500µm, 4 mm: 2500 – 5000µm, wytrzymałość kompresyjna 10Mpa, gentamycyna 150mg. Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy Zadania 10 pozycja 2 - System do próżniowego mieszania cementu

Czy zamawiający opisując w pozycji 2, „Końcówka do zestawu”, miał na myśli „Końcówka do zestawu próżniowego mieszania cementu o konstrukcji spłaszczonej rurki, pozwalającej na nakładanie cementu w postaci dwu milimetrowego paska o szerokości około 5 mm.”?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 19

Dotyczy Zadania 10 pozycja 3 - System do próżniowego mieszania cementu

Czy zamawiający opisując w pozycji 3, „Cement z Gentamycyną”, miał na myśli „Cement z Gentamycyną z jednym składnikiem - monomerem barwionym chlorofilem.”?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 20

Dotyczy Zadania 10 pozycja 2 - System do próżniowego mieszania cementu

Czy zamawiający dopuści, aby poz.2 „Końcówka (...)”, została zaoferowana, jako składowa zestawu do próżniowego mieszania cementu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Dotyczy Zadania 8

Czy zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 8 „Implanty do zespożeń złamań przez i podkrętarzowych.” systemu równoważnego jakościowo o następujących parametrach:

poz.1- Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, blokowany, w rozmiarze 180mm o kątach 125,130 stopni. Gwóźdź o grubości 15,6 mm lokowany do szyjki śrubą 10,5 mm o dług. od 70 do 120mm z przeskokiem co 5 mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej o długości od 20mm do 60mm z przeskokiem co 2mm i o długości od 60mm do 80mm z przeskokiem co 5mm. System wykonany z tytanu. Możliwość wykonania kompresji na śrubie doszyjkowej bez użycia dodatkowego implantu w postaci śruby kompresyjnej (kompresja na prowadnicy do śruby doszyjkowej za pomocą motylka). Możliwość użycia śruby antyrotacyjnej. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna) = 1

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22

Dotyczy Zadania 24 pozycja 5

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 w punkcie 5 dopuści: Łyżeczka kostna, dł. 270 mm, szer. 8,5 mm, niebieski uchwyt z tworzywa PEEK?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23

Dotyczy Zadania 24 pozycja 6

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 w punkcie 6 dopuści: Łyżeczka kostna, dł. 270 mm, szer. 6,8 mm, niebieski uchwyt z tworzywa PEEK?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24**Dotyczy Zadania 24 pozycja 15**

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 w punkcie 15 dopuści: Nożyczki chirurgiczne typu JAMESON dł. 150 mm odgięte końce bardzo delikatne tępe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25**Dotyczy Zadania 24 pozycja 23**

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 w punkcie 23 dopuści: Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER 225 mm proste 1x2 zębki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26**Dotyczy Zadania 24 pozycja 25**

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 w punkcie 25 dopuści: Kleszczyki naczyniowe typu PEAN-DELICATE 185 mm odgięte?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27**Dotyczy Zadania 24 pozycja 28**

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 w punkcie 28 dopuści: Kleszczyki naczyniowe Kocher 185 mm odgięte 1x2 zębki mocne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28**Dotyczy Zadania 24 pozycja 30**

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 w punkcie 30 dopuści: Kleszczyki typu GROSS-MAIER dł. 200 mm proste?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 29**Dotyczy Zadania 24 pozycja 32 do 36**

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 w punktach 32 do 36 dopuści: Dłuto typu STILLE dł. 205 mm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30**Dotyczy Zadania 24 pozycja 37**

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 w punkcie 37 dopuści: Odgryzacz kostny typu STILLE-RUSKIN dł. 240 mm 23 x 8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 31**Dotyczy Zadania 24 pozycja 38**

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 w punkcie 38 dopuści: Odgryzacz kostny typu STILLE-LUER dł. 225 mm 23 x 10 mm prosty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 32

Dotyczy Zadania 24 pozycja 39 do 41

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 w punktach 39 do 41 dopuści: Skrobaczka kostna typu LAMBOTTE dł. 215 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Dotyczy Zadania 24 pozycja 42

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 w punkcie 42 dopuści: Młotek, dł. 240 mm, śr. 45 mm, waga 1160 g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34

Dotyczy Zadania 24 pozycja 43

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 w punkcie 43 dopuści: Trzonek do noży wymiennych z podziałką dł. 125 mm nr.3?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Dotyczy Zadania 24 pozycja 46

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 w punkcie 46 dopuści: Dźwignia kostna typu HOHMANN, dł. 260 mm, szer. 25 mm końcówka zaokrąglona tępą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Dotyczy Zadania 24 pozycja 47

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 w punkcie 47 dopuści: Podważka do stawu biodrowego, typu HOHMANN, dł. 300 mm, czubek z nacięciami 22 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37

Dotyczy Zadania 24 pozycja 53

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 w punkcie 53 dopuści: Młotek typu MEAD, dł. 190 mm, śr. 20 mm, waga 350 g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 38

Dotyczy Zadania 24 pozycja 55

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 w punkcie 55 dopuści: Młotek typu BERGMANN dł. 240 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39**Dotyczy Zadania 25**

Czy Zamawiający w zadaniu 25 dopuści w odpowiednich punktach:

1
Pojemnik - kontener sterylizacyjny z filtrami na minimum 5000 cykli, Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa, pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Pokrywy do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 274x592x187 mm
Taca kontenera o wymiarach: 540x253x56 mm
Taca kontenera o wymiarach: 540x253x76 mm
Nóżki do tacy kontenera 4 szt.
Mata silikonowa do tacy o wymiarach: 536x250 mm
Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, z otworem, bez nadruku
2
Pojemnik - kontener sterylizacyjny z filtrami na minimum 5000 cykli, Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa, pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Kolor pokrywy do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 274x592x135 mm
Koszyczek do sterylizacji instrumentów chirurgicznych, prostokątny 540x253x106 mm, z blachy perforowanej
Mata silikonowa do tacy o wymiarach: 536x250 mm
Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, z otworem, bez nadruku
3
Pojemnik - kontener sterylizacyjny z filtrami na minimum 5000 cykli. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa, pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Kolor pokrywy do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 274x592x120 mm
Koszyczek do sterylizacji instrumentów chirurgicznych, prostokątny 540x253x76 mm, z blachy perforowanej
Mata silikonowa do tacy o wymiarach: 536x250 mm
Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, z otworem, bez nadruku
4
Pojemnik - kontener sterylizacyjny z filtrami na minimum 5000 cykli, Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa, pokrywa każdego z kontenerów wykonana z aluminium. Kolor pokrywy do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 274x470x120 mm
Koszyczek do sterylizacji instrumentów chirurgicznych, prostokątny 540x253x76 mm, z drutu nierdzewnego 18/8
Mata silikonowa do tacy o wymiarach: 402x250 mm
Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, z otworem, bez nadruku

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza.
2. Zamawiający dopuszcza.
3. Zamawiający dopuszcza.
4. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40**Dotyczy Projektu Umowy § 4 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41**Dotyczy Projektu Umowy § 4 ust. 19**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 19 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odpowiedź:

Nie, nie dotyczy tego wskazany przepis.

Pytanie 42**Dotyczy Projektu Umowy § 5 ust. 1**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par 5 ust. 1

1. Zamawiający będzie miał prawo żądać kar umownych z następujących tytułów i następującej wysokości:
 - a) 0,2% wartości niezrealizowanej/ zareklamowanej części umowy brutto za każdy dzień oczekiwania na wymianę zareklamowanego przez Zamawiającego przedmiotu złej jakości, ponad termin określony umową, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej/ zareklamowanej części umowy
 - b) 0,2% wartości niezrealizowanej w terminie części umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówionego przedmiotu umowy ponad termin określony umową, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części umowy

Odpowiedź:

- a) Zamawiający nie wyraża zgody.
- b) Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43**Dotyczy Projektu Umowy § 5 ust. 2**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par 5 ust. 2

W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.