

## ZADANIE 1

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dren do jamy otrzewnej silikonowy z nitką radiacyjną 4-6 otwory boczne dł. 30-50cm										
	CH 18	szt	30								
	CH 20	szt	30								
	CH 21-22	szt	30								
	CH 24	szt	50								
	CH26	szt	50								
	CH 27-28	szt	60								
	CH 30	szt	20								
2	Dreny typu" Redon" z nitką RTG rozmiary 10,12,14,16,18,20	szt	70								
3	Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką CH-24,dł. drenu ok.210cm.Z obu stron zabezpieczony przed załamaniem,od strony ssaka zakończenie trójstopniowe (bez kontroli ssania )	szt	250								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 2

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cewnik typu FOLEYA dwudrożny silikonowany balon - 5/10 ml.										
	CH -8	szt.	10								
	CH -10	szt.	10								
	CH- 12	szt.	30								
	CH- 14	szt.	250								
	CH -16	szt.	250								
	CH -18	szt.	250								
	CH -20	szt.	100								
	CH -22	szt.	20								
	CH -24	szt.	10								
	CH- 26	szt.	10								
2	Zatyczki do cewników z poliuretanu sterylne Duże	szt.	200								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 3

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cewnik typu Foleya silikonowany trójdrożny, balon 30 - 50 ml:										
	CH - 16	szt.	30								
	CH - 18	szt.	140								
	CH - 20	szt.	140								
	CH - 22	szt.	50								
	CH - 24	szt.	40								
2	Cewnik Foleya 100 % silikon,przezroczysty, typ męski, z linią RTG, dł.ok. 40cm, 2 oczka odbarczające, dwudrożny, balon 30 - 50 ml										
	CH - 18	szt.	70								
	CH - 20	szt.	60								
	CH - 22	szt.	25								
	CH - 16 -balon 15ml	szt.	20								
3	Cewnik typu Foleya silikonowy do pęcherza jelitowego, 4 otwory boczne,zakończenie cewnika otwarte, trójdrożny, balon - 30ml										
	CH - 18	szt.	35								
	CH - 20	szt.	30								
	CH - 22	szt.	20								
4	Cewnik do zespolenia moczowodowo-esiczego skośnie ścięty,5 oczek,dł.150-155cm, wykonany z PCV,kalibrowany										
	CH - 6	szt.	40								
	CH - 8	szt.	40								
	CH -10	szt.	20								
	CH -11	szt.	20								
5	Prowadnik pokryty PTFE z ruchomym rdzeniem,średnica0,035 dł.150 cm miękki atraumatyczny koniec prosty	szt.	300								
6	Rozszerzadła moczowodowe koaksjalne dł. ok 48cm rozmiar 8/10Fr,12/14 Fr.Pakowane pojedynczo	szt.	10								

7	Łącznik uniwersalny do cewników moczowodowych, lateks miękki,sterylny	szt.	200								
8	Cewnik pooperacyjny typu DUFOUR,trójdrożny lateks półtwardy pokryty silikonem - balon 80ml										
	CH- 16	szt.	10								
	CH - 18	szt.	230								
	CH - 20	szt.	230								
	CH - 22	szt.	70								
	CH - 24	szt.	20								
9	Koszulka dostępu moczowodowego hydrofilna,posiadająca możliwość zakładania po drucie koaksjalnie lub alternatywnie z pozostawieniem wolnego kanału roboczego przy użyciu jednej prowadnicy,w której pozostaje wolny kanał roboczy.Mandryn wewnętrzny z trzema otworami przez które można podać kontrast.na końcu koszulki ring platynowy zwiększający widoczność w RTG .Rozmiary 10-12Fr oraz 12-14Fr dł.35/45 cm	szt.	20								
10	Cewnik typu Pigtail śródoperacyjny oba końce zamknięte, skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą Prowadnik do cewnika.										
	CH- 5.26-28	szt.	5								
	CH - 6.26-28	szt.	10								
11	Zestaw do drenażu nerki przez cewkę : Cewnik z poliuretanu dł.70-90cm,trwałe oznakowanie długości,otwory boczne atraumatyczne,zawinięty koniec nerkowy,przezroczysty,paski kontrastujące pod RTG. -prowadnica metalowa 1,1 x 900mm pokryta tworzywem .-zacisk mocujący cewnik na prowadnicy.										
	CH -6: CH-7	szt.	20								
12	Cewnik moczowodowy typ Chevassu dł.ponad 68 cm,kontrastujący w RTG,znaczniki co 1 cm- z materiału termoplastycznego łącznik do strzykawki. Od CH-5 – CH-8	szt.	100								

13	Cewnik moczowodowy typ Couvelaire dł. ponad 68 cm, kontrastujący w RTG, znaczniki co 1 cm – z materiału termoplastycznego. 2 oczka, mandryn metalowy, Łącznik do strzykawki. Rozmiar od CH3- CH-8	szt.	640								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 4

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ostrze chirurgiczne(skalpel) na trzonku CH-11 jednorazowe do wytworzenia przetoki nerkowej do zabiegów PCNL	szt.	200								
2	Igła do nefrostomii dwuczęściowa - średnica 18 G, długość-200mm	szt.	150								
3	Prowadnik metalowy typu Super Stiff średnica 0,035 dł.80-100cm,stal nierdzewna chromoniklowa,elastyczna końcówka w kształcie litery J,sztynna środkowa część.elastyczny koniec	szt.	150								
4	Zestaw 3 rozszerzeń nefrostomijny wykonany z tworzywa sztucznego,rozmiary CH - 8,12,15.Ostatnie rozszerzało zaopatrzone w rozrywalną koszulkę.Pakowane pojedynczo.	szt.	150								
5	Kateter balonowy do nefroskopu do wytworzenia,stabilnego i bezpiecznego dostępu do układu kielichowo -miedniczkowego nerki:- długość katetera ok.50cm, - średnica 5 -7 F, dł. balonu ok.140mm, -średnica balonu ok.10mm, - rozszerzało plastikowe typu Amplatz z koszulką -30Fr, - prowadnik typu Super Stiff 0,35/0,38, - wysokociśnieniowa strzykawka 30 atm	szt.	5								
6	<b>Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów:z możliwością utrzymywania do 3 -m-cy</b> Kateter podwójny pigtail wykonany z poliuretanu i zakończony z obu stron krzywizną typu pigtail, Średnica krzywizny w części miedniczkowej i w części pęcherzowej 2cm . Część miedniczkowa <b>zamknięta</b> ,część pęcherzowa <b>otwarta</b> oba końce z otworami odbarczającymi. Średnica katetera od 3FR- 10FR, długość od 14-30 cm. Prowadnik o średnicy 0,22 – 0,38cm dł.100-120cm.	szt.	30								

7.	<b>Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów:z możliwością utrzymywania do 3 -m-cy</b> Kateter podwójny pigtail wykonany z poliuretanu i zakończony z obu stron krzywizna typu pigtail, Średnica krzywizny w części miedniczkowej i w części pęcherzowej 2cm . <b>otwarty-otwarty</b> oba końce z otworami odbarczającymi. Średnica katetera od 3FR-10FR, długość od 14-30 cm. Prowadnik o średnicy 0,22 – 0,38cm dł 100-120cm	szt.	200								
8.	<b>Kateter do szynowania moczowodów o zmiennej średnicy: Kateter o zmiennej średnicy 7Fri 12Fr,</b> Segment o średnicy12Fr bez otworów bocznych,pętla pigtaila na obu końcach 2 cm, odległość między pętlami 26 cm	szt.	10								
9.	<b>Zestaw do Nefrostomii przeskórnej:</b> Cewnik pigtail z poliuretanu silikonowanego w rozmiarach 9/12/14 dł. ok 40-45 cm. Dwuczęściowa igła 18Gx20cm. Prowadnik typu Lunderquista z zakończeniem "J" 038 dł 80-100 cm. - 3 rozszerzadła- ostatnie z rozrywalną koszulką,kołnierz mocujący,strykawka 10ml,skalpel na trzonku	szt.	125								
10.	<b>Zestaw do wymiany Nefrostomii:</b> Cewnik typu pigtail z poliuretanu w rozmiarach;9/12/14Fr dł ok40-45cm.Prowadnik Lunderquista dł 80-100cm,średnica 035.Rozszerzadła z koszulką. Kołnierz mocujący	szt.	60								
11.	<b>Zestaw do cystostomii</b> Składający się z: - katetera typu Pigtail z poliuretanu w rozmiarach 9/12/14 F o dł. Nie mniejszej niż 45 cm - koszulki rozrywalnej o długościach 80mm i 120 mm - kołnierz mocujący z opaską - strzykawka 10 ml - skalpel	szt.	40								
<b>Wartość ogółem:</b>											

## ZADANIE 5

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Prowadnik hydrofilny,prosty 0,35,dł 145 cm z dwiema miękkimi końcówkami Typ Roadrunner do zab Flexi URS	szt.	200								
2	Bezkońcówkowy nitilonowy ekstraktor złogów 1,5Fr,oraz 2,2Fr,dł.115cm,czterodrutowy,średnica koszyka 1cm	szt.	40								
3	Ekstraktor złogów nitilonowy 1,7Fr oraz 2,2Fr dł ok 115cm,otwarcie koszyka od 8-11mm, umożliwiający chwytanie,zmiany położenia,zwolnienie lub usuwanie złogów w nerce lub moczowodzie	szt.	100								
4	Zestaw stentu do szynowania moczowodu z możliwością utrzymywania do 12 m-cy,podwójnie zagięty.Rozmiar stentu CH 5-24/28cm do CH-7-24/28 z końcami otwarty- otwarty. Prowadnik Roadrunner 0,038,cieniodajny pozycjoner stentu z cieniodajną końcówką, popychacz z mechanizmem blokującym	szt.	200								
5	Prowadnik hydrofilny,prosty 0,35,dł 145 cm z wolną miękką końcówką dł.7,5-8 cm typ Roadrunner do zab. URS	szt.	100								
6	Kleszczyki biopsyjne do wstecznego wprowadzenia do endoskopu. Rozmiar miseczki przyrządu 4mm3. Rozmiar 4 FR lub 3,3FR, długość 115cm do wyboru przez zamawianego	szt.	5								
7	Zestaw stentu do szynowania moczowodu z możliwością utrzymywania do 12 m-cy,podwójnie zagięty.Rozmiar stentu CH 5-24/28cm do CH-7-24/28 z końcami otwarty- otwarty. Cieniodajny pozycjoner stentu z cieniodajną końcówką,popychacz z mechanizmem blokującym	szt.	50								
8	Koszulka dostępu moczowodowego hydrofilna, od 10,7FR - 14 FR i dł. od 35-55cm	szt.	80								



9	Zestaw stentu do szynowania moczowodu z możliwością utrzymania do 6 m-cy podwójnie zagięty rozmiar 4.7 dl. 26 x 28, otwarty otwarty, przewód ze stali nierdzewnej, cieniodajny pozycjoner stentu z cieniodajną końcówką. Popychacz Z możliwością wprowadzenia przez IIRS	szt.	20								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 6

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Klipsy naczyniowe,tytanowe średnio-duże,zasobnik po 6 klipsów w magazynku	op.	1								
2.	Worek laparoskopowy do usuwania tkanek,do trokara 10-12 z nitinolową obręczą o pojemności-200;400:800:1200:1500 ml -do wyboru przez zamawiającego	szt.	80								
3.	Igła Veressa dł. 12 cm	szt.	260								
	dł 15 cm	szt.	50								
4.	Preparat przeciw roszeniu optyk jednorazowy sterylne	szt.	290								
5.	Wielorazowa klipsownica laparoskopowa z artykulacją,zagięcie szczęk 60 stopni,rotacja trzonu 360 stopni,dł.robocza ok 30cm,średnica trzonu10mm.Kompatybilna z klipsami polimerowymi w rozmiarze X/L,XL,kanal płuczący na pokrętło,kolor pokrętła zgodny z kolorem zasobnika z klipsami	szt.	1								
6.	Stapler skórny jednorazowego użytku standard załadowany zszywkami ze stali chirurgicznej, sterylne. Wysokość zszywki 5,40, szer 3,60x0,50	szt.	100								
7.	Sterylny usuwacz zszywek do w/w staplerów	szt.	20								
Wartość ogółem:											

Wymagane oświadczenie od producenta o możliwości wykonywania badań Rezonansu Magnetycznego (MRI)

## ZADANIE 7

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Przewód do cystoskopu lub resektoskopu, jałowy,nietoksyczny,niepirogenny, z dwoma igłami jednokanałowymi,końcówka miękka,silikonowa	szt.	2030								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 8

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zestaw do cystostomii nadłonowej: Cewnik silikonowy dł.40 -45 cm, balon 5 - 10 ml - rozszczepialna kaniula, strzykawka z 10% roztworem Gliceryny										
	CH - 12	szt.	30								
	CH - 14	szt.	30								
2.	Zestaw do przezskórnej nefrostomii: - 2 częściowa igła punkcyjna - przewodnik typu Super Stiff zagięty w kształcie litery J o średnicy 0.035, dł.ok.90 cm - 4 rozszerzadła CH -7,9,11,13 (rozszczepialne) - cewnik silikonowy z balonem, dł.ok.43 cm, 2 oczka do drenażu kielichów. Strzykawka z 10% roztworem Gliceryny										
	CH - 12	szt.	30								
	CH - 14	szt.	30								
3.	Zestaw do przezskórnej nefrostomii : - 2 częściowa igła punkcyjna - przewodnik typu Super Stiff zagięty w kształcie litery J o śr.0,035 dł .ok.90 cm - 2 rozszerzadła CH - 8 ,10 -cewnik silikonowy z centralnie otwartą końcówką dylatacyjną, z balonem, dł. ok. 45 cm, usztywniacz do cewnika. Strzykawka z 10% roztworem Gliceryny										
	CH - 10	szt.	30								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 9

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elektroda neutralna jednorazowa dla dorosłych i dzieci, dzielona po obwodzie, bez kabla, nie uczulająca, dobrze przylegająca, powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbcyjnym wilgoć, do kabli przyłączeniowych ERBE, EUMED, CONNMED, OLYMPUS. Długość elektrody 120 - 125 mm, szerokość elektrody 170 -175 mm	szt.	2500								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 10

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Elektrody czynne wielorazowego użytku:										
1.	Elektroda tnąca jednobolcowa CH-24	szt.	200								
2.	Elektroda tnąca jednobolcowa prosta CH -24	szt.	30								
3.	Elektroda kulkowa duża jednobolcowa CH-24	szt.	50								
4.	Elektroda kulkowa mała jednobolcowa CH-24	szt.	50								
5.	Elektroda haczykowa jednobolcowa CH-24	szt.	10								
6.	Elektroda waporyzacyjna,rolkowa jednobolcowa CH-24	szt.	10								
7.	Nóż do uretrotomu optycznego brzuszkiowy	szt.	30								
8.	Nóż do uretrotomu optycznego prosty	szt.	10								
Wartość ogółem:											

Warunek wymagany: w/w sprzęt ma być kompatybilny ze sprzętem f.Stortz/Pol-Med.

## ZADANIE 11

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Elektroda resekcyjna do systemu <b>elektroresekcji bipolarnej</b> w środowisku soli fizjologicznej kompatybilna z resektoskopem bipolarnym, optyką 12 st i płaszczu 24Fr Pętla duża 0,2mm	szt.	20								
2.	Elektroda kulkowa do systemu elektroresekcji bipolarnej w środowisku soli fizjologicznej	szt.	10								
Wartość ogółem:											

Warunek wymagany :w/w sprzęt ma być kompatybilny ze sprzętem do elektroresekcji bipolarnej f. Olympus

## ZADANIE 12

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Siatka polipropylenowa płaska,sterylna,niewchłaniałna,bezbarwna Rozmiar - 15x15 cm oraz 30x30 cm	szt.	10								
2.	Kleszczyki proste szerokie z tępyimi zębami,obrotowa końcówka,uchwyt z blokadą	szt.	30								
3.	Kleszczyki zakrzywione typu disektor 5mm z możliwością koagulacji	szt.	40								
4.	Klem chwytny 5 mm z obrotowym ramieniem, uchwyt z blokadą	szt.	30								
5.	Kleszczyki chwytne z obrotowym ramieniem 10 mm	szt.	20								
6.	Stapler liniowy do zamykania na głucho dł.linii szwu 60mm,z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki,załadowany ładunkiem	szt.	25								
7.	Ładunek do staplera 60 mm	szt.	15								
8.	Stapler liniowy z nożem do tkanki normalnej,załadowany ładunkiem,dł.szwu 55-60mm,wys.zamkniętej zszywki 1.5mm	szt.	25								
9.	Ładunek do staplera linowego z nożem o dł.55 mm	szt.	25								
10.	Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek,regulacja wysokości zszywek do tkanki standardowej,pośredniej i grubej	szt.	4								
11.	Ładunek do staplera linowego - 6 rzędów zszywek,nóż zintegrowany z ładunkiem	szt.	4								
Wartość ogółem:											

Dotyczy pozycji 6-11 Wymagane oświadczenie od producenta o możliwości wykonywania badań Rezonansu Magnetycznego ( MRI)



## ZADANIE 13

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Klipsy naczyniowe tytanowe:										
	Do posiadanej klipsownicy firmy Ethicon:										
	Duże	op.	6								
	Srednie	op.	8								
	Małe	op.	4								
Wartość ogółem:											

Wymagane oświadczenie producenta o możliwości wykonywania badań Rezonansu magnetycznego (MRI)

## ZADANIE 14

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Trokar z okrągłym balonem rozdzielającym 10-12 mm	szt.	20								
2.	Kleszczyki proste, szerokie z tępyimi zębami 5mm,dł ok.31 cm uchwyt z blokadą	szt.	24								
3.	Kleszczyki proste,przytrzymujące płaskie 5mm,obrotowe,uchwyt z blokadą,dł ok 31 cm.	szt.	24								
4.	Nożyczki preparacyjne zakrzywione (metzenbauma) trzon 5mm,obrotowy ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej	szt.	24								
5.	Trokar ostrzowy, bezpieczny z przezroczystą kaniulą karbowaną 5mm; 10/11MM ;12MM	szt.	100								
6.	Preparator (tupfer) 5 mm dł .40-45 cm	szt.	12								
7	Retraktor atraumatyczny 5-palczasty zginany śr. trzonu 10mm dł trzonu31-32 cm	szt.	6								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 15

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu kobiet przez otwory zasłonowe: Taśma sterylna jednorazowa,polipropylenowa,monofilamentowa makroporowa o dł 44 cm szer 1.2cm.Przestrzenie międzywłóknowe o wielkości 75-2073um.Taśma zakończona pętlami do podłączenia igieł.Taśma ma posiadać wzdluzne,petelkowe zakonczenie brzegów niebieską nicią,zapewniające atraumatyczne przejście przez tkanki.taśma wykonana w technologii bezwzwlowej,z pamięcią krztałtu wzdluzną i poprzeczną. Dwie jednorazowe igły o średnicy ostrza 3,5mm z uchwytyami.Ostrza wyprofilowane hekalnie. Obie igły z zakonczeniem kotwicznym umożliwiającym połączenie z pętlami na końcach taśmy.	szt.	20								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 16

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Stapler endoskopowy z rękojeścią z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45mm.Posiadająca dwie dźwignie zamykającą i wpustową Długość ramienia ok 34cm	szt.	15								
2.	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego do tkanki cienkiej( wysokość zszywki 1mm po zamknięciu.	szt.	17								
3.	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego do tkanki standardowej( wysokość zszywki 1,5mm po zamknięciu.	szt.	17								
Wartość ogółem:											

Wymagane oświadczenie od producenta o możliwości wykonywania badań Rezonansu Magnetycznego (MRI)

## ZADANIE 17

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Proteza jądra z silikonu ( nie zawierająca żelu ), w rozmiarach: <b>S</b> - 26x 32 mm (10,6 g) : <b>M</b> -30x39 mm (16,9 g) : <b>L</b> -35x44 mm (26,4 g)	szt	20								
Wartość ogółem:											

Rozmiar protezy do wyboru przez zamawiającego

**Dostawy przedmiotu zamówienia będą następowały w sposób ciągły poprzez magazyn komisowy.**

## ZADANIE 18

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Szczotki do mycia narzędzi z gumową rączką z tworzywa sztucznego - do bezpiecznego mycia narzędzi ze stali nierdzewnej; szczotki wielokrotnego użytku										
	<b>włosie z trwałego nylonu:</b>										
	dł. 18-20 cm, szer. 6,0-6,5 mm	szt	50								
	dł. 18-20cm, szer. 11,0-13,0 mm	szt	50								
	włosie stal nierdzewna										
	dł. 18-20cm, szer. 6,0-6,5 mm	szt	16								
	Wartość ogółem:										

ZADANIE 19

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Szczotka do mycia narzędzi chirurgicznych rurowych, sztywne włosie nylonowe, drut sztywny skręcony zakończony pętlą, ze stali nierdzewnej szczotki wielokrotnego użytku										
	dł. 46 cm, szer 5mm	szt	24								
	dł. 46 cm, szer 10mm	szt	24								
	Wartość ogółem:										

## ZADANIE 20

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dren do ssaka silikonowy w zwoju, do sterylizacji parą wodną w temperaturze 134 C, śr. wew. 8mm, śr. zew. 14mm	metr	50								
2	Pojemnik wielorazowego użytku o pojemności 2000ml z uchwytem do mocowania do szyn modura, wyposażony w zintegrowany wymienny kruciec do połączenia ze źródłem ssania. Pojemnik przezroczysty, wyskalowany w ml. Odporny na mycie i dezynfekcję oraz sterylizację w autoklawie 121 stopni C.	szt	9								
3	Uniwersalny wieszak na szynę z mechanizmem sprężynowym pozwalającym na szybki montaż na szynie o różnej wysokości i grubości. Kompatybilny z zaczepem pojemnika z poz. 2	szt	9								
4	Wymienny kruciec do pojemnika z poz. 2	szt	30								
5	Dren 28,7 cm jednorazowy do połączeń szeregowych z łącznikiem kątowym	szt.	1 000								
6	Dren 17,5 wielorazowy do połączeń szeregowych z łącznikiem typu T	szt.	10								
7	Pojemnik wielorazowy z uchwytem do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura o pojemności 3 000 ml - przezroczysty, wyskalowany w ml, odporny na dezynfekcję i sterylizację w autoklawie 121°C Uniwersalny wieszak na szynę kompatybilny z uchwytem do mocowania pojemnika.	szt.	6								
8	Łącznik kątowy wielorazowy kompatybilny z gniazdem kanistra, wymienny, umożliwiający skierowanie króćca w dowolną stronę z przyłączeniem schodkowym do drenów o średnicy od 6-12 mm	szt.	15								
Wartość ogółem:											



## ZADANIE 21

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Klipsy naczyniowe tytanowe Duże	magazynek= 6 szt	50								
2	Klipsy naczyniowe tytanowe średnio-duże	magazynek= 6 szt	240								
3	Klipsy polimerowe wersja standard w rozmiarze "L" możliwość kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed ostatecznym zamknięciem, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, pakowane po 6 szt. w magazynku, opakowanie zawierające metryczki sterylne	magazynek= 6 szt	240								
4	Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów endoskopowych, kompatybilna z klipsami tytanowymi, średnio dużymi typu LT300. Długość ramienia 33 cm, średnica ramienia 10 mm	szt	3								
5	Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów endoskopowych, kompatybilna z klipsami tytanowymi, dużymi typu LT400. Długość ramienia 33 cm, średnica ramienia 10 mm	szt	3								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 22

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Łącznik do drenów prosty, połączeniue schodkowe										
	CH 18-24	szt	50								
	CH 24-32	szt	50								
	CH 32-36	szt	50								
2	Łącznik do drenów Y, połączenie schodkowe CH 24-32	szt	50								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 23

Załącznik do SIWZ

[illegible]

<b>i</b>	Grasper jelitowy laparoskopowy 5 mm, dł. 33cm, uchwyt w stylu wielorazowym z możliwością wyłączenia zapadki. - 1szt.										
<b>j</b>	Elektroda monopolarna laparoskopowa typu hak L 5 mm, dł. 33cm, - 1 szt										
<b>k</b>	Zestaw laparoskopowy do ssania / płukania z podwójny grotem, dł. 33 cm, 5 mm, kombatybilny z 10 mm końcówką, przezroczysta rękojeść – 1 szt										
<b>l</b>	Płyn przeciwmgielny ( butelka + wata) - 1 szt										
<b>m</b>	Ewakuator dymu LL z zaciskiem i filtrem –1 szt										
<b>n</b>	Serwety operacyjne - laminat 2 warstwowy ( folia PE + warstwa wiskozowa) gramatura min 60 g /m2  rozmiar serwet • 90 x75 cm z taśmą lepłą – 2 szt. • 175 x 175 cm z taśmą lepłą – 1 szt. • 240 x 150 cm z taśmą lepłą – 1 szt.										
<b>o</b>	Osłona na stolik MAYO 79 X 145 cmze wzmocnionym obszarem chłonnym										
<b>p</b>	Osłona foliowa na kamerę 14 x 250 cm – 1 szt										
<b>r</b>	Ręcznik chłonny 18 x 25 cm – 4 szt										
<b>s</b>	Taśma lepna 9 x 49 cm – 1 szt										
<b>t</b>	Osłona na kończynę 75 x120 cm, nieprzemakalny 2 warstwowy laminat - 2 szt										
<b>u</b>	Opatrunek operacyjny 6 x 8 cm – 2 szt 9 x 10 cm – 1 szt 10 x 25 cm – 1 szt										
<b>v</b>	Kompres gazowy laparotomijny , biały 45 x45 cm z tasiemką, chip rtg – 5 szt										
<b>w</b>	Kompres gazowy biały 10 X10 cm znacznik rtg – 40 szt										
<b>z</b>	Osłona na stół narzędziowy 150 x 190 cm , wykonana z mocnej folii PE o grubości 40 mikronów , wzmocniona obszarem chłonnym z wiskozy 75 x190 cm, gramatura min. 60g/m2 ( jako owinięcie całego zestawu) – 1 szt.										
<b>Wartość ogółem:</b>											

Zestaw zapakowany w opakowaniu typu tyvek – folia z instrukcją kierunku otwarcia. Zestaw zawiera etykietę i listę komponentów, kodem kreskowym oraz 4 naklejki zawierające symbol, nr lot, nazwę producenta, datę ważności . Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795.

## ZADANIE 24

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<p>sterylny jednorazowy worek do pobierania preparatu z aplikatorem w czasie zabiegu laparoskopowego, z możliwością wyjmowania prowadnic z zachowaniem pierwotnej długości nici zamykającej.</p> <p>Kaniuła wprowadzająca zaopatrzona w dwa zamknięte nożycowe uchwyty, oraz zastawkę uniemożliwiającą ucieczkę gazu insuflacyjnego. Wewnętrzny aplikator zaopatrzony w metalowy pierścień samoczynnie rozprężający worek, zaopatrzony w zamek uniemożliwiający jego rozpięcie i wysunięcie z kieszeni worka, zapobiegających jego rozrywaniu podczas zamykania. Nieporowaty materiał worka (poliuretan) o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie ze wzmocnieniem dna .</p> <p>Długość nici zamykającej worek umożliwia odroczenie pobrania preparatu bez ryzyka utraty odmy i fiksacji.</p> <p>Opis ;</p> <p>wielkość worka (mm)- 10mm 130 mm x 180 mm</p> <p>objętość - 600 ml</p> <p>średnica ramienia - 10mm</p>	szt	50								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 25

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dren silikonowy w zwojach jednokanałowy, wykonany z medycznego silikonu , nietoksyczny, bezwonny, do sterylizacji parowej 134°C i gazowej, w roklach 30 m rozm.										
	średnica wew./średnica zew										
	5mm/7mm	zwój	1								
	6mm/8mm	zwój	1								
	7mm/9,5mm	zwój	1								
	9mm/12mm	zwój	1								
	10mm/14mm	zwój	1								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 26

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kołderki bezlateksowe, 3- warstwowe, wykonane z dwóch warstw materiału nietkanego oraz folii. Dwukolorowe kołderki, pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta . Nie posiadające perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki.Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza , minimalizujące prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjenta. Efektywność filtracji bakteryjnej wydmuchiwanego powietrza na poziomie 94% potwierdzona badaniem w niezależnym laboratorium. System mocowania do przewodu urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego , rozkładanego adaptera. kołderki grzewcze dostępne w min. 9 typach/rozmiarach: kołderka na całe ciało dla dorosłych (233,7cm x 127cm), kołderka popd ciało dla dorosłych (199,4cm x 101,6cm), kołderka na dolną część ciała u dorosłych , kołderka na górną część ciała dla dorosłych , kołderka na tors dla dorosłych, kołderka pediatryczna (jako kołderka na całe ciało), kołderka noworodkowa/wcześnieacza z kołnierzemgrzewczym otaczającym pacjenta, kołderka w formie tuby dla dorosłych, sterylna grzewcza kołderka do stosowania przy zabiegach kardiochirurgicznych.	szt	500								
Wartość ogółem:											

**Warunek wymagany:**



Na czas trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego użyczenia 2 aparatów do ogrzewania o parametrach opisanych poniżej:

System konwekcyjnego ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza przeznaczony do pracy ciągłej, system złożony z centralnego urządzenia grzewczego, oraz kołderki grzewczych. Metoda ogrzewania podwójnie filtrowanym powietrzem:

1. filtr HEPA w urządzeniu grzewczym,

2. filtr w kołderce grzewczej

Efektywność filtracji bakteryjnej wydmuchiwanego powietrza z kołderki na poziomie 94% potwierdzona badaniem w niezależnym laboratorium

Niski przepływ powietrza nie powodujący zbędnych prądów powietrznych. Akceptowalny zakres przepływu powietrza: 740 - 980l/min.

Aparat posiadający moc elementu grzeijnego min. 1200W. System może być stosowany na bloku operacyjnym, oddziale OIT czy Oddziale Ratunkowym

## ZADANIE 27

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	pojemnik do gromadzenia i utylizacji odpadów medycznych, hermetyczne uszczelnianie pokrywy dzięki zastosowaniu stałego kleju, uchwyty boczne ułatwiające transport, wysoka odporność na przebicia, wskaźnik poziomu maksymalnego napełnienia. Wymiary : wys. 64 -65 cm, szerokość 40 x30 cm	szt	150								
2	Pojemnik na odpady medyczne 30L, wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach : szer. 30 cm, dł. 40 cm, wys. 39 cm, z hermetycznym zamknięciem	szt	50								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 28

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Worek zabezpieczający do drenów grawitacyjnych o pojemności 150 ml, skalowany od 50ml co 25ml samoprzylepny pierścień dostosowany do drenów o średnicy 6, 8, 10, 12 mm oryginalny otwór dostosowany do drenów kapilarnych o szerokości 20mm , zawór spustowy typu przesuwanego, pakowany podwójnie.	szt	250								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 29

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dren karugowany (falisty) silikonowy sterylny rozmiar:										
	ok. 25cm x 2,5 cm	szt	150								
	ok. 25cm x 5 cm	szt	150								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 30

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	dren rurkowy silikonowy 40cm-50cmx3,5-5cm	szt	150								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 31

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dren tkankowy rurkowy silikonowy sterylny : rozmiar ok-25cmx5cm	szt.	80								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 32

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kaniula typu Yankauer, jałowa, średniej długości ok. 17 cm, bez kontroli siły ssania rozmiar: CH 12-13	szt.	500								
2	Kaniula typu Yankauer, jałowa, mini, krótka, zagięta, ok. 10 cm, bez kontroli siły ssania, rozmiary: CH 10-12	szt.	500								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 33

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dren do odsysania pola operacyjnego, jałowy, z kaniulą, bez kontroli siły ssania, rozmiar CH 24, długość ok. 2,5m-3,5m	szt.	3000								
Wartość ogółem:											



## ZADANIE 34

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kateter do szynowania jelit - trzykanałowy - długość ok.. 300 cm - balon o pojemności 15 ml (powietrze) - o rozmiarze 22F	szt	10								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 35

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dren z trokarem do drenażu klatki piersiowej Bicakcilar rozm : 24-32	szt	50								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 36

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	worek laparoskopowy do troakara 10-12 mm jałowy o śr. 125mm i pojemności 110 ml	szt	50								
2	worek laparoskopowy do troakara 10-12 mm jałowy o śr. 50 mm i pojemności 200 ml	szt	50								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 37

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Filtr bakteryjny kompatybilny do ssaków firmy Cherrion Victoria	szt	20								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 38

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dreny typu Kehra, silikonowe z nitką RTG jałowe o rozm:										
	CH - 12	szt	5								
	CH - 14	szt	5								
	CH - 16	szt	5								
	CH - 18	szt	1								
	CH - 20	szt	1								
	CH - 22	szt	1								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 39

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	cewnik do embolektomii typu Fogarty, giętkie, bardzo dobrze wycentrowane , widoczne w skopii,Różne kolory dla różnych średnic . Dł. ok. 80cm Rozmiary CH-3, CH-4, CH-5,CH-6 , CH-7	szt	250								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 40

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dreny typu Kehra , lateksowe, jałowe o rozmiarach CH-12-14-16-18-20-22	szt	20								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 41

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dren silikonowy do jamy brzusznej z wyciętymi otworami i nitką rtg o długości 50cm. Rozmiary:18, 20, 24, 28, 30, 34, 36	szt	400								
Wartość ogółem:											



## ZADANIE 42

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	przyrząd do drenażu jamy bębnekowej ucha środkowego , kształt zapewniający dobre zamocowanie na błonie bębnekowej, usuwanie za pomocą nitki, dobrą wentylację i ewentualne wprowadzenie leku. o Ø 0,9mm	szt	20								
2	przyrząd do drenażu jamy bębnekowej ucha środkowego , kształt zapewniający dobre zamocowanie na błonie bębnekowej, usuwanie za pomocą nitki, dobrą wentylację i ewentualne wprowadzenie leku. o Ø 1,15mm	szt	35								
3	Folia z kauczuku silikonowego dla otolaryngologii 40x40x0,1 mm	szt	5								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 43

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Trzy elektrody igłowe ( dł. 15 mm, dł. przewodu 1.2 m) wtyczka toichproof 1.5 mm czerwona / czarna, produkt jałowy jednorazowy	szt	40								
2.	Para elektrod igłowych (dł. 20 mm, dł. przewodu 1.2 m) wtyczka touchproof 1,5 mm czerwona/czarnaprodukt jałowy jednorazowy	szt	40								
3.	Sonda bipolarna prosta mikrowidelec ( dł. robocza 4.5 cm, przewód 3 m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt sterylny jednorazowy	szt	2								
4.	Sonda bipolarna widelec prosta(dł robocza 4,5 cm, dł całkowita 15 cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, opakowanie zbiorcze 10 szt	op= 10 szt	2								
5.	Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurkę intubacyjną rozmiar 7-9, powierzchnia elektrody 37x37 mm, w komplecie elektroda neutralna, opakowanie zbiorcze 10 szt	op= 10 szt	2								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 44

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sterylny retraktor chirurgiczny składający się z 2 obręczy sztywnej i miękkiej połączonych trwałą folią umożliwiającą 360 stopni retrakcję. Retraktor zapewnia całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych. Bez lateksu. Rozmiar S ( nacięcie 2,5 – 6 cm), rozmiar M (nacięcie 5 -9 cm)	szt	200								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 45

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dren typu Shunty jałowy , z balonami, dodatkowy balon bezpieczeństwa, elastyczny i odporny na skręcanie, z t-portem, znaczniki co 1 cm, dł. 31 cm . 8F, 9F, 10F	szt	20								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 46

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednorazowa końcówka robocza bipolarno-ultradźwiękowa do zabiegów laparoskopowych dł 35 cm średnica 5 mm zamykająca naczynia do 7mm włącznie	szt	100								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 47

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dwuskładnikowy klej chirurgiczny dostępny w formie kleju lub pianki do wyboru przez zamawiającego - złożony z oczyszczonej albuminy bydlęcej i aldehydu glutarowego z dozownikiem zapewniającym mieszanie komponentów. Do stosowania jako klej i uszczelniacz, pianka na linie szwów oraz klejenia śródściennie przy rozwarstwieniach - potwierdzone klinicznie. Tworzy elastyczne uszczelnienie o dużej wytrzymałości mechanicznej i silnych właściwościach adhezyjnych wytrzymałość na poziomie 250-450 mm Hg (pianka-klej). Nie wymaga wstępnego przygotowania , gotowy po nałożeniu aplikatora. Przechowywanie w temp pokojowej. pełne wiązanie max. do 2 min. pojemność 5ml, Sterylny zestaw zawiera: Strzykawka dwukomorowa o pojemności: 5ml Tłok podwójny Aplikatory (końcówki rozprowadzająco mieszające) 4 sztuki	zest.	20								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 48

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<p>Środek zatrzymujący krwawienie poprzez wiązanie frakcji płynnej krwi.</p> <p>złożony z cząstek zmodyfikowanego polimeru, uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej bez dodatku celulozy</p> <p>- produkt ulega pełnej absorpcji w ciągu 48 godz. (rozkładany w pełni przez enzymy)</p> <p>- brak nawet minimalnej ilości składników toksycznych</p> <p>- dostępny w formie białego proszku do skutecznego hamowania wszelkiego rodzaju krwawień punktowych i powierzchniowych</p> <p>- wersja standardowa: sterylne opaowanie zawiera fiolkę o pojemności 3g, 5g, 10g oraz aplikator o długości 10 cm</p> <p>- całkowita asorbcja z 0,5g preparatu = ok. 50ml krwi</p> <p>- przechowywanie w temp. pokojowej</p>	zest.	20								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 49

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Liczniki igieł i ostrzy z funkcją usuwania ostrzy, wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, w dwóch kolorze czerwonym o wym. min. 5,0 cm x min. 11cm. Wewnątrz podwójna taśma magnetyczna podzielona na pola posiadające oznaczenia cyfrowe dla łatwego liczenia igieł bądź ostrzy (na 30 szt poj. 60 szt),na spodzie pojemnika taśma przylepna umożliwiającą przytwierdzenie licznika/pojemnika do powierzchni sterylnej, zachodzące na siebie krawędzie wieczek pojemników, pasywny zamek zatrzaskowy, dwuczęściowa konstrukcja, produkt bezlateksowy, sterylne	szt	150								
2	Liczniki igieł i ostrzy z funkcją usuwania ostrzy, wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, w dwóch kolorze czerwonym. Wewnątrz pojedyncza taśma magnetyczna podzielona na pola i posiadające oznaczenia cyfrowe i pianka podzielona na pola i posiadające oznaczenia cyfrowe dla łatwego liczenia igieł bądź ostrzy (na 20 szt - poj 40 szt), na spodzie pojemnika taśma przylepna umożliwiającą przytwierdzenie licznika/pojemnika do powierzchni sterylnej, zachodzące na siebie krawędzie wieczek pojemników, pasywny zamek zatrzaskowy, dwuczęściowa konstrukcja, produkt bezlateksowy, sterylne.	szt	1150								
Wartość ogółem:											



## ZADANIE 50

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podkładka antypoślizgowa na narzędzia chirurgiczne wykonana z pianki antypoślizgowej w kolorze różowym, przylegająca do każdego obłożenia pacjenta. Bezlateksowa. Rozmiar 30,5cm x 40,5 cm. Podkładkę można docinać do wymaganego rozmiaru i kształtu.	szt	150								
2	Podkładki magnetyczne na narzędzia chirurgiczne posiadające wystające magnesy utrzymujące narzędzia w bezpiecznym miejscu. Tylna strona podkładkami wykonanymi z pianki antypoślizgowej, przylegająca do każdego obłożenia pacjenta. Bezlateksowa. Rozmiar 25,5cm x 40,5 cm.	szt	150								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 51

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm <sup>2</sup> , bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170 cm <sup>2</sup> . Wymiary 176x122mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. Pakowane po 50 szt.	op=50 szt	110								
2	Kabel do elektrod jednorazowych dł. 3 m, wtyk ERBE	szt	4								
3	Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. Min. 4m, Przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji, wtyk 1 pin	szt	30								
4	Elektroda monopolarna wielorazowa do cięcia i koagulacji kompatybilna z uchwytem 4mm, lancet prosty, dł. Ok. 25x3,5mm	szt	50								
5	Elektroda monopolarna wielorazowa do cięcia i koagulacji, kompatybilna z uchwytem 4mm, dł 100mm, a) lancet prosty dł. Ok.. 25 mm b) kulka 4 i 6 mm	szt	10								
6	Przedłużka monopolarna dł. 100mm, kompatybilna z uchwytem 4 mm	szt	10								
7	Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość min 3m, wtyk ERBE	szt	30								
8	Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, długość ok. 195mm, końcówka 2mm	szt	30								
9	Uchwyt monopolarny, jednorazowy z dwoma przyciskami i elektrodą nożową z kablem dł. 3m. Wtyk 1 pin	szt	250								

10	Elektroda pętla 10x10mm dł. 120mm kompatybilna z uchwytem 4mm	szt	10								
11	Elektroda pętla 15x20mm dł. 120mm kompatybilna z uchwytem 4mm	szt	15								
12	Elektroda pętla 20x20mm dł. 120mm kompatybilna z uchwytem 4mm	szt	15								
13	Elektroda pętla 25x20mm dł. 120mm kompatybilna z uchwytem 4mm	szt	15								
14	Elektroda monopolarna żagielek 10x25mm dł. 115mm, kompatybilna z uchwytem 4mm	szt	5								
15	Elektroda monopolarna żagielek 15x25mm dł. 115mm, kompatybilna z uchwytem 4mm	szt	5								
16	Elektroda monopolarna żagielek 20x25mm dł. 115mm, kompatybilna z uchwytem 4mm	szt	5								
<b>Wartość ogółem:</b>											

## ZADANIE 52

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<p>Sterylny jednorazowy zestaw do grawitacyjnego płukania i wymuszonego ssania .</p> <p>Długość antyrefleksyjnego, odłączonego trzonu 33cm i 5 mm średnicy. Możliwość podłączenia trzonu o średnicy 10mm. Przezroczysta rękojeść z jednokierunkową zastawką, zapobiegającą zarzucaniu roztworu soli fizjologicznej, uchwyt obsługiwany prawą lub lewą ręką, przyciski funkcyjne kodowane kolorem i literami. Proksymalnie umieszczona irygacja zapobiega zablokowaniu ssaka. Umieszczona proksymalnie w rękojeści zastawka, umożliwia wprowadzenie 3 mm narzędzi, bez ryzyka utraty odmy. Proksymalna część przewodu płukania zakończona końcówką z podwójnymi zaciskami i grotami umożliwia jednocześnie podłączenie dwóch butelek soli fizjologicznej dla lepszego efektu grawitacyjnego . Przewody ssania i płukania zespolone nietrwale co pozwala na łatwe rozdzielenie w czasie przygotowania pola operacyjnego w zależności od potrzeb i rozmieszczenia urządzeń. Przewody przezroczyste o niskim stopniu skręcalności.</p>	szt	50								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 53

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Endoskopowy zestaw ssąco-płuczący, sterowanie przyciskami z systemem niskoporowych dwuuszczelkowych zaworów, metalowa odkręcana kaniula 5 mm (lub 10mm - do wyboru przez Zamawiającego) zakończona otworami bocznymi, grawitacyjny, możliwość podłączenia 2 butli, dwa zaciski na drenach doprowadzających wodę, przyciski i zakończenia drenów w dwóch kolorach ułatwiających poprawną identyfikację linii ssącej i płuczącej.	szt	150								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 54

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Filtr bakteryjny kompatybilny do ssaków firmy Medela	szt	120								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 55

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podwieszki (lejce) naczyniowe: - gumki silikonowe pod naczynia,moczowody i nerwy,w rozmiarze ok. 40-75cm, - średnica ok. 2,4 x 1x,2. Sterylne pakowane pojedynczo w kolorze:										
	niebieskim	szt.	350								
	czerwonym	szt.	350								
	żółtym	szt.	350								
	białym	szt.	350								
	Wartość ogółem:										

## ZADANIE 56

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przyrząd do zdejmowania ostrzy chirurgicznych, niesterylne, jednorazowy. Pozwalający na łatwe i bezpieczne usuwanie ostrzy wszystkich rozmiarów o mocowaniach nr. 3 i 4. Konstrukcja przezroczysta, każde ostrze jest zamykane w specjalnej kapsule, którą można bezpiecznie umieścić w pojemniku utylizacyjnym.	szt	3800								
Wartość ogółem:											



## ZADANIE 57

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Siatka do beznapięciowych operacji przepuklin pachwinowych. Polipropylenowa , lekka, makroporowa, monofilamentowa z możliwością docinania	szt	60								
2	Siatki z klejem do przepuklin pachwinowych i brzusznych klejone. Siatki polipropylenowe monofilamentowe nasączone wchłaniającym klejem (polyvinylpyrrolidone+polyethylene glycol). Siatka atraumatyczna monofilamentna, polipropylenowa o wadze 32 g/m2, rozmiar porów 1,4x1,4 mm, elastyczna o grubości 0,25mm. Siatka z możliwością docinania, dostępna także w wersji lewo i prawostronnej	szt	20								
3	Siatki do klasycznych operacji naprawczych przepuklin brzusznych do położenia na jelitach. Lekka monofilamentna siatka polipropylenowa, dedykowane do zabiegów na otwarto z możliwością położenia na jelitach. Siatka składa się z polipropylenu, biowchłaniających włókien PGA, warstwy hydrożelowej (wchłaniałna w 30 dni). Siatka z kieszeniami ułatwiającymi mocowanie . Produkt z technologią polimerowych ringów pozwalających na perfekcyjne płaskie ułożenie siatki i "zapamiętywanie kształtu". Ringi zbudowane z wchłaniającego (24-32 tyg.) monofilamentu PDO (polydi oxanone monofilament) elastycznego i wytrzymałego na rozciąganie.	szt	20								

4	Siatka do przepuklin pępkowych. Siatka do zaopatrywania przepuklin pępkowych, polipropylenowa, monofilamentna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i mocowanie. Siatka z wchłanialnymi włóknami PGA oraz z wchłanialnym pierścieniem (PDO - polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg, pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z unikalną, wchłanialną powłoką hydrożelową (wchłanialna w 30 dni)	szt	20								
---	--	-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

5	Siatki do przepuklin pachwinowych operowanych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42g/m2. Nie wymaga dodatkowego mocowania . Prawo i lewostronna.	szt	15							
6	Siatki do zabiegów laparoskopowych do położenia na jelitach. Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw "puchnąca" - powleczonea biowchłanianym hydrożelem (wchłaniany w 30 dni) na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Siatka z balonem z termoplastycznego poliuretanu, fabrycznie przymocowanym do siatki pozwalającym na łatwe i maksymalnie płaskie rozłożenie siatki. Balon usuwalny po ostatecznym spójcyjonowaniu siatki. Zestaw sterylny, jednorazowy zawiera: siatkę z balonem, narzędzie do zwijania siatki, strzykawkę do napełniania balonu, łącznik. Możliwość wymiany na siatkę bez balonu ułatwiającego rozłożenie siatki	szt	15							
7	Narzędzie do mocowania siatek : ładunki wchłaniające. zawiera wchłaniające ładunki, zbudowane z PLA (poliaktyd ) na bazie kwasu mlekowego. Ładunek wielkości 5,9 mm. Ładunek z gładką głową, wydrążonym rdzeniem i atraumatycznym nagwintowaniem. Ładunki całkowicie wchłaniają się po 12 miesiącach. Urządzenie (30 ładunków) posiada wskaźnik zużycia ładunków (na rękojeści), jest jednorazowe i sterylne.	szt	15							
Wartość ogółem:										



## ZADANIE 58

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ostrze shavera, typ A, agresywne z jednym zębem, średnica 4mm, jednorazowe, sterylne	op=5 szt	3								
2	Ostrze shavera, zablokowanie, średnica 4mm, proste, z dystalnym ssaniem, jednorazowe sterylne.	op=5 szt	3								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 59

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Frez shavera, diament, kształt ścięty, śr. 4mm, dł. 13,5 cm, wygięty 70 st., jednorazowe, sterylne, op. 5 szt	op=5 szt	1								
2	Frez shavera diament, różyczka, śr. 4,5 mm, dł. 13,5 cm, wygięty 15 st., jednorazowe sterylne	op=5 szt	1								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 60

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dren ssąco-płuczący, zakładany na tył rękojeści, z mechanizmem obrotowym ostrza zintegrowanym w drenie, z systemem przeczyszczającym dren i rękojeść w postaci gruszki i zaworu zwrotnego, umożliwiający odetkanie kanału ssącego w kierunku przeciwnym do kierunku ssania bez użycia dodatkowych instrumentów, sterylny, jednorazowy, op. 5 szt	op=5szt	6								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 61

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Butle do odsysania wydzieliny z rany typu Redon postokątne z harmonijką w 1/3 wysokości o pojemności 400 - 500 ml	szt	700								
2	Zestaw do odsysania pola operacyjnego z kanką zagiętą bez upowietrznienia, bez kontroli ssania. Średnica wew. kanki Ch 28-30, śr. drenu 8mm, długość 200 - 300 mm. Sterylny	szt	200								
Wartość ogólna:											



## ZADANIE 62

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zestaw do odsysania pola operacyjnego ortopedyczny z końcówką do zabiegów ortopedycznych oraz innych, gdzie wymagana jest filtracja zanieczyszczeń i odłamków kostnych. Kończówka posiada ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort i kontrolę użytkowania, krzyżowa perforacja filtra zatrzymuje fragmenty kości, cement, skrzep krwi. Zestaw posiada możliwość wymiany samego filtra oraz zapewnienie ciągłości ssania. Kaniula zakrzywiona, 4 otwory boczne, zaokrąglona, atraumatyczna końcówka kaniuli z dwoma otworami bocznymi, CH 25 - $\varnothing$ 5,70 mm/8,10 mm (wew./zew.). Długość kaniuli 23 cm, długość filtra 12,3 cm, $\varnothing$ filtra 1,6 cm. Dren wykonany z PCV, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia, nie załamujący się, gładki wewnętrznie, CH 30 - $\varnothing$ 6,40 mm/10,10 mm (wew./zew.), standardowe łączniki	szt	150								
Wartość ogólna:											

## ZADANIE 63

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Liczniki igieł i ostrzy, wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, w dwóch kolorze czerwonym z przezroczystym wieczkiem o wym. min. 5,0cm x min. 11 cm. Wewnątrz pojedyncza taśma magnetyczna podzielona na pola i posiadające oznaczenia cyfrowe dla łatwego liczenia igieł bądź ostrzy (na 10 szt - poj 20 szt), na spodzie pojemnika taśma przylepna umożliwiającą przytwierdzenie licznika/pojemnika do powierzchni sterylnej, zachodzące na siebie krawędzie wieczek pojemników, pasywny zamek zatrzaskowy, dwuczęściowa konstrukcja, produkt bezlateksowy, sterylny. Taca na skalpeli, sterylna	szt	300								
2	- umożliwia przekazywanie skalpeli w pozycji ostrzem w dół w celu zmniejszenia ryzyka skaleczeń - mieści do trzech skalpeli - łatwo przykleja się do stolika Mayo lub innej powierzchni - pakowana pojedynczo i w opakowanie zbiorcze	szt	4250								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 64

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednorazowy sterylny czyścik do elektrod szpatułkowych pakowane pojedynczo.	szt	300								
Wartość ogólna:											

## ZADANIE 65

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dren jednorazowy w torze napływu do pompy artroskopowej dwurolkowej Flo-Control firmy Stryker	szt	200								
2	Zestaw drenów jednorazowych do pompy jednotorowej artroskopowej firmy Stryker. System kaset.	szt	200								
3	Zestaw dzienny do pompy jednotorowej artroskopowej firmy Stryker. System kaset.	szt	40								
4	Zestaw kaset dobowych do pompy jednotorowej artroskopowej firmy Stryker. System kaset	szt	40								
Wartość ogólna:											

## ZADANIE 66

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ostrza jednorazowe do snajpera artroskopowego Formula firmy Stryker. Srednica ostrza kodowana kolorem, funkcja doboru optymalnych nasatw konsoli, automatyczne rozpoznawanie ostrza; - Typu Aggressive Plus 4,0 mm, 5,0mm - Typu Scalloped 4,0 mm, 5,0 mm - Typu Tomcat 4,0 mm 5,0 mm - Typu Resector 4,0 mm 5,0 mm - Typu Aggressive Cutter 2,5 mm	szt	70								
2	Typu Barrel Burs 4,0 mm ( 6 flute ) Typu Barrel Burs 4,0 mm ( 12 flute ) Typu Round Burs ( 6 flute )	szt	20								
Wartość ogólna:											

## ZADANIE 67

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ostrza wielorazowe do Shavera artroskopowego Formuła firmy Stryker, do tkanek miękkich z zewnętrzną osłonką gładką i ostrzem wewnętrznym agresywnie ząbkowanym. Rozmiar od 3,4 mm do 5,5 mm, autoklawowalne w temp. 134°C. Średnica ostrza kodowana kolorem, funkcja doboru optymalnych nastaw pracy konsoli realizowana poprzez rozpoznawanie ostrza dla shavera Formuła.	szt	10								
2	Ostrza wielorazowe do Shavera artroskopowego Formuła firmy Stryker, do tkanek miękkich z zewnętrzną osłonką ząbkowaną z obu stron i ostrzem wewnętrznym agresywnie ząbkowanym. Rozmiar od 3,4 mm do 5,5 mm, autoklawowane w temp. 134°C. Średnica ostrza kodowana kolorem, funkcja doboru optymalnych nastaw pracy konsoli realizowana poprzez rozpoznawanie ostrza dla Shavera Formuła.	szt	10								
3	Ostrza wielorazowe do Shavera artroskopowego Formuła firmy Stryker, do tkanek miękkich z zewnętrzną osłonką ząbkowaną agresywną i ostrzem wewnętrznym agresywnie ząbkowanym. Rozmiar od 3,4 mm do 5,5 mm, autoklawowane w temp. 134°C. Średnica ostrza kodowana kolorem, funkcja doboru optymalnych nastaw pracy konsoli realizowana poprzez rozpoznawanie ostrza dla Shavera Formuła.	szt	10								
4	Ostrza wielorazowe do Shavera artroskopowego Formuła firmy Stryker, do tkanki kostnej w kształcie oliwki. Rozmiar od 3,4 mm do 5,5 mm, autoklawowalne w temp 134°C. Średnica ostrza kodowana kolorem, funkcja doboru optymalnych nastaw pracy konsoli realizowana poprzez rozpoznawanie ostrza dla Shavera Formuła	szt	10								

5	Ostrza wielorazowe do Shavera artroskopowego Formuła firmy Stryker, do tkanki kostnej w kształcie stożka. Rozmiar od 3,4 mm do 5,5 mm, autoklawowalne w temp 134°C. Średnica ostrza kodowana kolorem, funkcja doboru optymalnych nastaw pracy konsoli realizowana poprzez rozpoznawanie ostrza dla Shavera Formuła	szt	10								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 68

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elektroda do usuwania i modyfikacji tkanek miękkich w obrębie stawu kolanowego, wyprofilowana pod kątem 50 stopni z rzeczywistym odczytem temperatury wewnątrz stawu	szt	50								
2	Elektroda do usuwania i modyfikacji tkanek miękkich stawu barkowego, wyprofilowana pod kątem 90 stopni z rzeczywistym odczytem temperatury wewnątrz stawu	szt	100								
3	Elektroda do opracowania chrząstki stawowej , niskotemperaturowa ze wskaźnikiem temperatury na roboczym końcu elektrody , zmieniającym kolor po przekroczeniu 50° C wyprofilowana pod kątem 15°	szt	50								
Wartość ogólna:											

Użyczenie urządzenia do elektrod na czas trwania umowy



ZADANIE 69

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Elektrody do waporyzatora Serlast Energy firmy Stryker, bipolarnie pracujące w środowisku soli fizjologicznej , z wbudowanym przewodem sterującym dł. min. 3 m , automatycznie rozopznawane przez urządzenie. Możliwość aktywacji urządzenia z uchwytu elektrody; typ 3,5mm 90-S typ 3,5mm 50-S typ 3,5mm 30-S typ 3,5mm Direct										
1		szt	200								
Wartość ogólna:											

## ZADANIE 70

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ostrza do piły oscylacyjnej w mm -Universal Driver, Cordless Driver - firmy Stryker										
	7 x 0,38 x 29,5	szt	20								
	9 x 0,8 x 31	szt	20								
	13 x 0,38 x 39	szt	10								
	13 x 0,38 x 34	szt	20								
	9 x 0,51 x 10	szt	10								
	16,5 x 0,38 x 34,5	szt	10								
	16,5 x 0,38 x 18,5	szt	10								
2	Ostrza do piły oscylacyjnej w mm - System 6 firmy Stryker										
	25 x 1,27 x 100	szt	10								
	25 x 1,45 x 73	szt	10								
	25 x 1,45 x 79,5	szt	10								
	12,5 x 1,27 x 73	szt	10								
	9 x 0,76 x 24	szt	5								
	9 x 0,76 x 34,5	szt	5								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 71

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pojemnik wielorazowego użytku o pojemności 3000ml z uchwytem do mocowania do szyn, wyposażony w zintegrowany wymienny kruciec do połączenia ze źródłem ssania. Pojemnik przezroczysty, wyskalowany w ml. Odporny na mycie i dezynfekcję oraz sterylizację w autoklawie 121 stopni C.	szt	6								
2	Uniwersalny wieszak na szynę z mechanizmem sprężynowym pozwalającym na szybki montaż na szynie o różnej wysokości i grubości. Kompatybilny z zaczepem pojemnika z poz. 1	szt	6								
3	Wymienny kruciec do pojemnika wielorazowego z pozycji 1.	szt	12								
4	Pojemnik zewnętrzny z uchwytem na wkład półsztywny o pojemności 1500ml i 3000 ml przeznaczony do gromadzenia krwi i płynów odsysanych z pola operacyjnego, wykonany z poliwęglanu, możliwość montażu na ścianie, szynie, ramie łóżka lub stojaku za pomocą odpowiednich uchwytów (6szt.), wyposażony w zawór odcinający próżnię z możliwością płynnej regulacji podciśnienia, wzmocniony dren łączący z wkładem, ze średnicą większą o 28% od standardowych drenów, dla szybszego odsysania, dokładna skala pomiarowa, bez ftalanów, PCV i lateksu.	szt	12								
5	Komplet drenów umożliwiających szeregowe połączenie pojemników i wkładów	szt	300								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 72

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>ostrza niesterylne do piły firmy Stryker S6(6208)</b>										
	6,00x0,80x22,00mm	szt	30								
	10,50x0,80x29,50mm	szt	30								
	14,00x0,80x29,50mm	szt	5								
	18,50x0,60(0,80)x60,50 22,80x0,80(1,00)x84,00 25,00x0,60(0,80)x73,00	szt	30								
2	<b>ostrza do piły firmy stryker Cordless Driver2</b>										
	7,00x0,40(x0,60)x29,50 9,80x0,40(x0,60)x31,00mm 12,50x0,40(0,50)34,50	szt	40								
3	<b>ostrza do piły 3TI GB673</b>										
	13,0x1,0(x1,27)x90,00mm										
	19,05x1,19x90,0mm										
	19,05x1,27x90,0mm										
	19,05x1,37x90,0mm										
	22,0x1,19x90,0mm										
	22,0x1,27x90,0mm 22,0x1,37x90,0mm	szt	40								
4	<b>Ostrza do piły GB673 wielorazowe, powierzchnia</b>										
	<b>ostrza o strukturze plastra miodu</b>										
	13,0x1,0(x1,27)x90,00mm										
	19,05x1,27x90mm										
	19,05x1,37x90mm 22,0x1,27x90mm 22,0x1,37x90,0mm	szt	40								
5	frezy L-95mm okrągłe śr. 2,3; 2,7; 3,1; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0	szt	7								
6	frezy diamentowe L- 95mm okrągłe śr. 2,3; 2,7; 3,1; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0	szt	7								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 73

Akcesoria do elektrokoagulacji ERBE ICC300

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabel wielorazowy 3-5 m z klipsem do elektrody neutralnej jednorazowej	szt	2								
2	Elektroda neutralna dzielona jednorazowa dla dorosłych	szt	400								
3	jednorazowy uchwyt z nożem 2,4mm, 2 przyciski kabel 3-4 m	szt	50								
4	Uchwyt wielorazowy elektrody monopolarnej śr. 4mm z dwoma przyciskami z kablem o długości 3-4 m	szt	6								
5	Pinceta bipolarna prosta lub zagięta, końcówka tempa 2,2 mm długość 190mm, długość chwytu 150mm	szt	4								
6	Uchwyt wielorazowy z kablem długości 4 m do pincety bipolarnej z pozycji 5	szt	4								
7	Elektroda szpatułkowa prosta 2,35-2,4mm x 19mm długość 50 mm	szt	10								
8	Elektroda nożowa, rombowa, prosta 149 mm	szt	5								
9	Przedłużka elektrody całkowita długość 172mm	szt	4								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 74

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zestaw do ratunkowej konikopunkcji. Zintegrowany dren z mandrynem o średnicy 4 mm, wyposażony w ogranicznik głębokości wkłucia. W zestawie także strzykawka i opaska do mocowania mandrynu po wykonaniu nakłucia. Końcówka o średnicy 15 mm umożliwiająca wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego. Całość spakowana na tacce	szt.	3								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 75

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<p>Układ oddechowy jednorazowego użytku, do terapii tlenowej HFNC o długości 175 cm, posiadający spiralną grzałkę w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 10 – 60 L/min. Zakończenie układu oddechowego - dzięki pierścieniom w jego wewnętrznej części – powinno zapewniać pewne i bezpieczne połączenie kaniul donosowych z serii OPT, interfejsu do tracheostomii i adapteru do maski twarzowej, charakteryzujące się wyraźnym „kliknięciem” podczas montażu.</p> <p>Komplet zawierający adapter z komorą nawilzacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływak zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego.</p> <p>Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą muszą tworzyć komplet tzn. znajdować się w jednym opakowaniu.</p> <p>Produkt zalecany do użytku przez 14 dni.</p>	szt	100								

2	<p>Kaniuła nosowa do HFNC przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi o przepływach gazów w zakresie 10-60 L/min w ilości 10szt. (różne rozmiary)</p> <p>Kaniuła wyposażona jest w dwie regulowane tasiemki – zakładane na szyję i głowę pacjenta - umożliwiające właściwe zamocowanie kaniuli. Dren kaniuli wykonany jest z elastycznego, oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Przyłącze kaniuli wyposażone w wewnętrznej części w pierścienie - zapewniające pewne i bezpieczne mocowanie z układem oddechowym, charakteryzujące się „kliknięciem” przy prawidłowym podłączeniu.</p> <p>Kaniuła posiada dwie miękkie, elastyczne wypustki. Kształt wypustek jest dopasowany do budowy nosa pacjenta i występuje w trzech rozmiarach: S, M, L.</p> <p>Rozmiar S (przepływ gazów 10-50 L/min)</p> <p>Rozmiar M (przepływ gazów 10-60 L/min)</p> <p>Rozmiar L (przepływ gazów 10-60 L/min)</p> <p>Zakres temperatur: 34,37 stop. C</p> <p>Produkt zalecany do użytku przez 7 dni.</p>	szt	70								
---	--	-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--



3	Interfejs do tracheostomii przeznaczony do współpracy z podgrzewanym układem oddechowym do HFNC w ilości 10 szt. Przyłącze interfejsu wyposażone w pierścienie zapewniające pewne i bezpieczne mocowanie z układem oddechowym, charakteryzujące się „kliknięciem” przy prawidłowym podłączeniu. Przepływ gazów 10-60 L/min. Zakres temperatur: 37 stop. C Produkt zalecany do użytku przez 7 dni.	szt	1							
4	Adapter do podłączenia maski twarzowej z wejściem o śr. 22 mm, przeznaczony do współpracy z podgrzewanym układem oddechowym do HFNC w ilości 10 szt. Przyłącze interfejsu wyposażone w pierścienie zapewniające pewne i bezpieczne mocowanie z układem oddechowym, charakteryzujące się „kliknięciem” przy prawidłowym podłączeniu. Przepływ gazów 10-60 L/min. Zakres temperatur: 31,34,37 stop. C. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni	szt	20							
5	Filtr powietrza, wymieniany co 3 miesiące, 2 sztuki w opakowaniu	szt	4							
Wartość ogółem:										

**Watunek wymagany:**

Zamawiający na czas trwania umowy wymaga bezpłatnego użyczenia 2 szt. urządzeń do przedmiotu zamówienia.

ZADANIE 76

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Serweta z włókniny foliowanej. Rozmiar 45cm x 45 cm, pakowane pojedynczo. Sterylne.	szt.	5000								
	Wartość ogółem:										

ZADANIE 77

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sonda żołądkowa typu Ryle'a. Wykonana z materiału eliminującego ryzyko podrażnienia i uszkodzenia tkanek, dla pacjentów wymagających długotrwałego żywienia. Z jednej strony zakończona gładką oliwką z zatopionym ciężarkiem (w postaci czterech kulek) ułatwiającym wprowadzanie sondy, z drugiej zamknięta odłączanym korkiem. Posiada cztery duże, gładko wykończone otwory boczne, znaczniki głębokości na 83 cm, 51 cm i 64 cm, linię Blue Line widoczną w RTG. Długość około 105 cm. Pakowana podwójnie, jednorazowego użytku. Rozmiary: 16F średnica zewnętrzna 5,2 mm, 19F średnica zewnętrzna 6,0 mm	szt.	30								
	Wartość ogółem:										

Zadanie 78

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zgłębnik do żywienia do jelita i dwunastnicy, posiadający spiralę Bengmark, przemieszczający się przez odźwiernik do jelita. Posiada przewód kontrastujący w promieniach Rtg oraz prowadnice pokryta silikonem. Rozmiar Ch10/ długość 145 cm	szt	5								
2	Uniwersalny zestaw drenów służących do połączenia worka typu Pack/butelki z dietą ze zgłębnikiem. Końcówka typu ENLock. Zestaw do użycia z pompą Flocare Infinity	szt	2000								
3	Zgłębnik nosowo-żołądkowy, z poliuretanu, bez lateksu i DEHP. Z prowadnicą, łącznikiem ENFit, pakowany pojedynczo. Sterylny. Rozmiar Ch 12, długość 110-115 cm.	szt	150								
4	Zgłębnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z poliuretanu (PUR), przeznaczony do żywienia wyposażony w dwa porty ze złączem ENFit oraz dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Cieniodajny w promieniach RTG. Bez lateksu. Rozmiar CH 14 długość 110 cm	szt	150								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 79

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wielorazowy manometr do pomiaru ciśnienia w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej, tracheostomiinei lub maski krtaniowej.	szt.	10								
	Wartość ogółem:										

ZADANIE 80

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Fonendoskop lekarski, standardowy, dla dorosłych membrana/lejek.	szt.	10								
	Wartość ogółem:										

## ZADANIE 81

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zestaw do podtwardówkowego monitorowania ciśnienia śródczaszkowego po wykonanej kraniotomii. W skład zestawu wchodzi: dren do pomiaru ciśnienia zakończony przetwornikiem, trokar stalowy do tunelizacji skóry głowy i śrubokret do dostrojenia zera układu. Pakowany pojedynczo, sterylne. Do użytku z monitorem ICP model Camino SPM-1 Firmy Integra NeuroSciences	szt.	1								
	Wartość ogółem:										

## ZADANIE 82

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bateria minimum 250 min. pracy pasująca do rękojeści wideolaryngoskopu typu McGrath MAC	szt	5								
2	Jednorazowe sterylne łyżki do trudnej intubacji do rękojeści wideolaryngoskopu typu McGrath MAC. Wykonane z tworzywa sztucznego pokryte substancją przeciwdziałającą zaparowywaniu w miejscu źródła światła i okienku kamery. Wyposażone w system mocowania. Roz. 2, 3 , 4 do wyboru przez zamawiającego	szt	700								
Wartość ogółem:											

Przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach w rozmiarze 3



## ZADANIE 83

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rurki intubacyjne pojedyncze i podwójne z kamerą wraz z monitorem LCD do obserwacji przebiegu intubacji: - Rurki intubacyjne pojedyncze z wbudowaną kamerą o rozdzielczości CiF 320x240 (76,800 pikseli), głębokość obrazu od 12- 60 mm oraz źródłem światła typu Led 1mW, barwa biała, w rozmiarach od 7Fr, 7,5Fr i 8 F - rurki intubacyjne podwójne z wbudowaną kamerą o rozdzielczości CiF 320x240 (76,800 pikseli), głębokość obrazu od 12-60 mm oraz źródłem światła typu Led 1 mW, barwa biała, w rozmiarach od 35 Fr do 41Fr - kamera umiejscowiona na części dystalnej rurki intubacyjnej wkomponowana w ścianę rurki	szt	25								
Wartość ogółem:											

Dostawy przedmiotu zamówienia będą następowały w sposób ciągły poprzez magazyn komisowy.

**Warunek wymagany:**

Wykonawca na czas trwania umowy zobowiązany jest do nieodpłatnego użyczenia monitora o parametrach:

Przenośny Monitor LCD o przekątnej min. 7" wraz z kablem RCA i wyposażeniem umożliwiającym wykorzystanie rurek intubacyjnych pojedynczych i podwójnych wyposażonych w kamerę i ledowe źródło światła  
monitor dostosowany do odbioru sygnału CVBS

ZADANIE 84

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	łącznik kątowy kolankowy /kominiek/ przezroczysty	szt	50								
2.	łącznik kątowy kolankowy /kominiek przezroczysty z portem kapno	szt	50								
3.	łącznik karbowany /martwa przestrzeń/ zespolony z łącznikiem kątowym , podwójnie obrotowy, przezroczysty, sterowny	szt	500								
4.	łącznik schodkowy o sred. 7 mm do drenów do ssaka/ z otworem umożliwiającym regulację siły ssania/	szt	1000								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 85

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zestaw do drenażu klatki piersiowej kontenerowy z regulatorem siły ssania, pojemności co najmniej 2000ml, zawory bezpieczeństwa, dreny połączeniowe, pakowany sterylnie	szt	20								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 86

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	aparat do gimnastyki oddechowej jednorazowy	szt	50								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 87

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewnik centralny 2 – światłowy 7Fr ( kanały 14,18 Ga ) długość 16cm lub 20 cm w skład zestawu wchodzi : cewnik poliuretanowy , igła punkcyjna 186/6,35cm , prowadnica w J nitinol 0,81mm , rozszerzadło ,skrzydełka mocujące, strzykawka 5ml. Produkt sterylne	szt	250								
2.	Cewnik 2 -światłowy do wstrzyknięć pod wysokim ciśnieniem z powłoką antybakteryjną Chlorheksydyna i Sulfadiazyna srebra 7Fr długość 16cm lub 20 do wyboru , prowadnica z nitinolu , igła echogeniczna 18 Ga/6,35 cm strzykawka z otworem w tłoku 5ml, skalpel , rozszerzadło , pojemnik na zużyte igły bezpieczny, sonda ciśnieniowa skrzydełka mocujące . Produkt sterylne	szt	100								
3	Cewnik centralny 3 – światłowy 7Fr ( kanały 16,18 ,18 Ga ) długość 16cm lub 20 cm w skład zestawu wchodzi : cewnik poliuretanowy , igła punkcyjna 186/6,35cm , prowadnica w J nitinol 0,81mm , rozszerzadło ,skrzydełka mocujące, strzykawka 5ml. Produkt sterylne	szt	150								
4	Kompletny zestaw do zakładania cewników centralnych : skład zestawu serwet 2 szt , prowadnica nitynolowa, igła punkcyjna Echogeniczna 18G/6,35cm , skalpel, rozszerzadło, cewnik dwuświatłowy 20 cm , maska z osłonką na oczy , czepek , fartuch , pojemnik na płyn , gąbeczki do przemywania skóry , pełne obłożenie pacjenta z otworem i przylepcem , zestaw na głowice do USG , gaziki , igła do iniekcji , strzykawki , kranik , zastawka bezigłowa , bezszwowe mocowanie cewnika statlock , nici z zakrzywioną igłą, niciotrzymacz, <del>tegodem, pojemnik na zużyte igły</del>	szt	50								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 88

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kompletny zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniule z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. pakowany na jednej sztywnej tacy. Rozmiar 8.0mm. Produkt sterylny	szt	3								
2.	Kompletny zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniule z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera.pakowany na jednej sztywnej tacy. Produkt sterylny	szt	45								
	Rozmiary: 7,0 mm: 8,0 mmm;9,0mm										
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 89

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Układ oddechowy do respiratora; wykonany z PCV gładki w środku co umożliwia ocenę stanu rur. Długość min. 180 cm, odłączalny trójnik "Y" wyposażony w porty. Sterylny	szt	500								
2.	Układ oddechowy do aparatu do znieczuleń dla dorosłych (22 mm), rozciągliwy wykonany z polipropylenu. Ramiona rozciągliwe co najmniej w zakresie 60 - 180 cm + dodatkowa trzecia rura rozciągliwa w zakresie co najmniej 45/120 cm z workiem bezłateksowym (2-3l), trójnik "Y" oraz kolanko 90 stopni wyposażone w port do pomiaru gazów. Produkt czysty mikrobiologicznie	szt	1400								
3.	Układ oddechowy do aparatu do znieczuleń pediatryczny wykonany z PCV gładki w środku co umożliwia ocenę stanu rur (15 mm), ramiona 2 x 120 cm + dodatkowa trzecia rura długości 120 cm z workiem bezłateksowym pojemności 1l, trójnik "Y" oraz kolanko 90 stopni. Produkt sterylny	szt.	50								
4	Układ pacjenta do respiratora HT50/70. - jednorazowy o długości 150 cm i średnicy wewnętrznej 22 mm -z przyłączem pacjenta w postaci "Y" i zastawką wydechową na oddzielnym ramieniu wydechowym. Zamawiający nie dopuści układów jednorurowych z zastawką dwudrożną umieszczoną w linii z przyłączem pacjenta. - w komplecie dren sterujący do zastawki wydechowej, dren pomiarowy ciśnienia, łącznik kątowy do przyłącza "Y" łączący do testów układu z respiratorem	szt.	150								
5	Korki/zatyczki do układów oddechowych respiratora lub aparatu do znieczulenia 22 mm. Produkt sterylny.	szt.	500								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 90

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pojemnik służący do zbierania wydzieliny z przestrzeni podgłosiowej pasujący do urządzenia EVAC	szt	150								
2.	Jednopacjentowy filtr do połączenia zbiornika kolekcyjnego systemu EVAC z podciśnieniową pompą.	szt	80								
3.	Dren łączący pojemnik kolekcyjny z rurką intubacyjną lub tracheostomijną wyposażona w system odsysania podgłosiowego EVAC.	szt	30								
Wartość ogółem:											



ZADANIE 91

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zestawy uniwersalne do infuzji, pasujące do pomp Hospira PLUM A+	szt	400								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 92

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Jednoświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych (dług. 54-60 cm) o potwierdzonym czasie stosowania min 24h – max 48h. Zawór ssący z blokadą przypadkowego użycia, gładko wykończone krawędzie cewnika. Wyposażony w zastawkę w pełni izolującą cewnik od układu oddechowego pacjenta +port do płukania cewnika + port MDI do podawania leków w sprayu, sterylny. <i>Rozmiary: CH 12 14 16 ( do rurek int )</i>	szt	1000								
2	Jednoświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek tracheostomijnych o potwierdzonym czasie stosowania min 24h – max 48h. Zawór ssący z blokadą przypadkowego użycia, gładko wykończone krawędzie cewnika. Wyposażony w zastawkę w pełni izolującą cewnik od układu oddechowego pacjenta +port do płukania cewnika + port MDI do podawania leków w sprayu. Sterylny <i>Rozmiary: 12 14 16 ( do trach )</i>	szt	800								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 93

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Linia próbkująca do analizatora gazów do monitora Datex-Ohmeda, długość 3 metry, obustronnie zakończona końcówką luer "męską" z gwintem. REF 73319 lub równoważny, akceptowany przez producenta zamiennik	szt	2000								
2.	Kompletna pułapka wodna do analizatora gazów Datex-Ohmeda, REF 876446 lub równoważny, akceptowany przez producenta zamiennik.	szt	80								
3.	Filtr do pojemnika na wapno sodowane do pochłaniacza CO2, do aparatu do znieczulenia AESPIRE Datex-Ohmeda. Nr kat. 1407-3201-000 lub równoważny, akceptowany przez producenta zamiennik.	szt	700								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 94

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Czujnik tlenowy do aparatu do znieczulenia AESPIRE Datex-Ohmeda. Nr kat. 6050-0004-110 lub równoważny, akceptowany przez producenta zamiennik.	szt	25								
2.	Czujnik przepływu do aparatu do znieczulenia AESPIRE Datex-Ohmeda. Nr kat.1503-3856-000 lub równoważny, akceptowany przez producenta zamiennik.	szt	30								
3.	Elektrody jednorazowe do użytku z modułem E-Entropy (monitor Datex S/5). Np.. EasyFit Sensor, nr REF M1174413, lub równoważny, akceptowany przez producenta zamiennik.	szt	100								
4	Elektrody jednorazowe do badań NMT, AG/AGC1, nr REF 57268-HEL, lub równoważny, akceptowany przez producenta zamiennik.	szt	120								
Wartość ogółem:											

Uwaga: W przypadku zaoferowania zamienników  
Zamawiający wymaga dostarczenia po 1 szt. próbki do  
każdej z 4-ch pozycji!

ZADANIE 95

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Maska krtaniowa z nienadmuchiwalnym mankietem żelowym, z kanałem do odsysania w rozmiarze 12-14 F . Produkt sterylny. Rozmiar:										
	3	szt	30								
	4	szt	70								
	5	szt	50								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 96

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Płaski filtr do cewników do znieczuleń zewnątrzoponowych 0,2um na 96 h, sterylne	szt	20								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 97

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kaseta (kartridż) do aparatu GEM Premier 3000, do oznaczania gazometrii i parametrów krytycznych: Na+, K+, Ca++, glukoza, mleczany, hematokryt. Nr REF 00024360089 - GEM Premier 3000 PAK, lub inny, akceptowany przez producenta zamiennik.	szt	30								
2.	Odczynniki CVP do aparatu GEM Premier 3000, komplet 4 ampułek po 2,5 ml, np. GEM CVP Multipak nr REF 0024001587, lub inny, akceptowany przez producenta zamiennik.	zestaw 4 ampułek	40								
3.	Papier do drukarki aparatu GEM Premier 3000, nr REF 0005508, lub inny, akceptowany przez producenta zamiennik.	szt	150								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 98

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kompletny zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych zawierający: igłę Tuohy G18 długości 80 mm, cewnik ZO z poliamidu G20 z zamkniętym końcem, trzema otworami bocznymi, miękką końcówką; strzykawkę niskooporową 10 ml; filtr 0,2 mikrona; dwie strzykawki objętości 2 i 20 ml z przyłączem luer-lock, zatrzaskowy system mocowania cewnika do filtra; trzy igły (G25, G21, G18), system mocowania filtra do skóry pacjenta. Produkt sterylny.	szt	200								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 99

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kompletny zestaw z przetwornikiem do inwazyjnego monitorowania ciśnienia krwi, z możliwością współpracy z monitorami Philips IntelliVue i Datex S/5	szt	1000								
2	Przewód łączący w/w przetwornik z monitorem Philips IntelliVue	szt	10								
3.	Przewód łączący w/w przetwornik z monitorem Datex S/5	szt	8								
4.	System mocowania w/w przetworników do stojaka na żądaną wysokość (płytki z gniazdami mocującymi 2-4 + imadło)	szt	5								
Wartość ogółem:											



## ZADANIE 100

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zastawki biopsyjne, nr kat. MAJ-210 wg Olympus lub równoważne.	szt	50								
2	Zastawki ssące, nr kat. MAJ-207 wg Olympus, lub równoważne.	szt	20								
3.	Szczoteczka do czyszczenia kanału roboczego bronchoskopu (średnica 2,8 mm), długość narzędzia 95 cm, nr kat. BW-15B wg Olympus lub równoważna.	szt	3								
4.	Szczoteczka do czyszczenia gniazd przycisków endoskopu, nr kat. MH-507 wg Olympus lub równoważna	szt	3								
Wartość ogółem:											

Warunek wymagany: wszystkie akcesoria pasujące do bronchofiberoskopu Olympus BF TE2

Uwaga: W przypadku zaoferowania zamienników Zamawiający wymaga dostarczenia po 1 szt. próbki do każdej z 4-ch pozycji!

ZADANIE 101

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elektrody jednorazowe do stymulacji serca czasowej do defibrylatora typu Lifepak 3P Physio-Control	szt	3								
2	Elektrody jednorazowe- stymulacja +defibrylacja +EKG /elektroda typu Quick-Combo z przewodem łączącym /do defibrylatora typu Lifepak 20	szt	5								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 102

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	System mocujący do rurki tracheostomijnej, z miękkiego tworzywa, mocowanie do rurki tracheostomijnej "rzepem".	szt	1000								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 103

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o średnicy makro i długości 15 cm z 3 zaciskami, objętość wypłynienia 2,25 ml, prędkość przepływu przez zestaw z drenem 445 ml/min, dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przezroczystym plastikowym konektorze (membrana powinna obejmować w całości górną końcówkę łącznika/konektora). Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji, w zależności co nastąpi pierwsze. Protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, produkt sterylne, jednorazowego użytku, na każdym opakowaniu nadruk	szt	500								
2.	Zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej, z końcówką Luer, konstrukcja przezroczysta, brak mechanizmów wewnętrznych. Bez lateksu i ftalanów.	szt	1500								
3.	Rozgałęziacze infuzyjne pięciokanałowe, końcówki Luer, zawory odcinające na każdym dostępie zróżnicowane kolorystycznie, dostępy zabezpieczone koreczkami. Jednorazowe, sterylne.	szt	500								

4.	Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, z wyczuwalnym i optycznym indykátorem położenia otwarty/ zamknięty, 3 ramiona w kształcie rozetki, jednakowej długości z niezależnie obracającą się nakrętką luer lock. Wytrzymałość kranika 4,5 bara, objętość wypełnienia 0,2-0,22 ml, wyposażony w znaczniki (czerwony i niebieski) do linii tętniczych i żylnych, Sterylny (sterylizowany promieniami beta). Opakowanie typu Tyvek	szt.	1000								
----	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

5.	Kranik odcinający do terapii dożylnych, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, wytrzymałość kranika 4,5 bara, całkowita objętość wypełnienia 0,5-0,80 ml, trójdrożny z przedłużaczem 7 cm, z PCV bez DEHP, pojemność drenu ok. 0.5 ml, z wyczuwalnym i optycznym indykatores położenia otwarty/ zamknięty, 3 ramiona jednakowej długości, objętość wypełnienia max. 0,8 ml, jałowy, jednorazowego użytku, z dodatkowym dostępem do iniekcji z koreczkiem. Sterylny . Opakowanie typu Tyvek.	szt.	2000							
6.	Kranik odcinający do terapii dożylnych, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, trójdrożny z przedłużaczem 25 cm, z PCV bez DEHP, wytrzymałość kranika 4,5 bara, z wyczuwalnym i optycznym indykatores położenia otwarty/ zamknięty, 3 ramiona jednakowej długości, objętość wypełnienia max. 1,5 ml jałowy, jednorazowego użytku, z dodatkowym portem iniekcijnym. Sterylny . Opakowanie typu Tyvek.	szt.	200							
7.	Kranik odcinający do terapii dożylnych, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, trójdrożny z przedłużaczem 50 cm, z PCV bez DEHP, wytrzymałość kranika 4,5 bara, z wyczuwalnym co 45stopni i optycznym indykatores położenia otwarty/ zamknięty, 3 ramiona jednakowej długości, objętość wypełnienia max 2,8 ml, jałowy, jednorazowego użytku. Sterylny . Opakowanie typu Tyvek.	szt.	250							
8.	Kranik odcinający do terapii dożylnych, trójdrożny z przedłużaczem 100 cm, z PCV bez DEHP, wytrzymałość kranika 4,5 bara wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, z wyczuwalnym co 45 stopni i optycznym indykatores położenia otwarty/ zamknięty, 3 ramiona jednakowej długości, objętość wypełnienia 5,5 ml, jałowy, z dodatkowym portem iniekcijnym. Sterylny . Opakowanie typu Tyvek.	szt.	250							
Wartość ogółem:										

ZADANIE 104

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dreny infuzyjne ogrzewające (standard) do aparatu Hotline.	szt	50								
	Wartość ogółem:										

## ZADANIE 105

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Maska tlenowa z workiem dla dorosłych z miękkiego przezroczystego winylu, worek do akumulacji tlenu, niskooporowy zawór zwrotny zapobiegający wydychaniu do worka, obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta, dren tlenowy 210 cm	szt	50								
2.	Maska tlenowa z zaworem Venturiego do tlenoterapii z reduktorem typu Venturi w zestawie zawierającym 6 dysz 24%, 28%, 31%, 35%, 40% i 50 %, z drenem do podawania tlenu o dł. 210 cm, zawierającym adapter do podłączenia nawilżania o wysokiej wydajności	szt	50								
3	Maska twarzowa, do leczenia tlenem, z drenem przyłączeniowym (dla dorosłych)	szt	3000								
4	Maska twarzowa, do leczenia tlenem, z drenem przyłączeniowym (dla dzieci)	szt	50								
Wartość ogółem:											



ZADANIE 106

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Maska krtaniowa jednokrotnego użytku do wentylacji pacjenta z możliwością dokonania intubacji dotchawiczej, wyprofilowana anatomicznie pod kątem około 90 stopni z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełnienia mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, z uchwytem ułatwiającym założenie maski, z ruchomym języczkiem ogranicznika nagłośni, umożliwiającym dokonania intubacji, w zestawie żel samoprzylepny i strzykawka lwer 20 ml, rozmiar 2-5	szt	3								
2.	Jednorazowa sterylna, zbrojona rurka intubacyjna z oczkiem Murphy z elastyczną końcówką rurki, z wymiwalnym konektorem 15 mm, w zestawie z rurką jednorazowy, sterylny stabilizer- prowadnica, rozmiar 6, 0 do 8.0	szt.	6								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 107

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rurka tracheotomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 z miękkim cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz system ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankieta typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankieta, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW, półprzezroczysta z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankieta na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podany na kołnierzu, sterylna, rozmiar 6-10. Możliwość zakresu regulacji dla rozmiarów: nr6(70-90 mm), nr7(80-100 mm), nr8(90-110 mm), nr9(100-120	szt	30								
Wartość ogółem:											

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mankiet ciśnieniowy do szybkich przetoczeń, do worków I butelek o poj. 500 ml, wyposażony w dużą, trwałą gruszkę do pompowania powietrza i zawór spustowy. Ciśnienie obserwowalne na manometrze ze skala 0-750mmHg z podziałką co 5 mmHg oraz wyróżnioną wartością ciśnienia 300mmHg. Obrotowy manometr przytwierdzony na przedniej części mankietu za pomocą rzepu. Mankiet wyposażony w zamek umożliwiający szybką zmianę worka. Posiadający możliwość zawieszenia na stojaku jezdnym. Mankiet wykonany z przezroczystego materiału umożliwiającego podgląd poziomu płynu. Worek/ butelka zawieszone na haczyku	szt	10								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 109

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kaniuła tętnicza do wprowadzania metodą Seldingera. W zestawie: kaniuła tętnicza Ø 0,9 mm i dług. 80 mm ze skrzydełkami i możliwością przyszycia do skóry; igła wprowadzająca 20G (Ø 0,9 mm i dług. 38 mm); prosty metalowy przewód Ø 0,53 mm i dług. 200 mm. Zestaw sterylny	szt	20								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 110

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Czujniki do pomiaru saturacji, wielorazowe, palcowe dla dorosłych, pasujące do monitorów sytemu Datex Ohmeda . Długość przewodu co najmniej 250 cm.	szt.	10								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 111

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Czujniki do pomiaru saturacji, wielorazowe, palcowe dla dorosłych, pasujące do monitorów sytemu Philips IntelliVue. Długość przewodu co najmniej 250 cm.	szt.	20								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 112

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Filtry powietrza, antybakteryjne, przeznaczone do pomp materacy przeciwdleżynowych. Uwaga: filtry do pracy z pompami DYNA best i ADA firmy Revita, akceptowane przez producenta pomp.	szt	90								
2	Pokrowiec do materaca przeciwdleżynowego model 88 produkcji firmy REVITA. Półprzepuszczalny, wzmocniony pokrowiec poliuretanowy – tkanina min. 230g/m2, wielokierunkowo rozciągliwy, zapinany na zamek z możliwością mycia i dezynfekcji pokrowca w temp 95st. C i suszenia w temp. 110st. C	szt	2								
3	Pokrowiec do materaca przeciwdleżynowego model 400 produkcji firmy REVITA. Półprzepuszczalny, wzmocniony pokrowiec poliuretanowy – tkanina min. 230g/m2, wielokierunkowo rozciągliwy, zapinany na zamek z możliwością mycia i dezynfekcji pokrowca w temp 95st. C i suszenia w temp. 110st. C	szt	10								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 113

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Jednorazowe ostrza wymienne do strzygarki chirurgicznej 3 M 9661 o całkowitej szerokości 38mm, szerokość brzegu tnącego 30mm.umożliwiające wymianę zgodnie z techniką aseptyczną (bezdotykowo); Nakładane na główkę strzygarki, pakowane w plastikowe przezroczyste opakowanie zaklejone z wierzchu białą folią zawierającą opis oraz nr katalogowy. Pakowane w opakowania zbiorcze po 50 ostrzy.	szt	500								
Wartość ogółem:											



Zadanie 114

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednopacjentowy filtr wydechowy do respiratorów Bennett serii 800, stale połączony z pułapką wodną do respiratora bennett serii 800	szt	204								
2	Jednopacjentowy filtr wydechowy do respiratorów Bennett serii 900, stale połączony z pułapką wodną do respiratora bennett serii 900	szt	96								
Wartość ogółem:											

Zadanie 115

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą w rozmiarze 22G, długość 88-90 mm, sterylne	szt	50								
	25G	szt	500								
	27G	szt	2000								
2.	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Quicke, długość 88-90 mm, sterylne										
	22G	szt	50								
	25G	szt	50								
	26G	szt	300								
	27G	szt	300								
3.	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Quincke długie (115-120 mm), sterylne										
	25G	szt	50								
	26G	szt	50								
	27G	szt	50								
4	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point długie (115-120 mm) z prowadnicą 22G, 25G, 27G, sterylne	szt	30								
5	Zestaw do mieszanego znieczulenia CSE zawierający igłę Touhy 18 G z dodatkowym otworem na końcu dla wprowadzenia igły PP z możliwością zablokowania jej na każdym poziomie. Igła podpajęczynówkowa Pencil Point, cewnik z poliamidu, strzykawka niskooporowa, filtr zewnętrzny 0,2 mikrona, system mocowania filtra	szt	10								
6	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atramautycznym szlifem typu Atraucan z prowadnicą 26G dł. ok. 88 mm	szt	400								
7	Prowadnice do igieł podpajęczynówkowych rozmiar 22G	szt	300								
Wartość ogólna:											

Zadanie 116

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Układ oddechowy do respiratora Oxylog 2000, bez lateksu, jednorazowego użytku, długości 1,5 -1,8 m, nr REF 2M86841, lub kompatybilny, akceptowany przez producenta respiratora zamiennik.	szt	500								
2	Silikonowe maski anestetyczne, z możliwością wielokrotnej dekontaminacji, posiadające elastyczny, miękki i przezroczysty korpus ułatwiający obserwację pacjenta oraz anatomiczny kształt. Maski wyposażone w ukształtowany kołnierz, umożliwiający szczelne dopasowanie do twarzy. Wykonane z silikonu, z możliwością sterylizacji w temp. 134 st. C. Anatomiczne ukształtowanie w kształcie kropli - rozmiar 3 4 5	szt	80								
3.	Czujnik przepływu Infinity ID, ABS, przystosowany do dezynfekcji, do aparatu do znieczulenia Draeger Primus, nr REF 6871980, lub kompatybilny, akceptowany przez producenta aparatu zamiennik.	szt	20								
4.	Linia próbkowania do analizatora gazów Scio, nr REF 8290286, lub kompatybilny, akceptowany przez producenta aparatu zamiennik.	szt	300								
5.	Pułapka wodna WaterLock 2, nr REF 6872130, lub kompatybilny, akceptowany przez producenta aparatu zamiennik.	szt.	60								
6.	Filtr bakteryjny, jednorazowego użytku, do ssaków mocowanych przy aparatach Primus, nr REF MK00514, lub kompatybilny, akceptowany przez producenta aparatu zamiennik.	szt	200								
7.	Wkład jednorazowy z drenem na wydzieliny zbierane do pojemników ssaków Drager, pojemność wkładu 700 ml, długość drenu 2 m, wykonane z polietylenu, wyposażony w specjalne zabezpieczenie w postaci hybrydowego filtra antyprzelewowego zapobiegającego wypłynięciu wydzieliny	szt	150								
Wartość ogólna:											

---

Uwaga: W przypadku zaoferowania zamienników Zamawiający wymaga dostarczenia po 1 szt. próbki do każdej z 7-miu pozycji!

Zadanie 117

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Myjka do mycia ciała pacjentów, jednorazowa, aktywowana wodą, nasączona preparatem myjącym.	szt	20 000								
Wartość ogólna:											

Zadanie 118

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Miska do mycia pacjentów, pojemność 3-4 litry, odporna na ciepłą wodę z detergentem, wytrzymała, jednorazowa	szt	7000								
Wartość ogólna:											

Zadanie 119

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepek z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/-10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk	szt	50								
Wartość ogólna:											

Zadanie 120

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<p>Jednorazowe ręczniki do mycia, nawilżania, odbudowy i ochrony skóry pacjentów dorosłych i pediatrycznych przed działaniem płynów w tym moczu i kału, zawierające 3% dimetikonu zapewniającego właściwości barierowe oraz hydrofilowy glikol polipropylenowy penetrujący w głąb naskórka, o zrównoważonym pH, zawierające łagodne detergenty, niewymagające spłukiwania.</p> <p>Dopuszczone do stosowania zarówno na skórze zdrowej jak i podrażnionej i uszkodzonej, hipoalergiczne bez dodatku mydeł, alkoholi, parabenów, środków koloryzujących i zapachowych, pomagające zniwelować nieprzyjemny zapach, kompatybilne z glukonianem chlorheksydyny, rozmiar minimum 20x30 cm o gramaturze 90 g/m2 .</p> <p>Możliwość wstępnego ogrzania przed użyciem w kuchenke mikrofalowej, wyrób medyczny klasy 1.</p> <p>Opakowanie foliowe z ośmioma ręcznikami</p>	op	1500								
Wartość ogólna:											



Zadanie 121

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Różnokolorowe naklejki do oznaczania leków w strzykawkach. Kolor dobrany wg klucza, wyraźny napis z nazwa leku i wolnym miejscem umożliwiającym wpisanie dawki. Pakowane w rolki po 400 sztuk/opakowanie-pudełko. Naklejki zgodne ze standardem ISO 26825:2008 (wymiary, kolorystyka, wytrzymałość naklejek na zanurzenie itp.) Asortyment wg wykazu poniżej										
	Propofol	op	10								
	Midazolam	op	12								
	Atracurium	op	5								
	Suxamethonium	op	5								
	Neostigmine	op	5								
	Fentanyl	op	5								
	Atropina	op	5								
	Ephedryna	op	4								
	Nimbex	op	3								
	Rocuronium	op	5								
	Dobutamina	op	2								
	Noradrenalina	op	4								
Wartość ogólna:											

Zadanie 122

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. Wymiary 13 cm na 61cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml. pakowana pojedynczo	szt	150								
2	Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. Wymiary 15 cm na 61cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml. pakowana pojedynczo	szt	150								
Wartość ogólna:											

Zadanie 123

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Latarka diagnostyczna, medyczna, generująca światło naturalne, zasilana dwoma bateriami typu AAA, obudowa aluminiowa	szt	3								
Wartość ogólna:											

Zadanie 124

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Opaska na nadgarstek lub kostkę do unieruchomienia pacjenta w łóżku poprzez zabezpieczenie kończyn. Z miękkiego materiału minimalizującego otarcia, zapinane na rzep, z możliwością dezynfekcji i sterylizacji parowej. Rozmiar uniwersalny.	szt	36								
Wartość ogólna:											

Zadanie 125

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednorazowe nożyczki chirurgiczne „tępo-tępe”, proste, ze stali, jałowe, pakowane pojedynczo. Rozmiar 14,5 cm.	szt	450								
2	Jednorazowe kleszczyki anatomiczne typu Pean, proste, ze stali, jałowe, pakowane pojedynczo. Rozmiar 14 cm.	szt	30								
3	Jednorazowe kleszczyki do zaciskania drenów proste, ze stali, jałowe, pakowane pojedynczo. Rozmiar 16 cm.	szt	20								
4	Jednorazowe imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar, ze stali, jałowe, pakowane pojedynczo. Rozmiar 16 cm.	szt	20								
Wartość ogólna:											

Zadanie 126

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Igły do identyfikacji i znieczulenia nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG. Z bardzo dobrze widocznym w USG echogenicznym wzorem/grawerunkiem dookoła igły. Szlif 30 stopni +izolacja na całej długości igły. Dren infuzyjny długości 45-55 cm nie zawierający DEHP. Rozmiar 0.7 x 80 mm (22G x 3.1/8")	szt	60								
2	układ	szt	50								
3	Igły do identyfikacji i znieczulenia nerwów obwodowych, pasujące do stymulatora STIMUPLEX firmy B.Braun. Rozmiar 0,65 x 70 mm, szlif 15 stopni.	szt	50								
Wartość ogólna:											

Zadanie 127

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Resuscytator silikonowy dla dorosłych. Maski twarzowe, dodatkowy workowy zbiornik tlenu, możliwość regulacji PEEP i sterylizacji.	szt	15								
Wartość ogólna:											

Zadanie 128

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych (hemofiltr z liniami - do aparatu typu Prismaflex) o powierzchni 1,0m	szt	50								
2	Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych (hemofiltr z liniami - do aparatu typu Prismaflex) o powierzchni 1,5 m	szt	50								
3	Worek 9 litrowy na ultra filtrat kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT do aparatu Prismaflex	szt	100								
4	Dren do podawania wapnia kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do aparatu Prismaflex	szt	60								
5	Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych	szt	10								
Wartość ogólna:											



Zadanie 129

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednorazowy zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego, opakowanie tacka typu blister. Skład zestawu: 6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 4 x tampony z gazy bawełnianej R3 wielkości śliwki 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm 1 x serweta włóknista, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny 1 x strzykawka Luer 5 ml (zapakowana) 1 x strzykawka Luer 2 ml (zapakowana) 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, różowa (zapakowana) - tępa, do nabierania leku 1 x igła 0,5 mm x 25 mm, pomarańczowa (zapakowana)	szt	3000								
Wartość ogólna:											

Zadanie 130

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nebulizator typu MICRO MIST pojemność 6ml, z podziałką co 2ml, z łącznikiem Neb-Tee jest wyposażony w zastawkę sprężynową, która otwiera się i zamyka automatycznie i pozwala na podawanie leku bez otwierania obwodu oddechowego lub przerywania wentylacji. Neb-Tee z łącznikami o śr. wew. 22 mm i śr.zew.- 22 mm nie zawiera lateksu • biologicznie czysty • jednorazowego użytku Łącznik Neb-Tee jest przeznaczony do ułatwienia dostępu do obwodu oddechowego 22 mm podczas podawania leków za pomocą nebulizatora nisko objętościowego. ,dren o długości 210cm	szt	50								
Wartość ogólna:											

Zadanie 131

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zatraskowy system mocowania cewnika zewnątrzoponowego do skóry pacjenta typu LOCKIT PLUSTM składa się z płaskiego zatraskowego mechanizmu blokującego cewnik jednocześnie nie powodującego zamknięcia jego światła oraz samoprzylepnej gąbkowej podkładki, dzięki zastosowaniu przeźroczystego materiału umożliwia obserwację cewnika i miejsca wkłucia, w świetle badań klinicznych i wieloletniej praktyki gwarantuje pewne, znacznie skuteczniejsze niż inne metody, zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem się cewnika, a konstrukcja w formie zatrasku pozwala na szybkie i łatwe zamocowanie. Sterylnie pakowany, jednokrotnego użytku.	szt	200								
Wartość ogólna:											

Zadanie 132

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednorazowy laryngoskop, kompaktowy i lekki, gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi bateriami, rękojeść wykonana z ABS i Polyamidu, łyżki metalowe ze stopu stali nierdzewnej, całość pozbawiona lateksu, z silnym skupionym i LEDowym źródłem światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny; rozmiar kodowany kolorem; na łyżce oznaczenie rozmiaru, nr kat, kod kolorystyczny wzdłuż korpusu łyżki. Na każdym opakowaniu indywidualnym znajduje się etykieta z m.in.datą ważności, rozmiarem, nr ref, lot, rozmiary Mac 2-4 do decyzji zamawiającego; Zapakowane w opakowanie foliowe z perforacją pozwalające na szybkie użycie. Produkt niesterylny,	szt	3500								
Wartość ogólna:											

Zadanie 133

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Automatyczna igła doszpikowa dla dorosłych, gotowa do natychmistowego użycia, z regulacją głębokości wkłucia, sterylna, jednorazowego użytku, bez lateksu	szt	3								
Wartość ogólna:											

Zadanie 134

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby	szt	100								
2	Zintegrowany zestaw do godzinowej zbiórki moczu z możliwością pomiaru ciśnienia wewnątrzbrzusznego. Dren pomiarowy wyskalowany w mm słupa Hg, zastawka antyzwrotna, zapobiegająca cofaniu się moczu do linii pomiarowej, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, system zabezpieczający drożność przewodu doprowadzającego zającego mocz do worka , z drenem zabezpieczonym filtrem p/bakteryjnym,zestaw sterylny, czas użycia do 7 dni	szt	100								
Wartość ogólna:											

Zadanie 135

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednokrotnego użytku wymiennik ciepła, w postaci sterylnego przewodu przedłużającego o długości 350cm ze złączem luer-lock, do przepływowego ogrzewacza płynów infuzyjnych i krwi - Biegler RW 685	szt	300								
Wartość ogólna:											

Zadanie 136

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwięzający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej (tuż nad mankietem). Rurka z mankietem stożkowym o potwierdzonej dokumentami producenta skuteczności w zmniejszaniu mikroaspiracji średnio o 90% w porównaniu z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym. Rozmiary 6.0 do 9.0 co 0.5	szt.	500								
	<b>Wymagania zamawiającego :</b> Na czas trwania umowy zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia 5 szt. aparatu o parametrach opisanych poniżej: Urządzenie próżniowe ssące, prowadzące ciągłe lub przerywane odsysanie wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej po podłączeniu do drenu Evac rurki intubacyjnej/tracheostomijnej. Wyposażone w 2 nastawy urządzenia – tryb ssania ciągłego i tryb ssania przerywanego (regulacja siły ssania na urządzeniu)										
Wartość ogólna:											



Zadanie 137

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednorazowy zestaw do dożylnego wkłucia centralnego, opakowanie tacka typu blister, z wgłębieniami na płyny. Skład zestawu: 6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 4 x tampony z gazy bawełnianej R3 wielkości śliwki 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm 1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny 1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana) 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, różowa (zapakowana) 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, zielona (zapakowana) 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane) 1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm - metalowy 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej Hydrofilm 10 cm x 15 cm, (zapakowany)	szt	250								
Wartość ogólna:											

Zadanie 138

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Opatrunek hydrowłóknisty posiadający dwie warstwy chłonne. Opatrunek posiada poprzecze przeszycia wzmacniające opatrunek oraz srebro jonowe, EDTA kwas edytynowy oraz surfaktant BeCl która zapewnia wysoką skuteczność antybakteryjną i niszczy biofilm.										
	5cm x 5 cm	szt.	120								
	10cm x 10 cm	szt.	300								
	15 cm x 15 cm	szt.	150								
Wartość ogólna:											

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<p>Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 cewnik typu yankauer z osłonką i z silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, 1 łącznik "Y" do układu ssącego wygięty pod kątem prostym</li> <li>• 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator</li> <li>• 1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator</li> </ul> <p>Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa.</p>	op= 25 zest	2								

2	<p>Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbkę aplikator</li> <li>• 4 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenu wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator .</li> </ul> <p>Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa.</p>	op=20 zest	10								
---	---	---------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

3	Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa	op=100 zest	10								
4	Jednorazowy, gąbkowy aplikator do jamy ustnej	szt	3000								
5	Jednorazowa szczoteczka do zębów, z możliwością ssania.	szt	300								
Wartość ogólna:											

## ZADANIE 140

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<p>Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy (średnica 10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy, rura karbowana). Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o długości 110 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z generatorem.</p> <p>W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm. Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową.</p> <p>Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów. Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasemek.</p> <p>Kończówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach.</p>	szt	70								
Wartość ogólna:											



ZADANIE 141

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Probówki do pobrania badań laboratoryjnych dla noworodków. Sterylne probówki , jednorazowego użytku do pobrania krwi, oznaczone kolorem (korka), który umożliwia identyfikację rodzaju probówki i umieszczenia etykiety z danymi pacjenta .Probówki posiadają oznaczenia poziomu wypełnienia, zapewnia to łatwość pobrania odpowiedniej objętości krwi . Pakowane w opakowaniu- folia po 50 szt. Z widoczną datą ważności, nazwa producenta										
	Probówka z jasno fioletowym korkiem( hematologia-morfologia);(objętość (250-500ul)	Szt.	3000								
	Probówka z czerwonym korkiem (surowica);( objętość 250- 500ul)	Szt.	2000								
	Probówka brązowa z żółtym korkiem (bilirubina); (objętość 400-600ul)	Szt.	2000								
Wartość ogólna:											



## ZADANIE 142

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<p>Resuscytator wielorazowy AMBU do wentylacji noworodków/niemowląt, dzieci o masie ciała do 20 kg, dwupowłokowy – dodatkowa powłoka worka ograniczająca nadmierny wzrost ciśnienia, maksymalna objętość oddechowa 300 ml, otwarty rezerwuar tlenu w postaci rury, zawór ograniczający ciśnienie do 40 cm H2O.</p> <p>W komplecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zawór PEEP regulowany w zakresie 0-10cm H2O podłączony bezpośrednio do zaworu pacjenta ( bez konieczności stosowania dodatkowych złączy).</li> <li>- manometr jednorazowego użytku do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych podczas wentylacji – 2 szt.</li> <li>- maski twarzowe - rozmiar 0,1,2, po jednej sztuce .</li> </ul> <p>Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie – w temp 134* C z wyłączeniem rezerwuaru tlenu i manometru</p>	Szt.	10								
Wartość ogólna:											

## ZADANIE 143

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Maseczka silikonowa typu Ambu dla noworodków z otwartym mankietem, który zapewnia szczelność, kompatybilna z ręcznymi resuscytatorami lub innymi urządzeniami do sztucznej wentylacji. Wykonana z przezroczystego silikonu, bezlateksowa, wielorazowego użycia, kształt okrągły, można sterylizować w autoklawie w temperaturze 134°C.	Szt.									
	Rozmiar 0	Szt.	170								
	Rozmiar 1	Szt.	170								
	Rozmiar2	Szt.	40								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 144

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pediatryczne, rurki intubacyjne ustno- nosowe, wykonane z silikonu, przezroczyste. Rurki posiadają zaoblony otwór Murphyeego, odporne na załamania, długość rurki połączona z cienkim łącznikiem 15mm. Rurki posiadają wyraźne znaczniki co 1 cm oraz znacznik RTG na całej długości. Rurki wyposażone w wężyk z możliwością podaży Surfactantu. Jednorazowe, bez lateksu, sterylne pakowane, posiadają oznaczenia rozmiaru, nazwę producenta, datę ważności. Różne rozmiary;										
	Rurka intubacyjna nr.2	Szt.	60								
	Rurka intubacyjna nr.2,5	Szt.	60								
	Rurka intubacyjna nr.3	Szt.	60								
	Rurka intubacyjna nr.3,5	Szt.	60								
	Rurka intubacyjna nr.4	Szt.	60								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 145

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Okulary do fototerapii dla noworodków, jednorazowego użycia, pakowane pojedynczo , sterylne. Opakowanie folia/papier. Wykonane z tworzywa sztucznego , posiadają specjalne osłonki na oczy, które chronią przed szkodliwym działaniem światła UV. Materiał niepodrażniający skóry. Wzór w kształcie litery „Y”, z widoczną datą użytkowania, numerem serii i nazwą producenta. Okulary o różnych ważności, przylegające do głowy noworodka z możliwością regulacji obwodu głowy na rzep Rozmiar										
	L - 30 - 38 cm /( LARGE - 03)	Szt.	200								
	M- 26- 32 cm/ ( MEDIUM- 02)	Szt.	200								
	S - 20 -26 cm/ (SMALL - 01)	Szt.	200								
Wartość ogólna:											

## ZADANIE 146

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zaciskacz do pępowiny. Sprzęt sterylny, jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo, z widoczną datą ważności, nr. serii, nazwą producenta. Zaciskacz o rozwartych ramionach, które można zawrzeć pod naciskiem palców na pępowinie, bez możliwości ponownego otwarcia, otwarcie zacisku tylko po użyciu sprzętu dodatkowego.	Szt.	250								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 147

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cewnik do żyły pępowinowej ( dla noworodków).Sprzęt jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, wykonany z tworzywa sztucznego, odpornego na załamania i skręcanie się, posiadający numeryczne oznaczenia co 1 cm (od dystalnego końca od 4-5 cm) , z zaokrągloną końcówką rozmiar; - 2,5Fr-L-30cm 0,5x0,8mm, rozmiar - 3,5 Fr-L 40cm 0,8 x1,2. Cewnik pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności, numerem serii i nazwą producenta. Opakowanie papier - folia										
	Nr- 2,5	Szt.	70								
	Nr-3,5	Szt.	70								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 148

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Manometr jednorazowego użycia dla noworodków. Opaska do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi u noworodków, wyposażona w jeden przewód, który można podłączyć do przewodu systemu kardiomonitora. Mankiet nie zawiera lateksu. Wykonana z tworzywa sztucznego, w różnych kategoriach rozmiarowych nr.1,2,3,4,- kompatybilny z kardiomoniorem firmy Philips, model Intellivue MP30. Produkt pakowany pojedynczo w folię, z widocznym terminem ważności, numerem serii, nazwą producenta.	Szt.	300 (po 4 każdego numeru).								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 149

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kaniuła do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji wykonana z poliuretanu, posiada; samozamykający się zawór górnego portu, paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada koreczek luer lock w którym trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka. Kaniuła jednorazowego użycia. Pakowana pojedynczo z widoczną datą użytkownika, nr serii i nazwę producenta. Międzynarodowy kod kolorów.										
	Kaniuła pediatryczna typu BD Neoflon 26GA,0,6 x 19mm o przepływie 13 ml/min.( kolor fioletowy ) z portem bocznym.	Szt.	1000								
	Kaniuła pediatryczna typu Neoflon 24 G 7.x19 mm. 0,7 x 19 mm. O przepływie 13 ml/min ( kolor żółty), bez portu bocznego.	Szt.	1000								
	Kaniuła pediatryczna typu Neoflon niebieski 22G x 1"(0,9x25 mm) 36 ml/min.	szt	100								
Wartość ogólna:											



ZADANIE 150

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Silikonowy smoczek na butelkę do karmienia rozmiar 1(0-6 m-cy).Sprzęt jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo, smoczek z nakrętką pasujący do butelek z gotowymi mieszankami mlecznymi. Opakowanie papier, folia z widoczną datą ważności , numerem serii, nazwą producenta.	Szt.	90 000								
Wartość ogólna:											

## ZADANIE 151

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mankiety ciśnieniowe neonatologiczne GE Healthcare kompatybilne z monitorem typu b105 /125 wykonane z miękkiego łatwego czyszczącego się materiału nie zawierającego kauczuku .Mankiet wyposażony w złącze Neo – Snap jednorazowego użycia, kodowany kolorami:										
	Pomarańczowy 3-6cm	szt	150								
	Jasnoniebieski 4-8cmS	szt	150								
	Zielony 6-11cm	szt	150								
	Granatowy 7-13cm	szt	150								
	Różowy 8-15cm	szt	150								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 152

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Opaska do identyfikacji noworodków. Sprzęt jednorazowego użycia, wykonany z tworzywa sztucznego, winylu. Opaska posiada delikatne i zaokrąglone brzegi, które nie kaleczą skóry noworodka. Opaska zawiera karteczkę do wpisywania danych osobowych noworodka, otwory oraz plastikowy zatrzask umożliwiający łatwe zapięcie. Tworzywo hipoalergiczne.	Szt.	7000								
Wartość ogólna:											

## ZADANIE 153

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Woreczek do pobierania moczu dla chłopców. Sprzęt jednorazowego użycia, jałowy, pakowany pojedynczo. Wykonany z delikatnej i mocnej folii PE, bez zawartości lateksu, samoprzylepna część worka pokryta antyalergicznym klejem, powierzchnia klejąca umożliwia ściśle przyleganie do skóry. Pojemność woreczka 100ml.Sprzęt pakowany w folię z widoczną datą ważności, numerem serii.	Szt.	300								
	Woreczek do pobierania moczu dla dziewczynek opis j/w.	szt.	300								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 154

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pediatryczny cewnik do podawania tlenu przez nos. Jałowy, jednorazowego użytku, cewnik „wąsy tlenowe” dł. 1500mm. Wykonany z medycznego PVC posiada miękkie końcówki o gładkich zakończeniach. Posiada dwurożny zestaw kaniuli części nosowej. Uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu. Opakowanie foliowe/ papier, pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności, numerem serii, nazwą producenta.	Szt.	120								
Wartość ogólna:											

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Maska tlenowa z drenem dla noworodków, wyrób służący do tlenoterapii. Wyrób lekki przylegający do ust i nosa. Dren o dł. 1.5- 210cm. Dren zakończony uniwersalnym łącznikiem, który umożliwia podłączenie do każdego źródła tlenu. Maski sterylne, jednorazowego użytku. Rozmiar maski - S. Pakowana pojedynczo, sterylne opakowanie folia z widoczną datą ważności, numerem serii i nazwą producenta.	Szt.	120								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 156

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Prowadnica do rurek intubacyjnych, dla noworodków wyrób metalowy pokryty tworzywem medycznej jakości, miękki koniec dystalny, bez lateksu, bez ftalanów. Rozmiar od 2,5 mm- 4,5mm Sprzęt jednorazowego użytku , jałowy.	Szt.	70								
Wartość ogólna:											

## ZADANIE 157

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cewnik do karmienia noworodka (sonda). Sprzęt jednorazowego użytku, jałowy. Wykonany z medycznego PVC, miękki, gładko zaokrąglony otwór końcowy, o dwóch naprzeciwległych otworach bocznych o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu końcowego, skalowany co jeden centymetr, sonda zakończona gumowym koreczkiem z możliwością zamknięcia, bez lateksu, bez ftalanów. Pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności, numerem serii i nazwą producenta. Rozmiar kodowany kolorami końcówek. Sonda widoczna w promieniach RTG										
	Rozmiar - nr.4	Szt.	400								
	Rozmiar - nr.5	Szt.	400								
	Rozmiar - nr.6	Szt.	400								
	Rozmiar- nr.8	Szt.	400								
Wartość ogólna:											



Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cewniki do odsysania dróg oddechowych noworodka. Pakowane pojedynczo, papier/folia, z widoczną datą ważności, numerem seri i i nazwą producenta. Numery kodowane kolorem, czarny nr.10; niebieski nr.8; zielony nr.6										
	Rozmiar nr 10	Szt.	900								
	Rozmiar nr.8	Szt.	900								
	Rozmiar nr.6	Szt.	900								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 159

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elektrody EKG pediatryczne. Jednorazowa elektroda samoprzylepna, hydrożelowa, ściśle przylegająca do skóry noworodka, hipoalergiczna, nie powodująca podrażnienia skóry. Kształt- okrągły/prostokąt, o wymiarach 20mm/30mm. Elektrody wyposażone w kabelek ze złączem DIN (1,5mm),czujnik AG/ AgCL, przewody kodowane kolorami, w opakowaniu po 3 szt., z widoczną datą ważności, numerem serii i nazwą producenta. Elektrody kompatybilne z kardiomonitorem typu Philips, model Intellivue MP30, zakończone wtykiem o śr.1,5mm.	Op=3 szt.	900								
2	Elektrody do EKG – blaszkowe, pediatryczne, jednorazowe, samoprzylepne, hydrożelowe, okrągłe, podłoże z pianki polietylowej, do zacisku typu krokodylek. Wymiary23mm/30mm, wyposażone w czujnik Ag/AgCL, z widoczną nazwą producenta, numerem serii i datą ważności.	Op=50szt	10								
Wartość ogólna:											

## ZADANIE 160

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Układ oddechowy do respiratora typu MAQUET jednorazowego użytku, sterylne. Układ składa się z elastycznych karbowanych rur ( biała/ niebieska) z jednej pułapki. Układ oddechowy przystosowany jest do znajdującego się w wspólnym opakowaniu, nawilżacza FISHER/ PAYKEL - MR 290- MR850S, z automatycznym wprowadzeniem wody. Sprzęt pakowany w zestawie w folię, z widoczną nazwą producenta, numerem serii, datą produkcji.	Szt.	150								
Wartość ogólna:											

## ZADANIE 161

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Czujnik SPO2, do Pulsoksymetru N – 560 typu NELLCOR, stosowany do monitorowania noworodka ( tętno, saturacja).Czujnik w opakowaniu jałowym, papier/ folia, samoprzylepny do jednorazowego użytku, z widoczną nazwą producenta, datą ważności, numerem serii. Czujnik wyposażony w kabel.	szt	700								
2	Pasek piankowy jednorazowego użytku do mocowania czujnika wielokrotnego użytku, model OXI- A/ N + Przylepiec jednorazowego użytku do mocowania czujnika wielokrotnego użytku OXI- A/N, samoprzylepny do Pulsoksymetru N- 560 typu NELLCOR.	op=10 szt	90								
Wartość ogólna:											

## ZADANIE 162

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Smoczek - silikonowy dostosowany do generatora INFANT WLOW, sterylny w opakowaniu papier/folia, z możliwością dezynfekcji, dopasowany do generatora urządzenia INFANT FLOW z widoczną datą użycia, numerem serii. Rozmiar 1;2;	Szt.	60								
2	Rurka ustno-gardłowa Guedela, jednorazowego użycia, sterylna, pakowana pojedynczo, bez lateksu Rozmiar – ooo, dł.40mm.Opakowanie papier/folia z widoczną datą ważności,nr,serii.	Szt.	200								
3	Czujnik brzuszny oddechów do INFANT WLOW. Sprzęt jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, wykonany z tworzywa sztucznego. Końcówka dobrze przylegająca do skóry nie odklejająca się od jej powierzchni. Pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, z widoczną datą ważności, nr. serii, nazwą producenta.	Szt.	700								
Wartość ogólna:											

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<p>Jednorazowy układ oddechowy dla noworodków w znajdującym się w wspólnym opakowaniu z nawilżaczem Fischer Paykel model MR 290 lub MR 850 do Infant Flow, z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowanym do nawilżacza Fisher Paykel sterylne, pakowany pojedynczo, opakowanie folia. Układ oddechowy (średnica 10mm na całości układu za równo generator jaki układ oddechowy, rura karbowana .Odcinek wdechowy podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o dł. 110 cm przekrój wew10mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki, do MR. z drugiej strony końcówką rozłączną dwurożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z generatorem. W odległości ok.40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 m. Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno- stożkową. Odcinek łączący nawilżacz zakończony odejściem Luer -lock. Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy mocowany do czapki za pomocą tasemek. W komplecie końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem 3szt. w różnych rozmiarach S, M, L. Sprzęt z widoczną datą produkcji , numerem serii, nazwą producenta.</p>	Szt.	400								

2	Maska nosowa do Infant Flow. Sprzęt jednorazowego użycia, sterylny. Tworzywo termoplastyczne, przezroczyste, umożliwiające wzrokową kontrolę drożności przepływu gazów, pakowana pojedynczo, folia. Numery maski kodowane kolorami. S, M, L, XL Kompatybilne z generatorem układu oddechowego do Infant Flow. Rodzaje										
	Różowy S	SZT.	200								
	Jasno niebieska M	SZT.	200								
	Fioletowa L	SZT.	200								
	Biała XL	SZT.	200								

3	Czapeczka do mocowania generatora i układu oddechowego Infant Flow do pacjenta. Produkt wykonany z bawełny, wyposażony w otwory do przeplatania szarego troczka, w rzep w kształcie litery „T ” lub w kształcie litery „ - ”, oraz blokujący pasek do mocowania zaczepu z generatorem na głowie noworodka. Rozmiary czapek kodowane kolorami. Produkt z widoczną nazwą producenta, numerem serii, datą ważności. Ilość poszczególnych rozmiarów wg bieżącego zapotrzebowania oddziału).	Szt.	400							
	Czapki w następujących rozmiarach i oznaczeniach – z mocowaniem układu pacjenta Czapka – biała nr.( 18-20 cm) Czapka szara (20- 22cm) Czapka różowa nr.0 (22- 24 cm) Czapka brązowa nr.1 (24-26) Czapka żółta nr. 2(26-28cm) Czapka niebieska nr.3( 28-30 cm) Czapka złota nr.4( 30- 32 cm) Czapka zielona nr.5 (32-34cm) Czapka bordowa nr6( 34-36cm) Czapka pomarańczowa nr.7 (36-38cm) Czapka ciemno zielona nr.8 (38-40cm) Czapka granatowa nr.9 (42- 44cm)									
	4	Uprząż/paskowe mocowanie do generatora i układu oddechowego urządzenia INFANT FLOW do pacjenta. Produkt do mocowania zestawu generatora do czapeczki na głowie noworodka, wykonany z miękkiego elastycznego materiału, pozbawionego lateksu. Od podstawy uprząży odchodzą trzy ramiona oznaczone numerami 1,2,3, służące do właściwego zamocowania jej rozmiaru: M( 26-32cm.), L (32-27cm.)	Szt.	4						
Wartość ogólna:										



ZADANIE 164

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Czujnik saturacji ,dla noworodka,SPO2 kompatybilny z kardiomonitorem typu Philips model MP 30,wielokrotnego użycia z możliwością dezynfekcji. Opaska rozłączna typu Multi Site Y do zastosowania na nadgarstku, stopie. Akcesoria SPO2 pozwalają na stabilne założenie czujnika oraz ograniczenie wpływu ruchu dziecka na pomiar.	Szt.	50								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 165

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Hydrokoloidowa osłonka czujnika temperatury. Przylepiec odblaskowy do czujnika temperatury dla noworodków ( zastosowanie inkubatory otwarte i zamknięte). Osłonka jednorazowego użycia, bezpieczna dla skóry noworodka nie powoduje podrażnień, odporna na wilgoć, zabezpiecza czujnik temperatury przed działaniem czynników termicznych z zewnątrz. Pakowana po 150 sztuk w opakowaniu.	Op=150	3								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 166

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pediatria staza gumowa, jednorazowego użycia, bezlateksu, na rolce, wykonana z szerokiego paska gumy syntetycznej, materiał nie podrażniający skóry o wysokiej odporności na rozciągłość. Na rolce 25 staz.	szt	20								
2	Pediatria, jednorazowego użytku zestaw do drenażu jamy opłucnej z zastawką wodną, wodną regulacją siły ssania, z komorą kolekcyjną wyskalowaną do objętości 220ml komora wyskalowana co 1 ml do 130ml i co 10ml do 2150 ml, z wydzieloną komorą zastawki wodnej z oznaczeniem poziomu wypełnienia co pozwala na monitoring ciśnienia. -Dren łączący półprzezroczysty, elastyczny nieleteksowy. - Uchwyt do wygodnego przenoszenia -zestaw kompatybilny z przenośną próżnią - sterylne, podwójnie opakowane	szt	70								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 167

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Strzykawka tuberkulinowa z końcówką Luer – Lock, trzyczęściowa z czytelną i niezmywalną skalą, gumowy tłok, pojemność 1 ml (0,1/1ml). Dołączona nakładana igła iniekcyjna ( 25Gx 16mm). Wyrób nie toksyczny, jałowy, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Opakowanie papier/ folia z widoczną datą przydatności użycia, nr. Serii, nazwą producenta.	szt	10000								
Wartość ogólna:											

## ZADANIE 168

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Łącznik schodkowy w kształcie litery Y, sterylnie pakowany jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo , papier/ folia z widoczną datą ważności, nr. Serii, nazwą producenta.	szt	300								
2	Dren tlenowy pediatryczny, wykonany z nietoksycznego PVC, nie zawiera lateksu, elastyczny, odporny na zagniecenia o przekroju gwiazdkowym dł. ok.210cm.Sterylny, jednorazowego użytku. Dren posiada złącze uniwersalne kompatybilne z każdym urządzeniem medycznym, drugie złącze standardowe z możliwością podłączenia do końcówki przepływu wlotu gazu wbudowanej w panel inkubatora typu CosyCot . Pakowany pojedynczo w folię z widoczną datą przydatności użycia, nr. serii, nazwą producenta.	szt	100								
3	Dren tlenowy dł. ok.36cm jednorazowego użycia, sterylny, odporny na zagniecenia wyprodukowany zgodnie ze ścisłymi normami dla wymogów medycznych, Posiada złącza kompatybilne z każdym urządzeniem medycznym. Pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności nazwą producenta , nr. Serii	szt	100								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 169

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ręczny laktator do odciągania pokarmu, wyprodukowany zgodnie z ścisłymi normami do wymogów medycznych. Przedmiot wielorazowego użytku. W skład zestawu wchodzi korpus laktatora + lejek, miękka silikonowa wkładka, silikonowa membrana, uszczelka, butelka na mleko, zakręcana nakrętka na butelkę. Elementy łatwe do zdemontowania i utrzymania w czystości, można sterylizować	szt	25								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 170

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji typu NEOPUFF, zawierający ramię wdechowe niepodgrzewane z zastawką PEEP. Pakowany pojedynczo, z widoczną nazwą producenta , numerem serii , datą produkcji. Mikrobiologicznie czysty, w zestawie z масечką	szt	300								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 171

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mankiet neonatologiczny NIBP do pomiaru ciśnienia z materiału łatwego do czyszczenia- winilu. Mankiet jednorazowy z złączem Neo-Snap ułatwiające połączenie z końcówką adaptera. Kompatybilny z monitorem B105 i B125. Od nr 1,3 do nr5	szt	70								
Wartość ogólna:											



ZADANIE 172

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Igły do nakłucia lędźwiowego - Trokar, sterylne, jednorazowego użytku rozmiar 2,5mm(08F-L8cm.Pakowane pojedynczo, papier/ folia z widoczną datą ważności, numerem serii, nazwą producenta	szt	50								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 173

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Filtr oddechowy elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci. Przeznaczony dla pacjenta o objętościach oddechowych 75-300ml. Charakteryzujący się wydajnością nawilżania min. 31 mg H <sub>2</sub> O/L przy Vt 250 ml przy jednoczesnej utracie wilgoci nie większej niż 6 mg H <sub>2</sub> O/l przy Vt 75 ml. Skuteczność filtracji p/bakteryjnej min. > 99,999%. Opór przepływu nie większy niż 1,4 cm H <sub>2</sub> O przy 10 L/min. Sterylny; masa filtra max 21g przestrzeń martwa max. 29mlS	szt	40								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 174

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednorazowego użytku, osłonka zabezpieczająca materacyk lampy do fototerapii Bili Theraphy- PAD ( leczenie hiperbilirubinemi u noworodków) . W opakowaniu 50 szt rozmiar L.	op=50szt	2								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 175

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Probówka-strzykawka dla noworodka do badań laboratoryjnych z cytrynianem sodu (korek zielony) do układu krzepnięcia 1,4 ml krwi. Wyposażona w etykietę na dane pacjenta, z widoczną datą ważności i nazwa producenta	szt	100								
Wartość ogólna:											

## ZADANIE 176

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednorazowego użytku układ oddechowy do HFNC, posiadający w drenie spiralną grzałkę na linii wdechowej. Wejście w grzałce z trójkątnym wcięciem, które umożliwia podłączenie czujnika temperatury, stosowanego również do modelu nawilżacza serii MR 290 Fisher Paykel. Wyprofilowana końcówka układu oddechowego w jego wewnętrznej części zapewnia połączenie kaniuli donosowej serii OPT Fischer Paykel. Przepływ gazów w zakresie 0,5-25 L /min. Komplet zawiera- komorę z automatycznym pobraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wraz z układem znajduje się w jednym opakowaniu.	szt	40								

2	<p>Kaniuła nosowa do HFNC z przylepcem i rzepem do repozycji, przystosowana do współpracy z podgrzewanym układem oddechowym serii RT330 Fisher Paykel. SKomplet stanowi rzep ,przylepiec oraz kaniuła, która jest zespolona z rzepem .Kaniuła wyposażona jest w dwa odrębne dreny wzmocnione sprężynką- minimalizuje ryzyko zagniecenia. Dreny złączone kaniuła z rzepem, rozdzielone przegrodą zapewniają odrębne przepływy oraz zabezpieczające przed wystąpieniem turbulencji mieszanki gazów medycznych wewnątrz kaniuli. Możliwość rozłączenia kaniuli i wentylowania pacjenta jednym nozdrzem. Kaniule kodowane kolorami - OPT 312( wcześniaki - kolor czerwony- maksymalny przepływ gazu 8 L/min. &lt; 32tyg , waga dziecka &lt; 2kg;</p> <p>- OPT314 - noworodki -kolor żółty - maksymalny przepływ gazu 8L / min.- wiek dziecka 27 tyg - 6 m-cy Waga 1- 8 kg</p> <p>Zamówienie rozmiarów szt.40 - uzależnione od potrzeb oddziału.</p>	szt	40								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 177

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednorazowego użytku, sterylny pakiet do porodu dla noworodka, chłonność ok. 500 ml Skład: - kocyk/pieluszka flanela ok.. (60-90) cm - podkład/serweta ok. (60-90) cm -gaziki duże 3/4 - 1 czapeczka Pakiet pakowany pojedynczo	szt	800								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 178

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Butelka do karmienia noworodka nie tłukaca, wielorazowa o pojemności 150 ml. Wykonana z polipropylenu nie zawierająca bisfenolu A. Butelka z wąską szyjką, ze standardowym gwintem kompatybilna ze smoczkiem z nakrętką w rozmiarze 1 ( 0-6 miesięcy) (S.M)	szt	40								
Wartość ogólna:											



ZADANIE 179

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kasetki histopatologiczne z plastikową przykrywką bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem. - po 62 kwadratowe otwory o wymiarze 2x2mm w obu częściach kasetki - skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką -dostępność kasetek w wielu kolorach.	szt	15000								
2	Kasetki biopsyjne z plastikową przykrywką ze sprężystym zamknięciem, w podstawie kasetki 216 otworów 1x1 mm. Skośna powierzchnia przedniej strony kasetki z polem do opisu pozwalającym na naniesienie opisu każdą techniką. Dostępność kasetek w wielu kolorach.	szt	7000								
3	Kasetki histopatologiczne do bardzo drobnych wycinków bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem, jedna wewnętrzna komora oddzielona od pozostałej części kasetki - otwory o wymiarze 0,35mm - koniecznie dodatkowe otwory zapewniające swobodny przepływ odczynników - skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką -dostępność kasetek w wielu kolorach.	szt	12000								
4	Torebki do wyjątkowo drobnych wycinków - rozmiary 45x75 mm - wykonane ze specjalnie przygotowanej dzianiny odpornej na działanie używanych odczynników	szt	1000								
Wartość ogólna:											

## ZADANIE 180

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ostrza do mikrotomu R 35: długość 80 mm, szerokość 8mm, grubość 0,25mm, kąt ostrza 35°, stal nierdzewna. Przeznaczone do cięcia skrawków seryjnych (taśmy) z tkanek zatopionych w parafinie	op = 50 szt	18								
2	Ostrza do mikrotomu C 35: długość 80mm, szerokość 8mm, grubość 0,25mm, kąt ostrza 35°, stal węglowa. Przeznaczone do cięcia tkanek zamrożonych (kriostat)	op = 20 szt	2								
Wartość ogólna:											

Wymagane jest posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa obowiązującego w państwach UE (wyrób oznaczony znakiem CE), oznaczenie wyrobu znakiem IVD.

- Kompatybilność z uchwytami typu PFM 160 oraz standardowymi uchwytami do ostrzy niskoprofilowych stosowanymi w mikrotomach produkcji firm Thermo, Microm oraz Leica;

Dopasowanie do uchwytu musi zapewniać dokładne unieruchomienie oraz pełną stabilizację ostrza w trakcie trymowania i skrawania.

ZADANIE 181

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Probówki plastikowe o średnicy 3 cm, pojemności 50 ml z przykrywką i dnem stożkowym do wirówki CENTRIFUGE 223	szt	150								
Wartość ogólna:											

ZADANIE 182

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Szkiełka mikroskopowe podstawowe cięte 76x26mm z dwustronnym, matowym pole do opisu. w opakowaniach po 50 szt	szt	30000								
2	Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 60x24mm. w opakowaniach po 100 szt	szt	30000								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 183

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kp marker plus. Uniwersalny marker do oznaczania szkiełek mikroskopowych oraz kasetek odporny na działanie czynników chemicznych (etanol, ksylen), kolor czarny	szt	24								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 184

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pessar kołnierзовy - silikonowy krążek w kształcie pierścienia zakładany w ciąży przy niewydolności szyjki macicy	szt	15								
2	Kateter do histerosalpingografii - dwukanałowy kateter widoczny w promieniach RTG - zawór odcinający regulujący ciśnienie w baloniku - końcówka do wstrzykiwania kontrastu - strzykawka w zestawie - balon blokujący odpływ kontrastu w czasie badania - zacisk w drenie blokujący wypływ kontrastu przy zmianie strzykawki - łatwe i szybkie napełnianie i opróżnianie balonu	szt	30								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 185

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednorazowy , dwukanałowy cewnik rektalny 9 F z półsztywnego PCV z balonem lateksowym 7 x 20 mm o dł. 200 mm	szt	130								
2	Jednorazowy , dwukanałowy cewnik do cystometrii 8 F z półsztywnego PCV o dł. 400 mm , odległość między otworami 10 mm	szt	130								
3	jednorazowe elektrody z żelem przewodzącym do badań urodynamicznych 0,7 mm TPC 20 cm	op=12 szt	30								
4	jednorazowe przetworniki ciśnienia z drenem i strzykawką 20 ml do aparatu Mediwatch, Sensic Portable	szt	50								
5	Zestaw infuzyjny do pompy wodnej długość silikonowego drenu umieszczanego w pompie nie krótsza niż 205 mm	szt	50								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 186

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	cewniki zewnętrzne lateksowe , samoprzylepne jednoczęściowe rozmiary:										
	20	szt	10								
	25	szt	20								
	30	szt	30								
	35	szt	20								
	40	szt	10								
Wartość ogółem:											



ZADANIE 187

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	worek urostomijny jednoczęściowy, samoprzylepny. Worki wyposażone w kranik zabezpieczony zatyczką, która umożliwia opróżnienie z moczu. Integralną częścią worka jest przytwierdzony do niego na stałe antyalergiczny plaster. Otwór startowy w przylepcu worka z możliwością docięcia nożyczkami do wielkości i kształtu stomii	szt	100								
2	Worek urostomijny dwuczęściowy przezroczysty lub cielisty , posiadający zawór antyzwrotny , rozmiar w granicach 50-60 mm	szt	100								
3	płytką stomijną z przylepcem dwuwarstwowym, antyalergiczna, posiadająca właściwości ochronne i gojące. Rozmiar płytki kompatybilny z rozmiarem worków urostomijnych w granicach 50-60 mm	szt	100								
4	pastę uszczelniająco-gojącą stosowaną w celu wypełnienia wszystkich nierówności i blizn na skórze wokół stomii. Zapobiega to podciekaniu moczu pod płytkę. Stosowanie pasty przedłuża czas utrzymywania się płytek na skórze	szt	50								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 188

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	igła do biopsji do pistoletu Promag Ultra. Ostra, odporna na wygięcia. Kolorystyczne oznaczenia różnicujące grubość igły. Echogeniczna końcówka widoczna pod kontrolą USG. Centymetrowe znaczniki ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia. Długość pobieranego wycinka 19mm Rozmiar: 18G x20 cm	szt	400								
2	Jednorazowy automatyczny pistolet do biopsji gruboigłowej z igłą echogeniczną, widoczną pod kontrolą USG , cylindryczną 360° typu "full core" z możliwością stosowania pod CT. Centymetrowe znaczniki ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia. Wielkość próbki 29mm. Rozmiar 18Gx20cm	szt	10								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 189

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<p>Obłożenie pola operacyjnego do cystoskopii</p> <p>- 1 x serweta urologiczna z mocnego dwuwarstwowego laminatu (wymiar 150x240) zintegrowana z nogawicami. Posiada otwór na pręcie o średnicy 5x7 cm i bezłateksową osłonę o średnicy 3,5cm na palec do badania per rectum. Wokół otworu czterowarstwowa warstwa chłonna z laminatu o wymiarach 40x35 cm.</p> <p>Worek torba z sitem (sito wykonane na zasadzie siateczki z naturalnego polietylenu, odporne na rozpuszczalniki, wielkość oczek nie większa niż 1,5-2 mm x 1,5-2 mm, sito w kształcie trapezu- górna podstawa 50 cm, dolna 33 cm, boki 15 cm), mocowane na wysokości 27 cm od dolnej części worka do zbiórki płynów do przechwytywania płynów z możliwością drenażu.</p> <p>- fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS rozm. XL</p> <p>- osłona na kamerę w rozm. min. 16-17 cm x 200-250 cm</p> <p>- kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych, długie.</p> <p>- gaziki 10x10 cm - 1 szt.</p> <p>- 1x pojemnik z polipropylenu 60 ml</p> <p>Całość owinięta w serwetę służącą jako zabezpieczenie stolika instrumentariuszki</p>	szt	1000								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 190

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elektroda endokawitarna do czasowej stymulacji serca. Cztery krzywizny do wyboru. Wysoka elastyczność i pamięć kształtu, wykonanie ze stali nierdzewnej. Długość użytkowa - co najmniej 110 cm, dostępne w co najmniej dwóch średnicach - w tym 5F i 6F. Końcówki elektrody do połączenia ze stymulatorem, dostępne w wersji zakrytej lub otwieranej. Pakowane sterylnie.	szt	10								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 191

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Łącznik wysokociśnieniowy, zbrojony na całej długości, elastyczny, wykonany z przezroczystego poliuretanu, zakończony męską obrotową końcówką, żeński luer-lock. Wytrzymujący ciśnienie do 1.200 psi. Długość przewodu od 120 cm. Pakowane sterylne.	szt	700								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 192

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Introduktry kardiologiczne. Introduktor o długości 11 cm składający się z koszulki z zastawką 6F i 7F, rozszerzadła w rozmiarze oferowanego introduktora 6F i 7F, igły oraz prowadnicy										
	Nr 6F	szt	50								
	nr 7F	szt	50								
2	Elektroda do czasowej stymulacji serca. wyrób jałowy, nietoksyczny i apirogenny, wykrywalny radiologicznie, typ końca distalnego - miękki i zagięty										
	6F	szt	50								
	7F	szt	50								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 193

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zestaw do drenażu osierdzia z workiem	szt	10								
	Wartość ogółem:										

ZADANIE 194

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elektrody EKG jednorazowe do badań: Holter oraz testów wysiłkowych.	szt	20000								
2	Pokrowiec jednorazowy z tasiemką na rejestrator holterowski ABP typu Cardiopsy	szt	1000								
3	Pokrowiec jednorazowy z tasiemką lub tasiemką oddzielnie do rejestratora holterowskiego typu LifecardCF oraz typu DMS 300-3A	szt	2400								
	Wartość ogółem:										



Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Igła z kulką, do płukania ran, wykonana ze stali szlachetnej, z końcówką Luer-Lock wielorazowa, do sterylizacji. Dł 8-10 cm, rozmiar 1,2 mm, 1.8 mm										
	prosta	szt	4								
	zagięta	szt	4								
Wartość ogółem:											

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kleszczyki pean z wysokostopowej stali, wielokrotnego użytku.										
	Zagięte 14 cm	szt	10								
	Zagięte 16 cm	szt	10								
	Zagięte 12,5 cm	szt	10								
	Proste 14 cm	szt	10								
Wartość ogółem:											

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną kontrolą ssania z pojedynczym drenem łączącym mechaniczna kontrola siły ssania 5 cm- 40 cm H2O	szt	50								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 198

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dren falisty silikonowy o średnicy 2,5cm dł 40 cm,	szt	50								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 199

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cewnik Trocar do drenażu klatki piersiowej z metalową prowadnicą ze znacznikiem rentgenowskim rozmiary:										
	24	szt	30								
	28	szt	20								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 200

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, igła jednorazowa, strylna, ze zintegrowanym, jednorazowym "pistoletem" z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym bku rękojeści, długość strzału 22mm, rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika, rozmiary oznaczone odpowiednio kolorami na przyciskach strzału, rozmiary: dla 18C 10, 16cm; 20C 10, 16cm;	szt	50								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 201

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Marker tkankowy przeznaczony do mocowania do tkanek miękkich piersi w polu zabiegu podczas otwartej lub przeszkrnej biopsji w celu radiograficznego oznaczenia miejsca procedury biopsji; Igła ze znacznikiem , jednorazowa, sterylna, z klipami tytanowymi w różnych rozmiarach i kształtach ( wstążka, skrzydełko, cewki), z włóknami polimerowymi do identyfikacji miejsca po biopsji gruboigłowej umieszczone w penie; w rozmiarach 17G: igły 10 i 12 cm, jak również igły z klipami tytanowymi w kształcie pętli, z zastosowaniem przy MR bez włókien polimerowych w rozmiarach 17G: igły 10 i 12 cm	szt	50								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 202

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Drut do lokalizacji zmian chorobowych w piersiach , dwuczęściowe urządzenie składające się z kaniuli igłowej z integralnym żeńskim kielichem z zamknięciem typu Luer oraz drutu lokalizacyjnego z elementami blokującymi na dystalnej końcówce w różnych kształtach ( np. podwójne "wąsy"), jednorazowego użytku, do zastosowania u jednej pacjentki, dostępny w różnych długościach	szt	50								
Wartość ogółem:											



ZADANIE 203

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cewnik permanentny 14,5 Fr (EQUISTREAM) Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z Carbothanu o średnicy 14,5 Fr o długości 19, 27 cm. Kształt kanałów podwójne D. przepływ 500ml/min. rozdwojona końcówka cewnika recykulacja normalnym i odwróconym przepływie w liniach tętniczej i żylniej poniżej 2%. Ramiona proste. Otwory wycięte w systemie 360 stopni. Mandryn usztywniający wstępnie umieszczony w cewniku. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Zamknięcia Luer Lock wykonane z materiału ułatwiającego odkręcenie koreczków oraz w kształcie zmniejszającym możliwość ucisku na skórę pacjenta. Koszulka wprowadzająca ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia.										
	14,5 Fr dł 19 cm	szt	80								
	14,5 Fr dł 27 cm	szt	20								
Wartość ogółem:											

Pracownie EEG  
ZADANIE 204

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, Dantec DCN, stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, DCF25, pomarańczowa, 25x0,30 mm (30G), powierzchnia do badań pojedynczego włókna (jitter)	szt	25								
2	Kabel ekranowy Dantec, do jednorazowych koncentrycznych elektrod igłowych, długość 150cm, wtyk DIN/Pogo Pin	szt	1								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 205

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednorazowe elektrody igłowe koncentryczne Natus ValueLine DCN										
a	jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna - biała 25x0,30 mm	szt	25								
b	jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna - pomarańczowa	szt	25								
c	jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna - czarna	szt	25								
2	Wielorazowy ekranowy kabel do elektrod igłowych Natus Value Line, długość 150 cm, wtyk DIN/Pogo Pin	szt	1								
Wartość ogółem:											

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elektroda stymulująca powierzchniowa bipolarna z odłączanym uchwytem, z korkami filcowymi 2x6mm odstęp między korkami 23mm, kabel ekranowy 2m, wtyk DIN	szt	1								
2	Korki filcowe, średnica 6mm, długość 7mm	op=100 s	1								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 207

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elektrody powierzchniowe jednorazowe 15x29 dł kabla 1,5 m. 120 szt w opakowaniu	op	2								
2	Elektrody uziemiające jednorazowe 35x45 z kablem 150cm. 80 szt. w opakowaniu.	op	3								
3	Pasta drobnoziarnista typu NUPREP. 3 szt w opakowaniu	op	10								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 208

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Spiekane elektrody mostkowe AG/AgCL z otworem poprzecznym - GUB. 21 szt w komplecie	kompl.	1								
2	Kabel do elektrod 130 cm ze sprężynką biały. 21 szt w komplecie	kompl.	1								
3	Wymienne wkładki i gumki do elektrod mostkowych. 100 szt. w opakowaniu	op	1								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 209

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 9,5mm	szt	300								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 210

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sterylny retraktor chirurgiczny składający się z 2 obręczy sztywnej i miękkiej połączonych trwałą folią umożliwiającą 360 stopni retrakcję. Retraktor zapewnia całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych. Bez lateksu. Rozmiar S ( nacięcie 2,5 – 6 cm), rozmiar M (nacięcie 5 -9 cm)	szt	100								
Wartość ogółem:											



ZADANIE 211

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mankiet wielorazowy do szybkiego toczenia krwi, pojemność 1000 ml.	szt	2								
Wartość ogółem:											

ZADANIE 212

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Oślony silikonowe na zęby	szt	40								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 213

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Stapler liniowy jednorazowy, dł szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm, lub 4,8 mm łącznie do 8 strzałów, z przewodnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumową rękojeścią.	szt	70								
2	Ładunek do staplera liniowego, dł. szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych spłaszczonych zszywek na całej długości wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm	szt	18								
3	Stapler liniowy jednorazowy, długość szwu 90 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm, łącznie do 8 strzałów, z przewodnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumową rękojeścią	szt	30								
4	Ładunek do staplera liniowego jednorazowego, długość szwu 90 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm, łącznie do 8 strzałów, z przewodnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumową rękojeścią	szt	9								
5	Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, dł. 80 mm, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości, (wysokość zszywek 3,8 mm lub 4,8 mm)	szt	50								
6	Ładunek do staplera liniowego z nożem, dł . 80 mm, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości, (wysokość zszywek 3,8 mm lub 4,8 mm), nóż w ładunku	szt	12								

7	Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony, dł szafu 22 cm lub 35 cm, o średnicy 21, 25, 28, 31 lub 33 mm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm	szt	30								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 214

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia)	szt	30								
2	Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia).	szt	40								
3	Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia)..	szt	60								
4	Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiającą sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. (Rączka staplera bez ładunku)	szt	50								

5	Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem).	szt	70								
---	--	-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

6	Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.	szt	50								
7	Jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki grubej (wysokość zszywki otwartej 4,8 mm po zamknięciu 2 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.	szt	70								
8	Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60mm, posiadającą dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm.	szt	20								
9	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki zamykające się do 0,75mm, 1mm, 1,5mm, 1,8mm i 2 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia)	magazyn	30								
10	Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego zasilanego baterią z wbudowaną artykulacją w stapler, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm. Długość ramienia 44 cm.	szt	20								
11	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki zamykające się do 1,5 mm, 1,8 mm, 2 mm i 2,3 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia)	magazyn	30								
<b>Wartość ogółem:</b>											

### ZADANIE 215

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka 21,5 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, system obrotowego ostrza, które minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia, regulowaną wysokość zszywek w zakresie od 1 mm do 2,5 mm - pokrętło regulacyjne "motylkowe" ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera z osłoną poduszki i podłokietni	1 op = 1 szt	30								
	Stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka 25,5 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, system obrotowego ostrza, które minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia, regulowaną wysokość zszywek w zakresie od 1 mm do 2,5 mm - pokrętło regulacyjne "motylkowe" ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera z osłoną poduszki i podłokietni										



Stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka 29,5 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, system obrotowego ostrza, które minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia, regulowaną wysokość zszywek w zakresie od 1 mm do 2,5 mm - pokrętko regulacyjne "motylkowe" ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera.

	<p>Stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka 33,5 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, system obrotowego ostrza, które minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia, regulowaną wysokość zszywek w zakresie od 1 mm do 2,5 mm - pokrętło regulacyjne "motylkowe" ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera z ograniczeniem prędkości.</p>										
2	<p>Stapler jednorazowego użytku do zszywania skóry z zszywkami powleczonymi teflonem. Wmagazynku zszywacza znajduje się 35 zszywek, grubość zszywek 0,58 mm, wymiary zszywki 6,9x4,2 mm, zszywki umożliwiają badania CT, MRI</p>	op= 6 szt	50								
3	<p>Narzędzie do zdejmowania zszywek ze stali chirurgicznej z wyprofilowanym dziubkiem i spłaszczonej części roboczej na dole do stabilizacji zdejmowanej zszywki</p>	op= 1 szt	5								
<b>Wartość ogółem:</b>											

## ZADANIE 216

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłaniających monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłaniałnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m <sup>2</sup> . Siatka o wymiarach 20 cm x 15 cm	szt.	4								
2	Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłaniających monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłaniałnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m <sup>2</sup> . Siatka o wymiarach 20 cm x 25 cm	szt.	4								

3	Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłaniального kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m <sup>2</sup> . Siatka o wymiarach 10 cm x 15 cm	szt.	4								
---	--	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

4	Siatka monofilamentowa, częściowo wchłanialna, dwuskładnikowa, zbudowana z monofilamentu polipropylenowego i polilaktydu, o wadze 80 g/m2, wilekość oczka 1,6x1,0 mm, siatka samomocująca o eliptycznym kształcie z klapą samomocującą umożliwiającą regulację luzu wokół powrózka nasiennego. Rozmiar siatki 12x8 cm prawostronna	szt.	7								
5	Siatka monofilamentowa, częściowo wchłanialna, dwuskładnikowa, zbudowana z monofilamentu polipropylenowego i polilaktydu, o wadze 80 g/m2, wilekość oczka 1,6x1,0 mm, siatka samomocująca o eliptycznym kształcie z klapą samomocującą umożliwiającą regulację luzu wokół powrózka nasiennego. Rozmiar siatki 12x8 cm lewostronna	szt.	7								
6	Siatka monofilamentowa, częściowo wchłanialna, dwuskładnikowa, zbudowana z monofilamentu poliestrowego i polilaktydu, o wadze 73 g/m2, wielkość oczka 1,1x1,7 mm, siatka samomocująca o prostokątnym kształcie. Rozmiar siatki 15x30 cm	szt.	5								
7	Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węgla trimetylu, system składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków, czas podtrzymywania około 30 dni, czas całkowitego wchłaniania 90-110 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min 90 % pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min 75 % pierwotnej wytrzymałości, grubość 3/0, 4/0, długość 15, 23, 30 cm, igła 1/2 koła okrągła, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna, 19,mm, 26 mm pakowane po 12 sztuk w opakowaniu	szt.	60								
8	Narzędzie laparoskopowe o średnicy 5 mm i długości szafu 36 cm jednorazowego użytku z 15 wstępnie załadowanymi wchłanialnymi wkrętkami o wysokości 5,1mm, pakowane po 6 sztuk w opakowaniu	szt.	6								

9	Narzędzie laparoskopowe o średnicy 5mm i długości szafu 36 cm jednorazowego użytku z 30 wstępnie załadowanymi wchłanialnymi wkrętkami o wysokości 5,1mm, pakowane po 6 sztuk w opakowaniu	szt.	6								
10	Urządzenie jednorazowego użytku do szycia nacięć po wprowadzeniu trokarów pakowane po 12 sztuk w opakowaniu	szt.	36								

11	Siatka monofilamentowa wykonana z polipropylenu o wadze 46 g/m <sup>2</sup> , wielkość porów 2,0 x 2,4 mm, siatka o wymiarach 15x15 cm	szt.	10								
12	Lekka siatka częściowo wchłanialna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową, zbudowana z monofilamentu poliestrowego i polilaktydu, o ciężarze jednostkowym 82g/m <sup>2</sup> (po wchłonięciu polilaktydu 49g/m <sup>2</sup> ) o rozmiarze porów 1,8x1,8 mm. Powłoka antyadchezyjna na górnej części siatki ułatwiająca jej rozkładanie. Siatka posiada trójwymiarowy kształt dopasowujący się do budowy anatomicznej. Rozmiar 15x10 cm prawa	szt.	5								
13	Lekka siatka częściowo wchłanialna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową, zbudowana z monofilamentu poliestrowego i polilaktydu, o ciężarze jednostkowym 82g/m <sup>2</sup> (po wchłonięciu polilaktydu 49g/m <sup>2</sup> ) o rozmiarze porów 1,8x1,8 mm. Powłoka antyadchezyjna na górnej części siatki ułatwiająca jej rozkładanie. Siatka posiada trójwymiarowy kształt dopasowujący się do budowy anatomicznej. Rozmiar 15x10 cm lewa	szt.	5								
<b>Wartość ogółem:</b>											

## ZADANIE 217

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Klipsy polimerowe wersja standard w rozmiarze M, M/L, L, XL, możliwość kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed ostatecznym zamknięciem, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, pakowane po 2, 4 i 6 klipsów w magazynku, opakowanie zawierające metryczki, sterylne (rozmiar i ilość sztuk klipsów w magazynku)	op= 20 szt	2								
2	Klipsy polimerowe wersja z ostrymi ząbkami na wewnętrznej stronie klipsa, dostępne w rozmiarze L, XL (do wyboru przez zamawiającego), dwukierunkowa stabilizacja tkanki, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, opakowanie zawierające metryczki, sterylne	op= 20 szt	12								
Wartość ogółem:											



ZADANIE 218

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Proteza głosowa PROVOX VEGA XtraSeal z dodatkowym kołnierzem uszczelniającym od strony przelyku, aplikatorem do wymiany Rozmiar od 6mm do 15mm	szt	30								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 219

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Proteza głosowa PROVOX 2 - drugiej generacji z możliwością dwukierunkowego wprowadzania (od zewnątrz i na zewnątrz) - zastawka - kołnierz przełykowy - kołnierz tchawiczy - nieprzepuszczalny dla promieni rtg pierścień zastawki, odporny na inwazje Candida - pasek zabezpieczający, służący jako pasek wprowadzający przy zakładaniu protezy do dojścia tylnego od strony przełyku - wypukłości pozwalające na właściwe zorientowanie protezy w trakcie jej wprowadzania - wykonana z medycznego silikonu - zewnętrzna średnica: 7,5 mm - aplikator - szczoteczka - rozmiar (odległość między kołnierzami): od 6mm do 15mm	szt	50								
2	Prowadnica do protez głosowych PROVOX 2	szt	5								
Wartość ogółem:											

## ZADANIE 220

Załącznik do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Probówka do morfologii o obj. pobrania 2 ml z EDTA-K3, wykonana z przezroczystego tworzywa (plastik) rozm. 13 x 75 mm, korek umożliwia pobranie krwi sondą analizatora	szt	70 000								

2	Probówka do badań koagulologicznych, poj 2,7 ml (buforowany cytrynian sodu 3,2%) , wykonana z przezroczystego tworzywa (plastik) rozm. 13 x 75mm, brak objętości pobrania, znacznik maksymalnej objętości pobrania wygrawerowany na probówce, konstrukcja próbówki eliminująca ryzyko nieprawidłowych wyników u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną (wewnętrzna ściana próbki z PP i mniejsza niż 1 ml objętość pusta nad meniskiem pobranej krwi. korek umożliwia pobranie krwi sondą analizatora	szt	40 000								
3	Probówka do OB o obj. pobrania 1,8 ml, przezroczysta, wykonana ze szkła lub plastiku, do odczytu automatycznego, do aparatu SEDI 15	szt	6 000								
4	Probówka do badań surowicy z aktywatorem wykrzepiania, o obj. pobrania 6ml wykonana z przezroczystego tworzywa (plastik), rozm. 13 x 100 mm	szt	60 000								
5	Probówka do badań biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania, o obj. pobrania. 8-10 ml wykonana z przezroczystego tworzywa (plastik) rozm. 16 x 100 mm	szt	5 000								
6	Probówka do badań biochemicznych z aktywatorem skrzepu i żelem separującym, obj. pobrania 5-9 ml wykonana z przezroczystego tworzywa (plastik) rozm. 13 x 100 mm	szt	30 000								
7	Probówka z heparyna litową o obj. pobrania 2-4 ml przezroczysta, wykonana z plastiku, rozm. 13 x 75 mm	szt	17500								
8	probówki biochemiczne plastikowe poj. 3-4ml, do analizy z osocza umożliwiające uzyskanie materiału do badań (w tym również odwirowanie próbki) w czasie nie dłuższym niż 4 min.	szt	2000								
9	Igła systemowa dwuostrzowa do pobierania krwi rozm. 0,8	szt	40 000								
10	Igła systemowa dwuostrzowa do pobierania krwi rozm. 0,9	szt	40 000								
11	Uchwyt jednorazowego użytku do igieł z naniesioną informacją o przeznaczeniu do jednorazowego użytku (w języku polskim lub angielskim) i opatrzony nazwą lub logo producenta	szt	60 000								

12	Probówka do badań grup krwi i prób krzyżowych z EDTA-K3 poj. 4ml rozm. 13x75 mm, przezroczysta, wykonana z <u>plastiku, rozm. 13 x 75 mm, z różowym korkiem.</u>	szt.	16 500								
13	Probówka do oznaczania glukozy z fluorkiem sodu i EDTA o obj. pobrania 2ml, przezroczysta, wykonana z <u>plastiku, rozm. 13 x 75 mm</u>	szt.	2 000								
14	Bezpieczna igła systemowa dwuostrzowa, ze zintegrowanym zabezpieczeniem przeciw zakłuciowym umieszczonym na nasadzie igły; aktywacja zabezpieczenia jedną ręką i potwierdzona słyszalnym "kliknięciem" rozm.0.7	szt.	1 000								
15	Bezpieczna igła systemowa dwuostrzowa, ze zintegrowanym zabezpieczeniem przeciw zakłuciowym umieszczonym na nasadzie igły; aktywacja zabezpieczenia jedną ręką i potwierdzona słyszalnym "kliknięciem" rozm. 0.8	szt.	6 000								
16	Adapter Luer	szt.	22 000								
17	Bezpieczna igła motylkowa 21G/19mm z wężymkiem 305 mm i z wizualnym potwierdzeniem prawidłowego wkłucia do żyły; mechanizm zabezpieczający aktywowany jedną ręką po zakończeniu pobierania krwi, <u>ale przed usunięciem ostrza igły z naczynia</u>	szt.	1 000								
18	Probówka ze stożkowatym dnem bez komponentów, sterylna z zamknięciem bezpiecznym, szczelnym, zapewniającym stabilność mikrobiologiczną materiału o <u>poj: 9.5 ml do analizy ogólnej moczu i osadu.</u>	szt.	31 000								
19	Sterylny kubek do moczu ze zintegrowanym urządzeniem transferującym do probówek próżniowych o poj 120 ml. Kubek przystosowany również do transportu materiału do pracowni mikrobiologicznych <u>(posiewy) - bezwzględny wymóg sterylność.</u>	szt.	28 000								
20	Mikroprobówka do analizy surowicy z żelem rozdzielającym i ochroną UV ( kolor bursztynowy dla parametrów wrażliwych na światło np. bilirubina) o pojemności 400-600 µl, do krwi włośniczkowej lub żyłnej <u>dla niemowląt i dzieci.</u>	szt.	600								
21	Mikroprobówka do analizy surowicy bez dodatków o pojemności 250-500 µl, do krwi włośniczkowej lub żyłnej <u>dla niemowląt i dzieci.</u>	szt.	600								

22	Mikroprobówka hematologiczna z K2EDTA o wymiarach 13x75, o pojemności 250 - 500 µl, do aparatów z automatycznym podajnikiem z przekuwalnym korkiem do krwi włóśniczkowej lub żyłnej dla niemowląt i dzieci.	szt.	400								
23	Mikroprobówka hematologiczna z K2EDTA o pojemności 250 - 500 µl, do krwi włóśniczkowej lub żyłnej dla niemowląt i dzieci.	szt.	1 000								
24	Bezpieczny nakłuwacz, lancet z zabezpieczeniem przeciw zakłuciowym, przeznaczony do pobierania próbek krwi włóśniczkowej z pięt wcześniaków i noworodków ,j.u. pakowanu w sterylne indywidualne opak. typu blister	szt.	400								
25	Staza bezlateksowa. Chroni przed podrażnieniami i reakcjami alergicznymi skóry, wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska gumy syntetycznej, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, wygodne dzielenie perforowanych opasek (o dł. 45 cm), jednorazowe (ograniczająca możliwość zakażenia)	a'25szt	500								
26	Urządzenie transferujące do próbek moczu, umożliwiające pobranie ze standardowego pojemnika do próżniowej, sterylnej probówki na mocz, kompatybilnej z poz. 19	a'100szt	10								
27	Przegląd techniczny aparatu do odczytu OB.	szt	1								
<b>Wartość ogółem:</b>											

#### Warunki wymagane:

- Oferowana probówka do OB musi być kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego automatycznym analizatorem do odczytu szybkości opadania erytrocytów (OB.) SEDI 15 firmy Becton Dickinson, który jest jego własnością. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta, bądź autoryzowanego przedstawiciela ww. analizatora na terenie RP o kompatybilności zaoferowanej probówki OB z posiadanym przez zamawiającego analizatorem.
- Dostawca zapewni udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej min. 4 razy w roku w zakresie oznaczania OB. na aparacie SEDI ,
- Wykonawca zapewni szkolenie dla personelu pobierającego 2 razy w roku.

Należy wypełnić: