

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2

TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX (0-22) 613-19-92

e-mail: zamowienia@mssw.pl internet: www.mssw

Warszawa, dnia 18.11 .2020 r.

WYJAŚNIENIE

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę produktów farmaceutycznych w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (nr sprawy D-49/N/20) w DUUE nr 2020/S 212-516302 oraz na własnej stronie internetowej.

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców w dniach 05 -16.11 2020 r.

Treści zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytań oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.

Pytania:

Pytanie 1

Dotyczy Zadania 16 pozycja 1-4

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany lek w Zadaniu 16 poz. 1-4 posiadał własne, udokumentowane badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna , kardiologia) oraz zabiegowych (chirurgia)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 2

Dotyczy Zadania 16 pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek w Zadaniu 16 poz. 1-4 był objęty obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy Projektu Umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający w § 4 ust. 3 usunie wzmiankę o możliwości składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.

Odpowiedź:

Zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 3 numer telefonu został wskazany wyłącznie do kontaktu w sprawach zamówień, które składane będą za pośrednictwem faksu lub e-maila. Zapis nie przewiduje składania zamówień w formie telefonicznej.

Pytanie 4

Dotyczy Projektu Umowy § 4 ust. 9

Czy Zamawiający w § 4 ust. 9 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy Zadania 3 pozycja 1-9

Czy Zamawiający wymaga aby opakowania stojące płynów infuzyjnych z dwoma portami posiadały porty jałowe bez konieczności dezynfekcji przed pierwszym użyciem oraz aby ta informacja była zawarta w CHPL?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 6

Dotyczy Zadania 8

Czy Zamawiający wymaga aby obie dawki preparatów Piperacillin/Tazobactam pochodziły od tego samego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 7

Dotyczy Projektu Umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej, wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Dotyczy Projektu Umowy § 5 ust. 2 punkt a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej, wartość zareklamowanych produktów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Dotyczy Projektu Umowy § 5 ust. 2 punkt b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej, wartość niedostarczonych w terminie produktów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10**Dotyczy Projektu Umowy § 4 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw „CITO” z 12 na 24 godzin. Wydłużenie terminu dostaw pozwoli na udział Wykonawców z różnych regionów, a tym samym zwiększy konkurencyjność?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11**Dotyczy Zadania 3 pozycja 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9**

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w zadaniu 3 w pozycjach 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 i wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej dopuszczenie innych rozwiązań zwiększy konkurencyjność ofert i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie najkorzystniejszych produktów w najniższych cenach. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12**Dotyczy Zadania 3 pozycja 5, 10**

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w zadaniu 3 poz. 5, 10 i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13**Dotyczy wzoru umowy**

Proszę o wyjaśnienie czy w razie wystąpienia braku statusu refundacyjnego leku, wstrzymanie lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz zaprzestanie produkcji, skutkujących uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę towaru równoważnego/odpowiednika, nastąpi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (bez naliczenia kar umownych) w zakresie w/w produktu z uwagi na niemożność spełnienia świadczenia zgodnie z przepisami KC?

Zaoferowanie produktu zamiennego jest możliwe tylko w sytuacji posiadania przez wykonawcę produktu leczniczego zamiennego danego producenta, do którego obrotu jest upoważniony na podstawie koncesji, jako hurtownia farmaceutyczna. Niemożliwy i niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa jest obrót produktami leczniczymi, na które wykonawca nie posiada koncesji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z postanowieniami umowy.

Pytanie 14**Dotyczy § 4 ust. 2 wzoru umowy oraz Rozdz. II pkt. 13 SIWZ – termin dostawy**

Czy Zamawiający wydłuży dla zadania nr 20 termin realizacji dostaw na czas niezbędny do ich prawidłowej realizacji, tj. na czas min. 2 dni roboczych? Obecny zapis wprowadza nieproporcjonalne ograniczenie w stosunku do obiektywnych potrzeb Zamawiającego (art. 29 Pzp) w przypadku leków które ze względu na specyfikę i konieczność planowania podania z wyprzedzeniem, nie są lekami na tzw. „ratunek” i nie wymagają dostaw na dzień następny od daty złożenia zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Dotyczy § 4 ust. 2 wzoru umowy – dostawy „na ratunek”

Z uwagi na fakt, iż wymienione produkty lecznicze w zadaniu nr 20 nie są lekami ratującymi życie tj. nie są lekami na tzw. „ratunek” i nie wymagają dostaw z zastrzeżeniem „na cito” oraz dostaw z realizacją w trybie natychmiastowym, a ich podawanie odbywa się w trybie planowanym, proszę o potwierdzenie, że zapisy § 4 ust. 2 wzoru umowy nie będą miały zastosowania w stosunku do zadania nr 20

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Dotyczy § 5 ust. 2 i 3 wzoru umowy – kary umowne

Czy Zamawiający zgodzi się w § 5 ust. 2 i 3 wzoru umowy na zmianę kary umownej wynoszącej 10% wartości umowy brutto na karę wynoszącą 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Mając na uwadze wytyczne UZP i wypracowane stanowisko KIO w którym określając wysokość kar umownych, Zamawiający powinien kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Powyższy zapis w brzmieniu przewidującym karę umowną zamówienia również prawidłowo zrealizowanego pozostaje w sprzeczności funkcją kary umownej określonej przez przepisy kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

Dotyczy Projektu Umowy § 4 ust. 2

Czy ze względu na stan epidemii i w związku z tym zwiększone środki ostrożności, zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy zwykłej do 2 dni od otrzymania zamówienia oraz dostawy „na cito” do 16 godzin od złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Dotyczy Projektu Umowy § 1 ust. 10 i §4 ust.12

Prosimy o dodanie sentencji zgodnej z przesłanką wynikającą z art. 552 k.c. "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19

Dotyczy Projektu Umowy § 5 ust. 1 pkt a i b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu dotyczącego kar umownych za opóźnienie w wymianie reklamacyjnej lub za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru lub poprzez doprecyzowanie, że przewidziana kara 0,2% za każdy dzień opóźnienia w oczekiwaniu na wymianę zareklamowanego towaru lub zwłokę w dostawie będzie obliczana od wartości brutto tego towaru, którego opóźnienie bądź zwłoka dotyczy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20**Dotyczy Projektu Umowy § 5 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §5 ust.3 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ (tj. pozostałej do realizacji) części przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21**Dotyczy Projektu Umowy § 6 ust. 4**

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §6 ust.4 projektu umowy)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22**Dotyczy Projektu Umowy § 6 ust. 6**

Prosimy o zmianę postanowień §6 ust.6 projektu umowy w taki sposób, aby w razie zmiany cen leku określonej w tym instrumencie na wyższe, godzącej w interes gospodarczy Wykonawcy, strony zobowiązane były do podjęcia rokowań mających na celu sprawiedliwe rozłożenie ciężaru ekonomicznego wprowadzonej zmiany. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie uprawnienia obu stron, do odstąpienia od umowy w części objętej przedmiotową podwyżką, w razie nieosiągnięcia wyżej opisanego porozumienia. Unormowania §6 ust.6 projektu umowy w obecnym brzmieniu stanowią manifestację przewagi kontraktowej Zamawiającego, naruszają prawo Wykonawcy do godziwego zysku i jako takie nie mogą się ostać.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23**Dotyczy Zadania 9**

Czy fabrycznie oryginalny (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek) zawór dozujący ze wszystkim elementami składowymi w/w zaworu dozującego, niezbędnymi do prawidłowego działania do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O₂ i 50% N₂O), ma być jednoelementowy, nierozkręcalny tzn. nie będzie w nim, żadnych elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie i może skutkować ryzykiem powstania nieszczelności całego układu do podawania mieszaniny? Jakakolwiek możliwość rozmontowania zaworu (w tym również przez personel medyczny) może spowodować również jego przypadkowe uszkodzenie, a niewłaściwy montaż może doprowadzić do obniżenia jego wydajności, utraty i/lub związanych z tym kosztów naprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24**Dotyczy Zadania 9**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O₂ i 50% N₂O), którego wnętrze (tzw. strefa bezdotykowa) nie wymaga dezynfekcji (w sytuacjach wskazanych lub zalecanych przez Producenta), poprzedzonej koniecznością rozłożenia zaworu dozującego oraz wyczyszczeniem jego elementów składowych, zgodnie z zaleceniami producenta (instrukcja obsługi)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25**Dotyczy Zadania 9**

Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca dostarczy na każde wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26**Dotyczy Zadania 9**

Prosimy o zmianę terminu dostaw dla gazu Mieszanina 50% O₂/50% N₂O do 2 dni roboczych.

Uzasadnienie: gaz, w którego skład wchodzi 50% O₂/50% N₂O Tlen+podtlenek azotu nie jest lekiem ratującym życie i jest używany do leczenia krótkotrwałego bólu, dostarczany jest w butlach stalowych, ciśnieniowych, wymagających specjalistycznego wysokotonażowego transportu samochodowego i spełniających przepisy ADR. W tej kwestii liczymy na zrozumienie specyfiki naszej branży i obrotu butlami na gazy sprężone.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27**Dotyczy Projektu Umowy § 3 ust. 7**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 3 ust. 7 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji tego zapisu.

Pytanie 28**Dotyczy Projektu Umowy § 4 ust. 9**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 9 – 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29**Dotyczy Projektu Umowy § 5 ust. 2**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust.: 2,

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 0,2% wartości niezrealizowanej umowy brutto za każdy dzień oczekiwania na wymianę zareklamowanego przez Zamawiającego produktu farmaceutycznego złej jakości, ponad termin określony umową, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego produktu farmaceutycznego;

b) w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówionego produktu farmaceutycznego ponad termin określony umową, z zastrzeżeniem ust. 3, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie zamówionego produktu farmaceutycznego.

Odpowiedź:

a) Zamawiający nie dokona modyfikacji tego zapisu.

b) Zamawiający nie dokona modyfikacji tego zapisu.

Pytanie 30

Dotyczy Projektu Umowy § 5 ust. 3

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji tego zapisu.