

ZADANIE 17**PASKI GRADIENTOWE MIC****FORMULARZ CENOWY**

| Lp. | Nazwa | Stężenie (µg/ml) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość pozycji netto (5 x 6) | Podatek VAT | | Wartość pozycji brutto (7+9) | Producent i nr katalogowy |
|-----|---------------------------------------|------------------|------|-------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------|------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | % | kwota | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Amikacyna | 0,016-256 | szt. | 50 | | | | | | |
| 2. | Amoksycylina/kwas klawulanowy(2ug/ml) | 0,016-256 | szt. | 400 | | | | | | |
| 3. | Ampicylina | 0,016-256 | szt. | 100 | | | | | | |
| 4. | Ampicylina / sulbactam (4 ug/ml) | 0,016-256 | szt. | 100 | | | | | | |
| 5. | Cefepim | 0,016-256 | szt. | 50 | | | | | | |
| 6. | Cefotaksym | 0,016-256 | szt. | 500 | | | | | | |
| 7. | Ceftazydym | 0,016-256 | szt. | 100 | | | | | | |
| 8. | Ceftriakson | 0,016-256 | szt. | 500 | | | | | | |
| 9. | Cefuroksym | 0,016-256 | szt. | 100 | | | | | | |
| 10. | Ciprofloksacyna | 0,002-32 | szt. | 30 | | | | | | |
| 11. | Ertapenem | 0,002-32 | szt. | 50 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------|------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 12. | Fosfomycyna | 0,016-256 | szt. | 60 | | | | | | |
| 13. | Gentamycyna | 0,016-256 | szt. | 50 | | | | | | |
| 14. | Imipenem | 0,002-32 | szt. | 250 | | | | | | |
| 15. | Klindamycyna | 0,016-256 | szt. | 350 | | | | | | |
| 16. | Levofloksacyna | 0,002-32 | szt. | 50 | | | | | | |
| 17. | Meropenem | 0,002-32 | szt. | 250 | | | | | | |
| 18. | Metronidazol | 0,016-256 | szt. | 350 | | | | | | |
| 19. | Moxifloksacyna | 0,002-32 | szt. | 50 | | | | | | |
| 20. | Penicylina G | 0,016-256 | szt. | 500 | | | | | | |
| 21. | Piperacylina/tazobactam (4 ug/ml) | 0,016-256 | szt. | 450 | | | | | | |
| 22. | Rifampicin | 0,002-32 | szt. | 30 | | | | | | |
| 23. | Teikoplanina | 0,016-256 | szt. | 150 | | | | | | |
| 24. | Tigecyklina | 0,016-256 | szt. | 30 | | | | | | |
| 25. | Trimetoprim/sulfametoksazol (1/19) | 0,002-32 | szt. | 100 | | | | | | |
| 26. | Wankomycyna | 0,016-256 | szt. | 250 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------|------|----|--|--|--|--|--|--|
| 27. | Wankomycyna /Teikoplanina GRD | 0,5-32/0,5-32 | szt. | 50 | | | | | | |
| 28. | Imipenem /Imipenem+EDTA MBL | 0,125-8/0,032-2 | szt. | 60 | | | | | | |
| 29. | Meropenem/ Meropenem+EDTA MBL | 0,125-8/0,032-2 | szt. | 60 | | | | | | |
| 30. | Amphoterycyna B | 0,002-32 | szt. | 50 | | | | | | |
| 31. | Anidulafungina | 0,002-32 | szt. | 50 | | | | | | |
| 32. | Caspofungina | 0,002-32 | szt. | 50 | | | | | | |
| 33. | Flukonazol | 0,016-256 | szt. | 50 | | | | | | |
| 34. | Flucytozyna | 0,002-32 | szt. | 50 | | | | | | |
| 35. | Itrakonazol | 0,002-32 | szt. | 50 | | | | | | |
| 36. | Ketokonazol | 0,002-32 | szt. | 50 | | | | | | |
| 37. | Micafungina | 0,002-32 | szt. | 50 | | | | | | |
| 38. | Posakonazol | 0,002-32 | szt. | 50 | | | | | | |
| 39. | Vorikonazol | 0,002-32 | szt. | 50 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|--|------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 40. | Podłoże RPMI do antymykogramów | | szt. | 350 | | | | | | |
| Ogółem wartość: | | | | | | | | | | |

WARUNKI WYMAGANE:

1. Paski z gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania wartości MIC i wykrywania mechanizmów oporności drobnoustrojów.
2. Zakres 15 podwójnych kolejnych rozcieńczeń.
3. Paski pakowane pojedynczo w saszetkę, opakowanie zbiorcze kartonowe 10- 30 sztuk.
4. Na każdym pasku wyraźna skala MIC oraz kod identyfikujący antybiotyk.
5. Termin ważności – min.24 miesiące.
6. Oferowane paski powinny posiadać pozytywną opinię KORLD – należy załączyć do oferty
7. Możliwa zmiana sortymentu zamawianych pasków przy zmianie rekomendacji EUCAST i zaleceń KORLD

KRYTERIA OCENY:**60% CENA****40% PARAMETRY UŻYTKOWE****PARAMETRY OCENIANE:**

| | Opis parametru: | Treść oferty: | Punktacja: |
|----|---|---------------|--------------------------|
| 1. | Dyspensory kompatybilne z E-testami | | TAK – 20 PKT NIE – 0 PKT |
| 2. | Termin dostawy pasków w trybie pilnym - 2 dni robocze | | TAK – 10 PKT NIE- 0 PKT |
| 3. | Dostarczenie aktualnych rekomendacji CLSI | | TAK - 10 PKT NIE- 0 PKT |