

Ogłoszenie nr 540067230-N-2019 z dnia 05-04-2019 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 532454-N-2019

Data: 02/04/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 10669853000000, ul. ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 735 145, e-mail zamowienia@mssw.pl, faks 226 131 992.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prace remontowo - adaptacyjnych Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologicznego wraz z wyposażeniem Zamówienie obejmuje: • Opracowanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi niezbędnymi pracami przedprojektowymi obejmującymi przebudowę w oparciu o załączoną dokumentację przetargową w nieprzekraczającym terminie 120 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca dokumentacji projektowej łącznie z przekazaniem opracowania, przenosi na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe, bez dodatkowego wynagrodzenia, z prawem do ich wykorzystania dla potrzeb własnych Zamawiającego w procesie przetargowym i w realizacji inwestycji. • Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla zakresu opisanego powyżej wraz

z dostawą i montażem wyposażenia. Dostawa i montaż wyposażenia– zgodnie z wykonaną i przyjętą przez Zamawiającego dokumentacją. • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń budowlanych. • Podłączenie instalacji PPOŻ do posiadanego przez Zamawiającego DSO • Wykonanie remonty klatek wraz z wszelkimi niezbędnymi pracami wynikającymi z wymogów pożarowych. • wymianę pionów c.o. na wszystkich kondygnacjach • Uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w tym odbioru końcowego zakończonych protokołem. Warunki realizacji całego Zamówienia: • Na wykonane robót budowlanych – minimum 5 lat gwarancji, • Na użyte materiały i wyposażenie – minimum 36 m-cy. 2.

Zamawiający wymaga: 1) wysokiej jakości wykonania oraz montażu wszelkich elementów, 2) zapewnienia stałego nadzoru nad prowadzonymi robotami, 3) wyeliminowanie wszelkich ostrych krawędzi. 4) wyprzedzającego zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania wszelkich robót zanikowych lub ulegających zakryciu. Załączona dokumentacja stanowiąca integralną część niniejszej specyfikacji ma charakter poglądowy wizualizacji, wskazany w dokumentach standard w tym wyposażenia należy uznać za minimalny. Zamieszczona w dokumentacji przetargowej lista wyposażenia dostarczonego przez Zamawiającego stanowi informację dla Wykonawcy o rodzaju i ilości przyłączy jakie należy przewidzieć i wykonać w poszczególnych pomieszczeniach. Łączna ilość i rodzaj niezbędnych przyłączy jest sumą zabezpieczenia potrzeb dla wyposażenia wynikającego z dokumentacji przetargowej w dostawie wykonawcy i dostawie zamawiającego powiększona o niezbędną (wynikającą z przepisów) rezerwę. 3. Warunki realizacji; Zamawiający informuje, że obiekt w którym będą wykonywane prace remontowe jest objęty ochroną konserwatora. Warunki organizacyjne obowiązujące na terenie szpitala: Prace będą się odbywały etapami (najpierw jedna strona obiektu, następnie druga) po zakończeniu prac na zmodernizowanej połowie obiektu Wykonawca jest zobowiązany uzyskać ostateczną decyzję o zgodzie na użytkowanie, a po zakończeniu całości prac ostateczną decyzję na użytkowanie pozostałej części.). Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie, tym samym Wykonawca musi się liczyć z utrudnieniami w prowadzeniu robót, utrudnienia wynikające z prowadzenia robót w czynnym obiekcie nie mogą mieć wpływu na jakość i termin ich zakończenia, w przypadku konieczności wykonania w terminie realizowanego zamówienia, Wykonawca może wykonywać roboty budowlane codziennie w godzinach między 7:00 a 21:00 oraz w dni wolne od pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, po wcześniejszym uzgodnieniu takich prac z Zamawiającym, na trzy dni przed planowanym wprowadzeniem na teren budowy, Wykonawca tak zaprojektuje a następnie zrealizuje prace modernizacyjne by zapewnić nieprzerwaną pracę oddziałów nie

podlegających modernizacji. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: a) plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120, poz.1126), b) protokół, o którym mowa w §83 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz 1650 z późn. Zm.) c) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające skierowania do realizacji zadania osób posiadających wymagane szkolenia bhp(wstępne/okresowe/stanowiskowe), aktualne badania lekarskie, a w szczególności badania zezwalające wykonywać pracę na wysokości pow. 3 m, itp., d) harmonogram rzeczowo finansowy uzgodniony z Zamawiającym. e) Zabezpieczenie łącznika C i B pomiędzy Oddziałami Ginekologiczno- Położniczym a Chirurgią 4. Warunki realizacyjne ogólnie – porządkowe: wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze budowy, przez cały czas trwania realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga stałej obecności Kierownika Budowy, a w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych kierownika robót z uprawnieniami branżowymi, Zamawiający umożliwi Oferentom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia, Zamawiający wskaże miejsce poboru wody oraz energii elektrycznej, Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania z terenu szpitala odpadów budowlanych powstałych podczas realizacji zadania do kontenera zamówionego i wywiezionego na koszt własny, Wykonawca będzie składował urządzenia i materiały zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami producenta oraz zgodnie z przepisami p. poż., bhp w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, Wykonawca będzie prowadził roboty dbając o porządek, przestrzegając przepisów p. poż. i bhp, Wykonawca użyje materiałów, które posiadają odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim. 5. Warunki techniczne w zakresie prowadzonych robót: 1) Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do prac, uzyskania zgody Inspektora Nadzoru robót dotyczącej akceptacji materiałów równoważnych przeznaczonych do użycia w realizacji zadania. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, lecz o nie gorszych parametrach technicznych i wizualnych. Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje dostosowania dokumentacji projektowej do zaproponowanych materiałów. Żadne materiały ani urządzenia nie zostaną zabudowane przed uzyskaniem ich pisemnej akceptacji przez IZ 2) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikowych lub

ulegających zakryciu. W przypadku zakrycia robót zanikowych bez powiadomienia branżowego Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia robót na potrzeby odbioru tego zakresu robót na własny koszt. 3) Wykonawca natychmiast usunie wszelkie awarie oraz usterki powstałe w wyniku prowadzonych prac na koszt własny, 4) Wykonawca ma obowiązek do naprawy wszelkich wykutych bruzd i ubytki w ścianach powstałe w wyniku prowadzonych prac. Lokalne naprawy muszą być wykonane tak aby faktura oraz kolorystyka nie odbiegała wyglądem od obszaru sąsiadującego z miejscem naprawy, 5) Zamawiający wymaga wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót oraz Polskich Normach. 6. Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań. Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 7. Przed terminem złożenia oferty do niniejszego postępowania zostanie zorganizowana zebrania (w tym wizji lokalnej) celem uzyskania wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający proponuje Wykonawcom wzięcie udziału w wizji, gdyż uważa ją za niezbędną dla kompleksowego sporządzenia ofert. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Termin zebrania ustala się na dzień 11.04.2019r. godz. 10:00 Zbiórka zainteresowanych Wykonawców w Budynku A, pokój Dział Techniczny. 8) Terminy wykonania zadania w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2020r. 9) Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do siwz jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 10)

Podwykonawstwo 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 3a. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 4b. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 1a, w przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 8. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prace remontowo - adaptacyjnych Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologicznego wraz z wyposażeniem Zamówienie obejmuje: • Opracowanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi niezbędnymi pracami przedprojektowymi obejmującymi przebudowę w oparciu o załączoną dokumentację przetargową w nieprzekraczającym terminie 120 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca dokumentacji projektowej łącznie z przekazaniem opracowania, przenosi na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe, bez dodatkowego wynagrodzenia, z prawem do ich wykorzystania dla potrzeb własnych Zamawiającego w procesie przetargowym i w realizacji inwestycji. • Wykonanie robót budowlanych i

instalacyjnych dla zakresu opisanego powyżej wraz z dostawą i montażem wyposażenia. Dostawa i montaż wyposażenia – zgodnie z wykonaną i przyjętą przez Zamawiającego dokumentacją. • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń budowlanych. • Podłączenie instalacji PPOŻ do posiadanego przez Zamawiającego DSO • Wykonanie remonty klatek wraz z wszelkimi niezbędnymi pracami wynikającymi z wymogów pożarowych. • wymianę pionów c.o. na wszystkich kondygnacjach • Uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w tym odbioru końcowego zakończonego protokołem. Warunki realizacji całego Zamówienia: • Na wykonane robót budowlanych – minimum 5 lat gwarancji, • Na użyte materiały i wyposażenie – minimum 36 m-cy. 2. Zamawiający wymaga: 1) wysokiej jakości wykonania oraz montażu wszelkich elementów, 2) zapewnienia stałego nadzoru nad prowadzonymi robotami, 3) wyeliminowanie wszelkich ostrych krawędzi. 4) wyprzedzającego zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania wszelkich robót zanikowych lub ulegających zakryciu. Załączona dokumentacja stanowiąca integralną część niniejszej specyfikacji ma charakter poglądowy wizualizacji, wskazany w dokumentach standard w tym wyposażenia należy uznać za minimalny. Zamieszczona w dokumentacji przetargowej lista wyposażenia dostarczonego przez Zamawiającego stanowi informację dla Wykonawcy o rodzaju i ilości przyłączy jakie należy przewidzieć i wykonać w poszczególnych pomieszczeniach. Łączna ilość i rodzaj niezbędnych przyłączy jest sumą zabezpieczenia potrzeb dla wyposażenia wynikającego z dokumentacji przetargowej w dostawie wykonawcy i dostawie zamawiającego powiększona o niezbędną (wynikającą z przepisów) rezerwę. 3. Warunki realizacji; Zamawiający informuje, że obiekt w którym będą wykonywane prace remontowe jest objęty ochroną konserwatora. Warunki organizacyjne obowiązujące na terenie szpitala: Prace będą się odbywały etapami (najpierw jedna strona obiektu, następnie druga) po zakończeniu prac na zmodernizowanej połowie obiektu Wykonawca jest zobowiązany uzyskać ostateczną decyzję o zgodzie na użytkowanie, a po zakończeniu całości prac ostateczną decyzję na użytkowanie pozostałej części.). Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie, tym samym Wykonawca musi się liczyć z utrudnieniami w prowadzeniu robót, utrudnienia wynikające z prowadzenia robót w czynnym obiekcie nie mogą mieć wpływu na jakość i termin ich zakończenia, w przypadku konieczności wykonania w terminie realizowanego

zamówienia, Wykonawca może wykonywać roboty budowlane codziennie w godzinach między 7:00 a 21:00 oraz w dni wolne od pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, po wcześniejszym uzgodnieniu takich prac z Zamawiającym, na trzy dni przed planowanym wprowadzeniem na teren budowy, Wykonawca tak zaprojektuje a następnie zrealizuje prace modernizacyjne by zapewnić nieprzerwaną pracę oddziałów nie podlegających modernizacji. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: a) plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120, poz.1126), b) protokół, o którym mowa w §83 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz 1650 z późn. Zm.) c) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające skierowania do realizacji zadania osób posiadających wymagane szkolenia bhp(wstępne/okresowe/stanowiskowe), aktualne badania lekarskie, a w szczególności badania zezwalające wykonywać pracę na wysokości pow. 3 m, itp., d) harmonogram rzeczowo finansowy uzgodniony z Zamawiającym. e) Zabezpieczenie łącznika C i B pomiędzy Oddziałami Ginekologiczno-Położniczym a Chirurgią 4. Warunki realizacyjne ogólnie – porządkowe: wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze budowy, przez cały czas trwania realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga stałej obecności Kierownika Budowy, a w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych kierownika robót z uprawnieniami branżowymi, Zamawiający umożliwi Oferentom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia, Zamawiający wskaże miejsce poboru wody oraz energii elektrycznej, Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania z terenu szpitala odpadów budowlanych powstałych podczas realizacji zadania do kontenera zamówionego i wywiezionego na koszt własny, Wykonawca będzie składował urządzenia i materiały zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami producenta oraz zgodnie z przepisami p. poż., bhp w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, Wykonawca będzie prowadził roboty dbając o porządek, przestrzegając przepisów p. poż. i bhp, Wykonawca

użyje materiałów, które posiadają odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim. 5. Warunki techniczne w zakresie prowadzonych robót: 1) Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do prac, uzyskania zgody Inspektora Nadzoru robót dotyczącej akceptacji materiałów równoważnych przeznaczonych do użycia w realizacji zadania. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, lecz o nie gorszych parametrach technicznych i wizualnych. Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje dostosowania dokumentacji projektowej do zaproponowanych materiałów. Żadne materiały ani urządzenia nie zostaną zabudowane przed uzyskaniem ich pisemnej akceptacji przez IZ 2) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu. W przypadku zakrycia robót zanikowych bez powiadomienia branżowego Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia robót na potrzeby odbioru tego zakresu robót na własny koszt. 3) Wykonawca natychmiast usunie wszelkie awarie oraz usterki powstałe w wyniku prowadzonych prac na koszt własny, 4) Wykonawca ma obowiązek do naprawy wszelkich wykutych bruzd i ubytki w ścianach powstałe w wyniku prowadzonych prac. Lokalne naprawy muszą być wykonane tak aby faktura oraz kolorystyka nie odbiegała wyglądem od obszaru sąsiadującego z miejscem naprawy, 5) Zamawiający wymaga wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót oraz Polskich Normach. 6. Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań. Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 7. Przed terminem złożenia oferty do niniejszego postępowania zostanie zorganizowana zebrania (w tym wizji lokalnej) celem uzyskania wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający proponuje Wykonawcom wzięcie udziału w wizji, gdyż uważa ją za niezbędną dla kompleksowego sporządzenia ofert. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Termin zebrania ustala się na dzień 11.04.2019r. godz. 10:00 Zbiórka zainteresowanych Wykonawców w Budynku A, pokój Dział

Techniczny. 8) Terminy wykonania zadania w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 listopada 2020r. 9) Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do siwz jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 10) Podwykonawstwo 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 3a. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 4b. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 1a, w przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 8. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: 2019-04-19, godzina 10:00

W ogłoszeniu powinno być: 2019-04-24, godzina 10:00